

Naplás – Hulladéklerakó**Felszín alatti vízminták TPH-GC vizsgálati eredményei
µg/L**

2006.11.30.

Kijelölve: 2006.12.19.

Labor kód	Minta jele	Mintaelőkészítés kezdete/a vizsgálat vége			TPH-GC
06-353/35	Na 4 a	2006.12.20./2007.01.04.	C5-12 C13-40	0,5 21,0	21,5
06-353/36	Na 5 a	2006.12.20./2007.01.04.	C5-12 C13-40	0,4 13,5	13,9
06-353/37	Na 7 f	2006.12.20./2007.01.04.	C5-12 C13-40	0,5 32,0	32,5

A módszer kimutatási határa (nd):

talajnál: 0.5 mg/kg

víznél: 0.5 µg/L

Mérési pontosság: (±) 10%

Naplás – Hulladéklerakó**Felszín alatti vízminták TPH-GC vizsgálati eredményei
µg/L**

2006.12.05.

Kijelölve: 2006.12.19.

Labor kód	Minta jele	Mintaelőkészítés kezdete/a vizsgálat vége			TPH-GC
06-353/38	NA 6 F	2006.12.20./2007.01.04.	C5-12 C13-40	1,3 119	120
06-353/39	NA 6 A	2006.12.20./2007.01.04.	C5-12 C13-40	0,5 35,4	35,9
06-353/40	NA 5 F	2006.12.20./2007.01.04.	C5-12 C13-40	1,3 46,5	47,8

A módszer kimutatási határa (nd):

talajnál: 0.5 mg/kg

víznél: 0.5 µg/L

Mérési pontosság: (±) 10%

Naplás – Hulladéklerakó

Felszín alatti vízminta TPH-GC vizsgálati eredményei µg/L

2006.12.05.

Kijelölve: 2007.01.24.

Labor kód	Minta jele	Mintaelőkészítés kezdete/a vizsgálat vége			TPH-GC
07-353/42	Na 10 A	2007.01.25./2007.01.30.	C5-12 C13-40	8,5 54,4	62,9

A módszer kimutatási határa (nd):

talajnál: 0.5 mg/kg

víznél: 0.5 µg/L

Mérési pontosság: (±) 10%

Naplás – Hulladéklerakó**Felszín alatti vízminta TPH-GC vizsgálati eredményei
µg/L**

2006.12.12.

Kijelölve:2007.01.24.

Labor kód	Minta jele	Mintaelőkészítés kezdete/a vizsgálat vége			TPH-GC
07-353/43	Na 8f	2006.01.25./2007.01.30.	C5-12 C13-40	3,2 51,6	54,8

A módszer kimutatási határa (nd):

talajnál:	0.5 mg/kg
víznél:	0.5 µg/L

Mérési pontosság: (±) 10%

Naplás – Hulladéklerakó

Felszín alatti vízminta TPH-GC vizsgálati eredményei µg/L

2007.01.05.

Kijelölve: 2007.01.30.

Labor kód	Minta jele	Mintaelőkészítés kezdete/a vizsgálat vége			TPH-GC
07-53/1	NA 7 a	2007.01.05./01.08.	C5-12 C13-40	1,2 35,1	36,3

A módszer kimutatási határa (nd): 0.5 µg/L

Mérési pontosság: (±) 10%

Naplás – Hulladéklerakó**Felszín alatti vízminta TPH-GC vizsgálati eredményei
µg/L**

2007.01.10.

Labor kód	Minta jele	Mintaelőkészítés kezdete/a vizsgálat vége			TPH-GC
07-53/7	NAK	2007.01.12./01.15.	C 5-12 C 13-40	0,6 18,6	19,2

A módszer kimutatási határa (nd): 0.5 µg/L

Mérési pontosság: (±) 10%

Naplás – Hulladéklerakó**Felszín alatti vízminták PAH mérési eredményei
µg/L**

2006.11.29.

Kijelölve: 2006.12.19.

Labor kód	06-353/28	06-353/31
Minta jele	Na 10 F	Na 1 F
Komponensek		
Minta előkészítés kezdete/ a vizsgálat vége	12.19./01.02.	12.19./01.02.
naphthalene	0,238	0,089
2-methyl-naphthalene	0,031	0,025
1-methyl-naphthalene	0,022	0,017
acenaphthylene	0,004	0,004
acenaphthene	0,010	0,040
fluorene	0,009	0,005
phenanthrene	0,016	0,008
anthracene	0,003	0,001
fluoranthene	0,008	0,004
pyrene	0,006	0,004
benzo(a)anthracene	nd	nd
chrysene	0,001	0,001
benzo(b)fluoranthene+		
benzo(k)fluoranthene	0,002	0,001
benzo(e)pyrene	0,001	nd
benzo(a)pyrene	0,001	nd
indeno(1,2,3-cd)pyrene	nd	nd
dibenzo(a,h)anthracene	nd	nd
benzo(g,h,i)perylene	nd	nd
Összes naftalin	0,291	0,131
Összes PAH naftalinok nélkül	0,061	0,068
Összes PAH	0,352	0,199

A módszer kimutatási határa (nd) PAH esetén:

talajnál: 0.001 mg/kg komponensenként

víznél: 0.001 µg/L

Mérési pontosság: (±) 10%

Naplás – Hulladéklerakó**Felszín alatti vízminták PAH mérési eredményei
µg/L**

2006.11.29.

Kijelölve:2007.01.24.

Laborkód	06-353/29	06-353/30
Minta jele	Na 9F	Na 1a
Komponensek		
Mintaelőkészítés kezdete/ a vizsgálat vége	07.01.25./07.01.29.	07.01.25./07.01.29.
naphthalene	0,034	0,014
2-methyl-naphthalene	nd	0,006
1-methyl-naphthalene	0,016	0,004
acenaphthylene	nd	0,001
acenaphthene	nd	0,001
fluorene	0,013	0,002
phenanthrene	0,017	0,008
anthracene	nd	0,004
fluoranthene	0,006	0,004
pyrene	0,003	0,003
benzo(a)anthracene	nd	nd
chrysene	nd	0,001
benzo(b)fluoranthene+ benzo(k)fluoranthene	0,001	0,001
benzo(e)pyrene	nd	0,001
benzo(a)pyrene	nd	nd
indeno(1,2,3-cd)pyrene	nd	nd
dibenzo(a,h)anthracene	nd	nd
benzo(g,h,i)perylene	nd	nd
Összes naftalin	0,050	0,024
Összes PAH naftalinok nélkül	0,040	0,026
Összes PAH	0,090	0,050

A módszer kimutatási határa (nd) PAH esetén:

talajnál: 0,001 mg/kg komponensenként
 vízben: 0,001 µg/L "

Mérési pontosság: (±) 10%

Naplás – Hulladéklerakó**Felszín alatti vízminták PAH mérési eredményei**
µg/L

2006.11.30.

Kijelölve:2007.01.24.

Laborkód	06-353/33	06-353/34
Minta jele	Na 2	Na 3a
Komponensek		
Mintaelőkészítés kezdete/ a vizsgálat vége	07.01.25./07.01.29.	07.01.25./07.01.29.
naphthalene	0,014	0,013
2-methyl-naphthalene	0,005	0,005
1-methyl-naphthalene	0,003	0,004
acenaphthylene	0,001	nd
acenaphthene	0,001	0,001
fluorene	0,002	0,001
phenanthrene	0,006	0,002
anthracene	0,002	0,002
fluoranthene	0,002	0,001
pyrene	0,002	0,001
benzo(a)anthracene	nd	nd
chrysene	0,001	nd
benzo(b)fluoranthene+ benzo(k)fluoranthene	0,001	nd
benzo(e)pyrene	nd	nd
benzo(a)pyrene	nd	nd
indeno(1,2,3-cd)pyrene	nd	nd
dibenzo(a,h)anthracene	nd	nd
benzo(g,h,i)perylene	nd	nd
Összes naftalin	0,022	0,022
Összes PAH naftalinok nélkül	0,018	0,008
Összes PAH	0,040	0,030

A módszer kimutatási határa (nd) PAH esetén:

talajnál: 0.001 mg/kg komponensenként
 vízben: 0.001 µg/L "

Mérési pontosság: (±) 10%

Naplás – Hulladéklerakó**Felszín alatti vízminták PAH mérési eredményei
µg/L**

2006.11.30.

Kijelölve: 2006.12.19.

Labor kód	06-353/35	06-353/36	06-353/37
Minta jele	Na 4 a	Na 5 a	Na 7 f
Komponensek			
Minta előkészítés kezdete/ a vizsgálat vége	12.19./01.02.	12.19./01.02.	12.19./01.05.
naphthalene	0,084	0,089	0,047
2-methyl-naphthalene	0,010	0,012	0,021
1-methyl-naphthalene	0,006	0,007	0,023
acenaphthylene	0,001	0,001	0,005
acenaphthene	0,001	0,003	0,015
fluorene	0,001	0,002	0,018
phenanthrene	0,004	0,005	0,007
anthracene	0,001	0,001	0,002
fluoranthene	0,005	0,002	0,007
pyrene	0,008	0,002	0,006
benzo(a)anthracene	0,002	nd	nd
chrysene	0,003	nd	0,001
benzo(b)fluoranthene+			
benzo(k)fluoranthene	0,003	nd	0,001
benzo(e)pyrene	0,001	nd	nd
benzo(a)pyrene	0,001	nd	nd
indeno(1,2,3-cd)pyrene	nd	nd	nd
dibenzo(a,h)anthracene	nd	nd	nd
benzo(g,h,i)perylene	nd	nd	nd
Összes naftalin	0,100	0,108	0,091
Összes PAH naftalinok nélkül	0,031	0,016	0,062
Összes PAH	0,131	0,124	0,153

A módszer kimutatási határa (nd) PAH esetén:

talajnál: 0.001 mg/kg komponensenként

víznél: 0.001 µg/L

Mérési pontosság: (±) 10%

Naplás – Hulladéklerakó**Felszín alatti vízminták PAH mérési eredményei**
µg/L

2006.12.05.

Kijelölve: 2006.12.19.

Labor kód	06-353/38	06-353/39	06-353/40
Minta jele	NA 6 F	NA 6 A	NA 5 F
Komponensek			
Mintaelőkészítés kezdete/ a vizsgálat vége	12.20./01.02.	12.19./01.02.	12.19./01.02.
naphthalene	0,161	0,119	0,275
2-methyl-naphthalene	0,040	0,015	0,080
1-methyl-naphthalene	0,032	0,009	0,061
acenaphthylene	0,007	0,001	0,009
acenaphthene	nd	0,002	0,025
fluorene	0,009	0,002	0,023
phenanthrene	0,029	0,004	0,030
anthracene	0,005	nd	0,004
fluoranthene	0,018	0,001	0,005
pyrene	0,016	0,001	0,005
benzo(a)anthracene	nd	nd	nd
chrysene	nd	nd	0,001
benzo(b)fluoranthene+			
benzo(k)fluoranthene	nd	nd	nd
benzo(e)pyrene	0,001	nd	nd
benzo(a)pyrene	0,001	nd	nd
indeno(1,2,3-cd)pyrene	nd	nd	nd
dibenzo(a,h)anthracene	nd	nd	nd
benzo(g,h,i)perylene	nd	nd	nd
Összes naftalin	0,233	0,143	0,416
Összes PAH naftalinok nélkül	0,086	0,011	0,102
Összes PAH	0,319	0,154	0,518

A módszer kimutatási határa (nd) PAH esetén:

talajnál: 0.001 mg/kg komponensenként
 víznel: 0.001 µg/L "

Mérési pontosság: (±) 10%

Naplás – Hulladéklerakó**Felszín alatti vízminta PAH mérési eredményei
µg/L**

2006.12.05.

Kijelölve:2007.01.24.

Laborkód	06-353/42
Minta jele	Na 10 A
Komponensek	
Mintafelőkészítés kezdete/ a vizsgálat vége	07.01.25/07.01.29.
naphthalene	0,017
2-methyl-naphthalene	0,008
1-methyl-naphthalene	0,008
acenaphthylene	0,002
acenaphthene	0,006
fluorene	0,006
phenanthrene	0,012
anthracene	0,003
fluoranthene	0,004
pyrene	0,003
benzo(a)anthracene	nd
chrysene	0,001
benzo(b)fluoranthene+ benzo(k)fluoranthene	0,001
benzo(e)pyrene	0,001
benzo(a)pyrene	nd
indeno(1,2,3-cd)pyrene	nd
dibenzo(a,h)anthracene	nd
benzo(g,h,i)perylene	nd
Összes naftalin	0,033
Összes PAH naftalinok nélkül	0,039
Összes PAH	0,072

A módszer kimutatási határa (nd) PAH esetén:

talajnál: 0,001 mg/kg komponensenként
 víznel: 0,001 µg/L "

Mérési pontosság: (±) 10%

Naplás – Hulladéklerakó**Felszín alatti vízminta PAH mérési eredményei**
µg/L

2006.12.12.

Kijelölve:2007.01.24.

Laborkód	06-353/43
Minta jele	Na 8f
Komponensek	
Mintaelőkészítés kezdete/ a vizsgálat vége	07.01.25./07.01.29.
naphthalene	0,016
2-methyl-naphthalene	0,007
1-methyl-naphthalene	0,004
acenaphthylene	0,001
acenaphthene	0,001
fluorene	0,002
phenanthrene	0,006
anthracene	0,001
fluoranthene	0,003
pyrene	0,002
benzo(a)anthracene	nd
chrysene	0,001
benzo(b)fluoranthene+ benzo(k)fluoranthene	0,001
benzo(e)pyrene	nd
benzo(a)pyrene	nd
indeno(1,2,3-cd)pyrene	nd
dibenzo(a,h)anthracene	nd
benzo(g,h,i)perylene	nd
Összes naftalin	0,027
Összes PAH naftalinnak nélkül	0,018
Összes PAH	0,045

A módszer kimutatási határa (nd) PAH esetén:

talajnál: 0,001 mg/kg komponensenként

víznél: 0,001 µg/L

Mérési pontosság: (±) 10%

Naplás – Hulladéklerakó**Felszín alatti vízminta PAH mérési eredményei
µg/L**

2007.01.05.

Kijelölve:2007.01.30.

Laborkód	07-53/1
Minta jele	NA 7 a
Komponensek	
Minta előkészítés kezdete/ a vizsgálat vége	01.31/01.31
naphthalene	0,018
2-methyl-naphthalene	0,008
1-methyl-naphthalene	0,007
acenaphthylene	0,001
acenaphthene	0,001
fluorene	0,002
phenanthrene	0,005
anthracene	nd
fluoranthene	0,002
pyrene	0,002
benzo(a)anthracene	nd
chrysene	nd
benzo(b)fluoranthene+ benzo(k)fluoranthene	0,001
benzo(e)pyrene	nd
benzo(a)pyrene	nd
indeno(1,2,3-cd)pyrene	nd
dibenzo(a,h)anthracene	nd
benzo(g,h,i)perylene	nd
Összes naftalin	0,033
Összes PAH naftalinnak nélkül	0,014
Összes PAH	0,047

A módszer kimutatási határa (nd): 0,001 µg/L komponensenként

Mérési pontosság: (±) 10%

Naplás – Hulladéklerakó**Felszín alatti vízminta PAH mérési eredményei**
µg/L

2007.01.10.

Laborkód	07-53/7
Minta jele	NAK
Komponensek	
Mintaelőkészítés kezdete/ a vizsgálat vége	01.11./01.17.
naphthalene	0,128
2-methyl-naphthalene	0,027
1-methyl-naphthalene	0,033
acenaphthylene	nd
acenaphthene	0,006
fluorene	0,024
phenanthrene	0,025
anthracene	0,017
fluoranthene	0,005
pyrene	0,004
benzo(a)anthracene	nd
chrysene	nd
benzo(b)fluoranthene+ benzo(k)fluoranthene	nd
benzo(e)pyrene	nd
benzo(a)pyrene	nd
indeno(1,2,3-cd)pyrene	nd
dibenzo(a,h)anthracene	nd
benzo(g,h,i)perylene	nd
Összes naftalin	0,188
Összes PAH naftalinok nélkül	0,081
Összes PAH	0,269

A módszer kimutatási határa (nd): 0.001 µg/L komponensenként

Mérési pontosság: (±) 10%

Naplás – Hulladéklerakó

Felszín alatti vízminták peszticid tartalmának mérési eredményei Klórozott szénhidrogének

2006.11.29.

Kijelölve:2006.12.19.

Laborkód		06-353/28	06-353/31
Minta jele		Na 10 F	Na 1 F
Komponensek			
Mintaelőkészítés kezdete/ a vizsgálat vége		12.19./01.05.	12.19./01.05.
α , β , δ – HCH	$\mu\text{g/L}$	nd	nd
γ – HCH / Lindán	$\mu\text{g/L}$	nd	nd
Hexachlorbenzol	$\mu\text{g/L}$	nd	nd
Heptachlor	$\mu\text{g/L}$	nd	nd
Heptachlorepoxid	$\mu\text{g/L}$	nd	nd
p, p – DDD	$\mu\text{g/L}$	nd	nd
cisz – Chlordan	$\mu\text{g/L}$	nd	nd
Endosulfan-I	$\mu\text{g/L}$	nd	nd
transz – Chlordan	$\mu\text{g/L}$	nd	nd
p, p – DDE	$\mu\text{g/L}$	nd	nd
Endrin	$\mu\text{g/L}$	nd	nd
Endosulfan – II	$\mu\text{g/L}$	nd	nd
p,p – DDT	$\mu\text{g/L}$	nd	nd
Endrin – aldehide	$\mu\text{g/L}$	nd	nd
Aldrin	$\mu\text{g/L}$	nd	nd
Dieldrin	$\mu\text{g/L}$	nd	nd
Endosulfan-sulfat	$\mu\text{g/L}$	nd	nd
Endrin-keeton	$\mu\text{g/L}$	nd	nd
Metoxichlor	$\mu\text{g/L}$	nd	nd

nd = Peszticidek < 0,001 $\mu\text{g/L}$ komponensenkéntMérés pontosság: ($\pm$) 10%

Naplás – Hulladéklerakó**Felszín alatti vízminták peszticid tartalmának mérési eredményei
Foszforsav-észterek**

2006.11.29.

Kijelölve: 2006.12.19.

Laborkód		06-353/28	06-353/31
Minta jele		Na 10 F	Na 1 F
Komponensek			
Mintaelőkészítés kezdete/ a vizsgálat vége		12.19./01.05.	12.19./01.05.
Naled	µg/L	nd	nd
Phosdrin	µg/L	nd	nd
Prophos	µg/L	nd	nd
Sulfothep	µg/L	nd	nd
Phorate	µg/L	nd	nd
DemetonS	µg/L	nd	nd
Dimethoate	µg/L	nd	nd
Dioxathion	µg/L	nd	nd
Terbufos	µg/L	nd	nd
Diazinon	µg/L	nd	nd
Disulfoton	µg/L	nd	nd
Dichlofenthion	µg/L	nd	nd
Chlorpyrifos methyl	µg/L	nd	nd
Methyl parathion	µg/L	nd	nd
Fenchlorphos	µg/L	nd	nd
Malathion	µg/L	nd	nd
Fenthion	µg/L	nd	nd
Chlorpyrifos	µg/L	nd	nd
Parathion	µg/L	nd	nd
Trichloronate	µg/L	nd	nd
tr. Chlorfenvinphos	µg/L	nd	nd
Crotoxyphos	µg/L	nd	nd
Tetrachlorvinphos	µg/L	nd	nd
Tokuthion	µg/L	nd	nd
S, S, S - Tributylphosphor	µg/L	nd	nd
Fensulfothion	µg/L	nd	nd
Ethion	µg/L	nd	nd
Famphur	µg/L	nd	nd
Phosmet	µg/L	nd	nd
EPN	µg/L	nd	nd
Leptophos	µg/L	nd	nd
Guthion + Guthion-ethyl	µg/L	nd	nd
Caumaphos	µg/L	nd	nd

nd = Peszticidek < 0,01 µg/L komponensenként

Mérési pontosság: (±) 10%

Naplás – Hulladéklerakó**Felszín alatti vízminták peszticid tartalmának mérési eredményei
Fenoxi karbonsav származékok**

2006.11.29.

Kijelölve: 2006.12.19.

Laborkód		06-353/28	06-353/31
Minta jele		Na 10 F	Na 1 F
Komponensek			
Mintaelőkészítés kezdete/ a vizsgálat vége		12.19./01.05.	12.19./01.05.
Bentazon	µg/L	nd	nd
Chloramben	µg/L	nd	nd
MCPA	µg/L	nd	nd
Chlorthal/Dacthal	µg/L	nd	nd
2,4-D	µg/L	nd	nd
Dalapon	µg/L	nd	nd
2,4-DB	µg/L	nd	nd
Dicamba	µg/L	nd	nd
3,5-Dichlorobenzóic acid	µg/L	nd	nd
Dichlorprop	µg/L	nd	nd
Dinoseb	µg/L	nd	nd
Mecoprop	µg/L	nd	nd
Pentachloroanisole	µg/L	nd	nd
Picloram	µg/L	nd	nd
Silvex	µg/L	nd	nd
2,4,5-T	µg/L	nd	nd

nd = Peszticidek < 0,01 µg/L komponensenként

Mérési pontosság: (±) 10%

Naplás – Hulladéklerakó**Felszín alatti vízminták peszticid tartalmának mérési eredményei
Triazinok**

2006.11.29.

Kijelölve: 2006.12.19.

Laborkód		06-353/28	06-353/31
Minta jele		Na 10 F	Na 1 F
Komponensek			
Mintaelőkészítés kezdete/ a vizsgálat vége		12.19./01.05.	12.19./01.05.
Ametryne	µg/L	nd	nd
Atraton	µg/L	nd	nd
Atrazine	µg/L	nd	0,01
Atrazine-desizopropil	µg/L	nd	nd
Atrazine-desethyl	µg/L	nd	0,01
Hexazinone	µg/L	nd	nd
Metribuzin	µg/L	nd	nd
Prometon	µg/L	nd	nd
Prometryne	µg/L	nd	nd
Propazine	µg/L	nd	nd
Sebumeton	µg/L	nd	0,01
Simetryn	µg/L	nd	nd
Simazine	µg/L	nd	nd
Terbutylazine	µg/L	nd	0,01
Terbutryne	µg/L	nd	nd

nd = Peszticidek < 0,01 µg/L komponensenként

Mérési pontosság: (±) 10%

Naplás – Hulladéklerakó

Felszín alatti vízminták peszticid tartalmának mérési eredményei Karbamátok

2006.11.29.

Kijelölve: 2006.12.19.

Laborkód		06-353/28	06-353/31
Minta jele		Na 10 F	Na 1 F
Komponensek			
Mintaelőkészítés kezdete/ a vizsgálat vége		12.19./01.05.	12.19./01.05.
EPTC	µg/L	nd	nd
Butylate	µg/L	nd	nd
Vernolate	µg/L	nd	nd
Pebulate	µg/L	nd	nd
Molinate	µg/L	nd	nd
Cycloate	µg/L	nd	nd

nd = Peszticidek < 0,01 µg/L komponensenként

Mérési pontosság: (±) 10%

Naplás – Hulladéklerakó**Felszín alatti vízminták peszticid tartalmának mérési eredményei
Egyéb peszticidek**

2006.11.29.

Kijelölve: 2006.12.19.

Laborkód		06-353/28	06-353/31
Minta jele		Na 10 F	Na 1 F
Komponensek			
Minta előkészítés kezdete/ a vizsgálat vége		12.19./01.05.	12.19./01.05.
Propaklór	µg/L	nd	nd
AD – 67	µg/L	nd	nd
Metolaklór	µg/L	nd	nd
Acetoklór	µg/L	nd	nd
Alaklór	µg/L	nd	nd
Dietiltohuamid	µg/L	0,09	0,02
Benfluralin	µg/L	nd	nd
Propizoklór	µg/L	nd	nd
Trifluralin	µg/L	nd	nd

nd = Peszticidek < 0,01 µg/L komponensenként

Mérési pontosság: (±) 10%

Naplás – Hulladéklerakó

Felszín alatti vízminták peszticid tartalmának mérési eredményei Klórozott szénhidrogének

2006.11.30.

Kijelölve: 2007.01.26.

Laborkód		06-353/29	06-353/30
Minta jele		Na 9F	Na 1a
Komponensek			
Mintaelőkészítés kezdete/ a vizsgálat vége		07.01.25/ 07.01.30.	07.01.25/ 07.01.30.
α, β, δ – HCH	$\mu\text{g/L}$	nd	nd
γ – HCH / Lindán	$\mu\text{g/L}$	nd	nd
Hexachlorbenzol	$\mu\text{g/L}$	nd	nd
Heptachlor	$\mu\text{g/L}$	nd	nd
Heptachlorepoxid	$\mu\text{g/L}$	nd	nd
p, p – DDD	$\mu\text{g/L}$	nd	nd
cisz – Chlordan	$\mu\text{g/L}$	nd	nd
Endosulfan-I	$\mu\text{g/L}$	nd	nd
transz – Chlordan	$\mu\text{g/L}$	nd	nd
p, p – DDE	$\mu\text{g/L}$	nd	nd
Endrin	$\mu\text{g/L}$	nd	nd
Endosulfan – II	$\mu\text{g/L}$	nd	nd
p, p – DDT	$\mu\text{g/L}$	nd	nd
Endrin – aldehide	$\mu\text{g/L}$	nd	nd
Aldrin	$\mu\text{g/L}$	nd	nd
Dieldrin	$\mu\text{g/L}$	nd	nd
Endosulfan-sulfát	$\mu\text{g/L}$	nd	nd
Endrin-keeton	$\mu\text{g/L}$	nd	nd
Metoxichlor	$\mu\text{g/L}$	nd	nd

nd = Peszticidek < 0,001 $\mu\text{g/L}$ komponensenkéntMérési pontosság: ($\pm$) 10%

Naplás – Hulladéklerakó

Felszín alatti vízminták peszticid tartalmának mérési eredményei Foszforsav-észterek

2006.11.30.

Kijelölve: 2007.01.26.

Laborkód		06-353/29	06-353/30
Minta jele		Na 9F	Na 1a
Komponensek			
Mintaelőkészítés kezdete/ a vizsgálat vége		07.01.25/ 07.01.30.	07.01.25/ 07.01.30.
Naled	µg/L	nd	nd
Phosdrin	µg/L	nd	nd
Propfos	µg/L	nd	nd
Sulfothep	µg/L	nd	nd
Phorate	µg/L	nd	nd
DemetonS	µg/L	nd	nd
Dimethoate	µg/L	nd	nd
Dioxathion	µg/L	nd	nd
Terbufos	µg/L	nd	nd
Diazinon	µg/L	nd	nd
Disulfoton	µg/L	nd	nd
Dichlofenthion	µg/L	nd	nd
Chlorpyrifos methyl	µg/L	nd	nd
Methyl paration	µg/L	nd	nd
Fenchlorphos	µg/L	nd	nd
Malathion	µg/L	nd	nd
Fenthion	µg/L	nd	nd
Chlorpyrifos	µg/L	nd	nd
Parathion	µg/L	nd	nd
Trichloronate	µg/L	nd	nd
tr. Chlorfenvinphos	µg/L	nd	nd
Crotoxyphos	µg/L	nd	nd
Tetrachlorvinphos	µg/L	nd	nd
Tokuthion	µg/L	nd	nd
S, S, S - Tributylphosphoro	µg/L	nd	nd
Fensulfothion	µg/L	nd	nd
Ethion	µg/L	nd	nd
Famphur	µg/L	nd	nd
Phosmet	µg/L	nd	nd
EPN	µg/L	nd	nd
Leptophos	µg/L	nd	nd
Guthion + Guthion-ethyl	µg/L	nd	nd
Caumaphos	µg/L	nd	nd

nd = Peszticidek < 0,01 µg/L komponensenként

Mérési pontosság: (±) 10%

Naplás – Hulladéklerakó**Felszín alatti vízminták peszticid tartalmának mérési eredményei
Fenoxi karbonsav származékok**

2006.11.30.

Kijelölve: 2007.01.26.

Laborkód		06-353/29	06-353/30
Minta jele		Na 9F	Na 1a
Komponensek			
Minta előkészítés kezdete/ a vizsgálat vége		07.01.25./ 07.01.30.	07.01.25./ 07.01.30.
Bentazon	µg/L	nd	nd
Chloramben	µg/L	nd	nd
MCPA	µg/L	nd	nd
Chlorthal/Dacthal	µg/L	nd	nd
2,4-D	µg/L	nd	nd
Dalapon	µg/L	nd	nd
2,4-DB	µg/L	nd	nd
Dicamba	µg/L	nd	nd
3,5-Dichlorobenzoic acid	µg/L	nd	nd
Dichlorprop	µg/L	nd	nd
Dinoseb	µg/L	nd	nd
Mecoprop	µg/L	nd	nd
Pentachloroanisole	µg/L	nd	nd
Picloram	µg/L	nd	nd
Silvex	µg/L	nd	nd
2,4,5-T	µg/L	nd	nd

nd = Peszticidek < 0,01 µg/L komponensenként

Mérési pontosság: (±) 10%

Naplás – Hulladéklerakó**Felszín alatti vízminták peszticid tartalmának mérési eredményei
Triazinok**

2006.11.30.

Kijelölve: 2006.01.26.

Laborkód		06-353/29	06-353/30
Minta jele		Na 9F	Na 1a
Komponensek			
Mintaelőkészítés kezdete/ a vizsgálat vége		07.01.25/ 07.01.30.	07.01.25/ 07.01.30.
Ametryne	µg/L	0,02	nd
Atraton	µg/L	nd	nd
Atrazine	µg/L	0,06	0,01
Atrazine-desizopropil	µg/L	nd	nd
Atrazine-desethyl	µg/L	nd	nd
Hexazinone	µg/L	nd	nd
Metribuzin	µg/L	nd	nd
Prometon	µg/L	nd	nd
Prometryne	µg/L	0,13	0,01
Propazine	µg/L	nd	nd
Sechumeton	µg/L	nd	0,02
Simetryn	µg/L	nd	nd
Simazine	µg/L	nd	nd
Terbuthylazine	µg/L	nd	nd
Terbutryne	µg/L	nd	nd

nd = Peszticidek < 0,01 µg/L komponensenként

Mérési pontosság: (±) 10%

Naplás – Hulladéklerakó**Felszín alatti vízminták peszticid tartalmának mérési eredményei
Karbamátok**

2006.11.30.

Kijelölve: 2006.01.26.

Laborkód		06-353/29	06-353/30
Minta jele		Na 9F	Na 1a
Komponensek			
Minta előkészítés kezdete/ a vizsgálat vége		07.01.25 / 07.01.30.	07.01.25 / 07.01.30.
EPTC	µg/L	nd	nd
Butylate	µg/L	nd	nd
Vernolate	µg/L	nd	nd
Pebulate	µg/L	nd	nd
Mollinate	µg/L	nd	nd
Cycloate	µg/L	nd	nd

nd = Peszticidek < 0,01 µg/L komponensenként

Mérési pontosság: (±) 10%

Naplás – Hulladéklerakó**Felszín alatti vízminták peszticid tartalmának mérési eredményei
Egyéb peszticidek**

2006.11.30.

Kijelölve: 2006.01.26.

Laborkód		06-353/29	06-353/30
Minta jele		Na 9F	Na 1a
Komponensek			
Minta előkészítés kezdete/ a vizsgálat vége		07.01.25 / 07.01.30	07.01.25 / 07.01.30
Propaklór	µg/L	nd	nd
AD – 67	µg/L	nd	nd
Metolaklór	µg/L	nd	nd
Acetoklór	µg/L	nd	nd
Alaklór	µg/L	nd	nd
Dietiltoluamid	µg/L	0,82	nd
Benfluralin	µg/L	nd	nd
Propizoklór	µg/L	nd	nd
Trifluralin	µg/L	nd	nd

nd = Peszticidek < 0,01 µg/L komponensenként

Mérés pontossága: (±) 10%

Naplás – Hulladéklerakó**Felszín alatti vízminták peszticid tartalmának mérési eredményei
Klórozott szénhidrogének**

2006.11.30.

Kijelölve: 2007.01.24.

Laborkód		06-353/33	06-353/34
Minta jele		Na 2	Na 3a
Komponensek			
Mintaelőkészítés kezdete/ a vizsgálat vége		07.01.25/ 07.01.30.	07.01.25/ 07.01.30.
α , β , δ – HCH	$\mu\text{g/L}$	nd	nd
γ – HCH / Lindán	$\mu\text{g/L}$	nd	nd
Hexachlorbenzol	$\mu\text{g/L}$	nd	nd
Heptachlor	$\mu\text{g/L}$	nd	nd
Heptachlorepoxyd	$\mu\text{g/L}$	nd	nd
p, p – DDD	$\mu\text{g/L}$	nd	nd
cisz – Chlordan	$\mu\text{g/L}$	nd	nd
Endosulfan-I	$\mu\text{g/L}$	nd	nd
transz – Chlordan	$\mu\text{g/L}$	nd	nd
p, p – DDE	$\mu\text{g/L}$	nd	nd
Endrin	$\mu\text{g/L}$	nd	nd
Endosulfan – II	$\mu\text{g/L}$	nd	nd
p, p – DDT	$\mu\text{g/L}$	nd	nd
Endrin – aldehyde	$\mu\text{g/L}$	nd	nd
Aldrin	$\mu\text{g/L}$	nd	nd
Dieldrin	$\mu\text{g/L}$	nd	nd
Endosulfan-sulfat	$\mu\text{g/L}$	nd	nd
Endrin-keeton	$\mu\text{g/L}$	nd	nd
Metoxichlor	$\mu\text{g/L}$	nd	nd

nd = Peszticidek < 0,001 $\mu\text{g/L}$ komponensenkéntMérési pontosság: ($\pm$) 10%

Naplás – Hulladéklerakó**Felszín alatti vízminták peszticid tartalmának mérési eredményei
Foszforsav-észterek**

2006.11.30.

Kijelölve: 2007.01.24.

Laborkód		06-353/33	06-353/34
Minta jele		Na 2	Na 3a
Komponensek			
Minta előkészítés kezdete/ a vizsgálat vége		07.01.25./ 07.01.30.	07.01.25./ 07.01.30.
Naled	µg/L	nd	nd
Phosdrin	µg/L	nd	nd
Propfos	µg/L	nd	nd
Sulfothep	µg/L	nd	nd
Phorate	µg/L	nd	nd
DemetonS	µg/L	nd	nd
Dimethoate	µg/L	nd	nd
Dioxathion	µg/L	nd	nd
Terbufos	µg/L	nd	nd
Diazinon	µg/L	nd	nd
Disulfoton	µg/L	nd	nd
Dichlofenthion	µg/L	nd	nd
Chlorpyrifos methyl	µg/L	nd	nd
Methyl paration	µg/L	nd	nd
Fenchlorphos	µg/L	nd	nd
Malathion	µg/L	nd	nd
Fenthion	µg/L	nd	nd
Chlorpyrifos	µg/L	nd	nd
Parathion	µg/L	nd	nd
Trichloronate	µg/L	nd	nd
tr. Chlorfenvinphos	µg/L	nd	nd
Crotoxyphos	µg/L	nd	nd
Tetrachlorvinphos	µg/L	nd	nd
Tokuthion	µg/L	nd	nd
S, S, S - Tributylphosphoro	µg/L	nd	nd
Fensulfothion	µg/L	nd	nd
Ethion	µg/L	nd	nd
Famphur	µg/L	nd	nd
Phosmet	µg/L	nd	nd
EPN	µg/L	nd	nd
Leptophos	µg/L	nd	nd
Guthion + Guthion-ethyl	µg/L	nd	nd
Caumaphos	µg/L	nd	nd

nd = Peszticidek < 0,01 µg/L komponensenként

Mérési pontosság: (±) 10%

Naplás – Hulladéklerakó**Felszín alatti vízminták peszticid tartalmának mérési eredményei
Fenoxi karbonsav származékok**

2006.11.30.

Kijelölve: 2007.01.24.

Laborkód		06-353/33	06-353/34
Minta jele		Na 2	Na 3a
Komponensek			
Minta előkészítés kezdete/ a vizsgálat vége		07.01.25/ 07.01.30	07.01.25/ 07.01.30
Bentazon	µg/L	nd	nd
Chloramben	µg/L	nd	nd
MCPA	µg/L	nd	nd
Chlorthal/Dacthal	µg/L	nd	nd
2,4-D	µg/L	nd	nd
Dalapon	µg/L	nd	nd
2,4-DB	µg/L	nd	nd
Dicamba	µg/L	nd	nd
3,5-Dichlorobenzoic acid	µg/L	nd	nd
Dichlorprop	µg/L	nd	nd
Dinoseb	µg/L	nd	nd
Mecoprop	µg/L	nd	nd
Pentachloroanisole	µg/L	nd	nd
Picloram	µg/L	nd	nd
Silvex	µg/L	nd	nd
2,4,5-T	µg/L	nd	nd

nd = Peszticidek < 0,01 µg/L komponensenként

Mérési pontosság: (±) 10%

Naplás – Hulladéklerakó**Felszín alatti vízminták peszticid tartalmának mérési eredményei
Triazinok**

2006.11.30.

Kijelölve: 2007.01.24.

Laborkód		06-353/33	06-353/34
Minta jele		Na 2	Na 3a
Komponensek			
Mintaelőkészítés kezdete/ a vizsgálat vége		07.01.25/ 07.01.30	07.01.25/ 07.01.30
Ametryne	µg/L	0,01	nd
Atraton	µg/L	nd	nd
Atrazine	µg/L	0,03	0,01
Atrazine-deszopropil	µg/L	nd	nd
Atrazine-desethyl	µg/L	nd	0,04
Hexazinone	µg/L	nd	nd
Metribuzin	µg/L	nd	nd
Prometon	µg/L	nd	nd
Prometryne	µg/L	0,02	nd
Propazine	µg/L	nd	nd
Sebumeon	µg/L	nd	nd
Simetryn	µg/L	nd	nd
Simazine	µg/L	nd	nd
Terbutylazine	µg/L	nd	nd
Terbutryne	µg/L	nd	nd

nd = Peszticidek < 0,01 µg/L komponensenként

Mérést pontosság: (±) 10%

Naplás – Hulladéklerakó**Felszín alatti vízminták peszticid tartalmának mérési eredményei
Karbamátok**

2006.11.30,

Kijelölve: 2007.01.24.

Laborkód		06-353/33	06-353/34
Minta jele		Na 2	Na 3a
Komponensek			
Mintaelőkészítés kezdete/ a vizsgálat vége		07.01.25 / 07.01.30	07.01.25 / 07.01.30
EPTC	µg/L	nd	nd
Butylate	µg/L	nd	nd
Vernolate	µg/L	nd	nd
Pebulate	µg/L	nd	nd
Molinate	µg/L	nd	nd
Cycloate	µg/L	nd	nd

nd = Peszticidek < 0,01 µg/L komponensenként

Mérési pontosság: (±) 10%

Naplás – Hulladéklerakó**Felszín alatti vízminták peszticid tartalmának mérési eredményei
Egyéb peszticidek**

2006.11.30.

Kijelölve: 2007.01.24.

Laborkód		06-353/33	06-353/34
Minta jele		Na 2	Na 3a
Komponensek			
Mintaelőkészítés kezdete/ a vizsgálat vége		07.01.25/ 07.01.30.	07.01.25/ 07.01.30.
Propaklór	µg/L	nd	nd
AD – 67	µg/L	nd	nd
Metolaklór	µg/L	nd	nd
Acetoklór	µg/L	nd	nd
Alaklór	µg/L	nd	nd
Dietiltoluamid	µg/L	nd	nd
Benfluralin	µg/L	nd	nd
Propizoklór	µg/L	nd	nd
Trifluralin	µg/L	nd	nd

nd = Peszticidek < 0,01 µg/L komponensenként

Mérési pontosság: (±) 10%

Naplás – Hulladéklerakó

Felszín alatti vízminták peszticid tartalmának mérési eredményei Klórozott szénhidrogének

2006.11.30.

Kijelölve: 2006.12.19.

Laborkód		06-353/35	06-353/36	06-353/37
Minta jele		Na 4 a	Na 5 a	Na 7 f
Komponensek				
Mintaelőkészítés kezdete/ a vizsgálat vége		12.19./01.05.	12.19./01.05.	12.19./01.05.
α, β, δ – HCH	$\mu\text{g/L}$	nd	nd	nd
γ – HCH / Lindán	$\mu\text{g/L}$	nd	nd	nd
Hexachlorbenzol	$\mu\text{g/L}$	nd	nd	nd
Heptachlor	$\mu\text{g/L}$	nd	nd	nd
Heptachlorepoxid	$\mu\text{g/L}$	nd	nd	nd
p, p – DDD	$\mu\text{g/L}$	nd	nd	nd
cisz – Chlordan	$\mu\text{g/L}$	nd	nd	nd
Endosulfan-I	$\mu\text{g/L}$	nd	nd	nd
transz – Chlordan	$\mu\text{g/L}$	nd	nd	nd
p, p – DDE	$\mu\text{g/L}$	nd	nd	nd
Endrin	$\mu\text{g/L}$	nd	nd	nd
Endosulfan – II	$\mu\text{g/L}$	nd	nd	nd
p, p – DDT	$\mu\text{g/L}$	nd	nd	nd
Endrin – aldehide	$\mu\text{g/L}$	nd	nd	nd
Aldrin	$\mu\text{g/L}$	nd	nd	nd
Dieldrin	$\mu\text{g/L}$	nd	nd	nd
Endosulfan-sulfat	$\mu\text{g/L}$	nd	nd	nd
Endrin-keeton	$\mu\text{g/L}$	nd	nd	nd
Metoxichlor	$\mu\text{g/L}$	nd	nd	nd

nd = Peszticidek < 0,001 $\mu\text{g/L}$ komponensenkéntMérési pontosság: ($\pm$) 10%

Naplás – Hulladéklerakó

Felszín alatti vízminták peszticid tartalmának mérési eredményei Foszforsav-észterek

2006.11.30.

Kijelölve: 2006.12.19.

Laborkód		06-353/35	06-353/36	06-353/37
Minta jele		Na 4 a	Na 5 a	Na 7 f
Komponensek				
Mintaelőkészítés kezdete/ a vizsgálat vége		12.19./01.05.	12.19./01.05.	12.19./01.05.
Naled	µg/L	nd	nd	nd
Phosdrin	µg/L	nd	nd	nd
Prophos	µg/L	nd	nd	nd
Sulfothep	µg/L	nd	nd	nd
Phorate	µg/L	nd	nd	nd
DemetonS	µg/L	nd	nd	nd
Dimethoate	µg/L	nd	nd	nd
Dioxathion	µg/L	nd	nd	nd
Terbufos	µg/L	nd	nd	nd
Diazinon	µg/L	nd	nd	nd
Disulfoton	µg/L	nd	nd	nd
Dichlofenthion	µg/L	nd	nd	nd
Chlorpyrifos methyl	µg/L	nd	nd	nd
Methyl paration	µg/L	nd	nd	nd
Fenchlorphos	µg/L	nd	nd	nd
Malathion	µg/L	nd	nd	nd
Fenthion	µg/L	nd	nd	nd
Chlorpyrifos	µg/L	nd	nd	nd
Parathion	µg/L	nd	nd	nd
Trichloronate	µg/L	nd	nd	nd
tr. Chlorfenvinphos	µg/L	nd	nd	nd
Crotoxyphos	µg/L	nd	nd	nd
Tetrachlorvinphos	µg/L	nd	nd	nd
Tokuthion	µg/L	nd	nd	nd
S, S, S - Tributylphosphoro	µg/L	nd	nd	nd
Fensulfothion	µg/L	nd	nd	nd
Ethion	µg/L	nd	nd	nd
Famphur	µg/L	nd	nd	nd
Phosmet	µg/L	nd	nd	nd
EPN	µg/L	nd	nd	nd
Leptophos	µg/L	nd	nd	nd
Guthion + Guthion-ethyl	µg/L	nd	nd	nd
Caumaphos	µg/L	nd	nd	nd

nd = Peszticidek < 0,01 µg/L komponensenként

Mérési pontosság: (±) 10%

Naplás – Hulladéklerakó**Felszín alatti vízminták peszticid tartalmának mérési eredményei
Fenoxi karbonsav származékok**

2006.11.30.

Kijelölve: 2006.12.19.

Laborkód		06-353/35	06-353/36	06-353/37
Minta jele		Na 4 a	Na 5 a	Na 7 f
Komponensek				
Mintaelőkészítés kezdete/ a vizsgálat vége		12.19./01.05.	12.19./01.05.	12.19./01.05.
Bentazon	µg/L	nd	nd	nd
Chloramben	µg/L	nd	nd	nd
MCPA	µg/L	nd	nd	nd
Chlorthal/Dacthal	µg/L	nd	nd	nd
2,4-D	µg/L	nd	nd	nd
Dalapon	µg/L	nd	nd	nd
2,4-DB	µg/L	nd	nd	nd
Dicamba	µg/L	nd	nd	nd
3,5-Dichlorobenzole acid	µg/L	nd	nd	nd
Dichlorprop.	µg/L	nd	nd	nd
Dinoseb	µg/L	nd	nd	nd
Mecoprop	µg/L	nd	nd	nd
Pentachloroanisole	µg/L	nd	nd	nd
Picloram	µg/L	nd	nd	nd
Silvex	µg/L	nd	nd	nd
2,4,5-T	µg/L	nd	nd	nd

nd = Peszticidek < 0,01 µg/L komponensenként

Mérési pontosság: (±) 10%

Naplás – Hulladéklerakó**Felszín alatti vízminták peszticid tartalmának mérési eredményei
Triazinok**

2006.11.30.

Kijelölve: 2006.12.19.

Laborkód		06-353/35	06-353/36	06-353/37
Minta jele		Na 4 a	Na 5 a	Na 7 f
Komponensek				
Mintaelőkészítés kezdete/ a vizsgálat vége		12.19./01.05.	12.19./01.05.	12.19./01.05.
Ametryne	µg/L	nd	nd	0,09
Atraton	µg/L	nd	nd	nd
Atrazine	µg/L	nd	nd	0,08
Atrazine-desizopropil	µg/L	nd	nd	nd
Atrazine-desethyl	µg/L	0,01	nd	nd
Hexazinone	µg/L	nd	nd	nd
Metribuzin	µg/L	nd	nd	nd
Prometon	µg/L	nd	nd	nd
Prometryne	µg/L	nd	nd	0,02
Propazine	µg/L	nd	nd	nd
Sechumeton	µg/L	nd	nd	nd
Simetryn	µg/L	nd	nd	nd
Simazine	µg/L	nd	nd	nd
Terbutylazine	µg/L	nd	nd	nd
Terbutryne	µg/L	nd	nd	nd

nd = Peszticidek < 0,01 µg/L komponensenként

Mérési pontosság: (±) 10%

Naplás – Hulladéklerakó**Felszín alatti vízminták peszticid tartalmának mérési eredményei
Karbamátok**

2006.11.30.

Kijelölve: 2006.12.19.

Laborkód		06-353/35	06-353/36	06-353/37
Minta Jele		Na 4 a	Na 5 a	Na 7 f
Komponensek				
Mintaelőkészítés kezdete/ a vizsgálat vége		12.19./01.05.	12.19./01.05.	12.19./01.05.
EPTC	µg/L	nd	nd	nd
Butylate	µg/L	nd	nd	nd
Vernolate	µg/L	nd	nd	nd
Pebulate	µg/L	nd	nd	nd
Mollinate	µg/L	nd	nd	nd
Cycloate	µg/L	nd	nd	nd

nd = Peszticidek < 0,01 µg/L komponensenként

Mérési pontosság: (±) 10%

Naplás – Hulladéklerakó**Felszín alatti vízminták peszticid tartalmának mérési eredményei
Egyéb peszticidek**

2006.11.30.

Kijelölve: 2006.12.19.

Laborkód		06-353/35	06-353/36	06-353/37
Minta jele		Na 4 a	Na 5 a	Na 7 f
Komponensek				
Minta előkészítés kezdete/ a vizsgálat vége		12.19./01.05.	12.19./01.05.	12.19./01.05.
Propaklór	µg/L	nd	nd	nd
AD – 67	µg/L	nd	nd	nd
Metolaklór	µg/L	nd	nd	nd
Acetoklór	µg/L	nd	nd	nd
Alaklor	µg/L	nd	nd	nd
Diethyltoluamid	µg/L	nd	nd	nd
Benfluralin	µg/L	nd	nd	10,6
Propizoklór	µg/L	nd	nd	nd
Trifluralin	µg/L	nd	nd	nd

nd = Peszticidek < 0,01 µg/L komponensenként

Mérési pontosság: (±) 10%

Naplás – Hulladéklerakó

Felszín alatti vízminták peszticid tartalmának mérési eredményei Klórozott szénhidrogének

2006.12.05.

Kijelölve: 2006.12.19.

Laborkód		06-353/38	06-353/39	06-353/40
Minta jele		NA 6 F	NA 6 A	NA 5 F
Komponensek				
Minta előkészítés kezdete/ a vizsgálat vége		12.19./01.05.	12.19./01.05.	12.19./01.05.
α, β, δ - HCH	$\mu\text{g/L}$	nd	nd	nd
γ - HCH / Lindán	$\mu\text{g/L}$	nd	nd	nd
Hexachlorbenzol	$\mu\text{g/L}$	nd	nd	nd
Heptachlor	$\mu\text{g/L}$	nd	nd	nd
Heptachlorepoxid	$\mu\text{g/L}$	nd	nd	nd
p, p - DDD	$\mu\text{g/L}$	nd	nd	nd
cisz - Chlordan	$\mu\text{g/L}$	nd	nd	nd
Endosulfan-I	$\mu\text{g/L}$	nd	nd	nd
transz - Chlordan	$\mu\text{g/L}$	nd	nd	nd
p, p - DDE	$\mu\text{g/L}$	nd	nd	nd
Endrin	$\mu\text{g/L}$	nd	nd	nd
Endosulfan - II	$\mu\text{g/L}$	nd	nd	nd
p, p - DDT	$\mu\text{g/L}$	nd	nd	nd
Endrin - aldehide	$\mu\text{g/L}$	nd	nd	nd
Aldrin	$\mu\text{g/L}$	nd	nd	nd
Dieldrin	$\mu\text{g/L}$	nd	nd	nd
Endosulfan-sulfat	$\mu\text{g/L}$	nd	nd	nd
Endrin-keeton	$\mu\text{g/L}$	nd	nd	nd
Metoxichlor	$\mu\text{g/L}$	nd	nd	nd

nd = Peszticidek < 0,001 $\mu\text{g/L}$ komponensenkéntMérési pontosság: ($\pm$) 10%

Naplás – Hulladéklerakó

Felszín alatti vízminták peszticid tartalmának mérési eredményei Foszforsav-észterek

2006.12.05.

Kijelölve: 2006.12.19.

Laborkód		06-353/38	06-353/39	06-353/40
Minta jele		NA 6 F	NA 6 A	NA 5 F
Komponensek				
Minta előkészítés kezdete/ a vizsgálat vége		12.19./01.05.	12.19./01.05.	12.19./01.05.
Naled	µg/L	nd	nd	nd
Phosdrin	µg/L	nd	nd	nd
Prophos	µg/L	nd	nd	nd
Sulfothep	µg/L	nd	nd	nd
Phorate	µg/L	nd	nd	nd
DemetonS	µg/L	nd	nd	nd
Dimethoate	µg/L	nd	nd	nd
Dioxathion	µg/L	nd	nd	nd
Terbufos	µg/L	nd	nd	nd
Diazinon	µg/L	nd	nd	nd
Disulfoton	µg/L	nd	nd	nd
Dichlofenthion	µg/L	nd	nd	nd
Chlorpyrifos methyl	µg/L	nd	nd	nd
Methyl parathion	µg/L	nd	nd	nd
Fenchlorphos	µg/L	nd	nd	nd
Malathion	µg/L	nd	nd	nd
Fenthion	µg/L	nd	nd	nd
Chlorpyrifos	µg/L	nd	nd	nd
Parathion	µg/L	nd	nd	nd
Trichloronate	µg/L	nd	nd	nd
tr. Chlorfenvinphos	µg/L	nd	nd	nd
Crotoxyphos	µg/L	nd	nd	nd
Tetrachlorvinphos	µg/L	nd	nd	nd
Tokuthion	µg/L	nd	nd	nd
S, S, S - Tributylphosphoro	µg/L	nd	nd	nd
Fensulfothion	µg/L	nd	nd	nd
Ethion	µg/L	nd	nd	nd
Famphur	µg/L	nd	nd	nd
Phosmet	µg/L	nd	nd	nd
EPN	µg/L	nd	nd	nd
Leptophos	µg/L	nd	nd	nd
Guthion + Guthion-ethyl	µg/L	nd	nd	nd
Caumaphos	µg/L	nd	nd	nd

nd = Peszticidek < 0,01 µg/L komponensenként

Mérési pontosság: (±) 10%

Naplás – Hulladéklerakó**Felszín alatti vízminták peszticid tartalmának mérési eredményei
Fenoxi karbonsav származékok**

2006.12.05.

Kijelölve: 2006.12.19.

Laborkód		06-353/38	06-353/39	06-353/40
Minta jele		NA 6 F	NA 6 A	NA 5 F
Komponensek				
Mintaelőkészítés kezdete/ a vizsgálat vége		12.19./01.05.	12.19./01.05.	12.19./01.05.
Bentazon	µg/L	nd	nd	nd
Chloramben	µg/L	nd	nd	nd
MCPA	µg/L	nd	nd	nd
Chlorthal/Dacthal	µg/L	nd	nd	nd
2,4-D	µg/L	nd	nd	nd
Dalapon	µg/L	nd	nd	nd
2,4-DB	µg/L	nd	nd	nd
Dicamba	µg/L	nd	nd	nd
3,5-Dichlorobenzolic acid	µg/L	nd	nd	nd
Dichlorprop	µg/L	nd	nd	nd
Dinoseb	µg/L	nd	nd	nd
Mecoprop	µg/L	nd	nd	nd
Pentachloroanisole	µg/L	nd	nd	nd
Picloram	µg/L	nd	nd	nd
Silvex	µg/L	nd	nd	nd
2,4,5-T	µg/L	nd	nd	nd

nd = Peszticidek < 0,01 µg/L komponensenként

Mérési pontosság: (±) 10%

Naplás – Hulladéklerakó**Felszín alatti vízminták peszticid tartalmának mérési eredményei
Triazinok**

2006.12.05.

Kijelölve: 2006.12.19.

Laborkód		06-353/38	06-353/39	06-353/40
Minta Jele		NA 6 F	NA 6 A	NA 5 F
Komponensek				
Minta előkészítés kezdete/ a vizsgálat vége		12.19./01.05.	12.19./01.05.	12.19./01.05.
Ametryne	µg/L	nd	nd	nd
Atraton	µg/L	nd	nd	nd
Atrazine	µg/L	nd	nd	nd
Atrazine-desizopropil	µg/L	nd	nd	nd
Atrazine-desethyl	µg/L	nd	nd	nd
Hexazinone	µg/L	nd	nd	nd
Metribuzin	µg/L	nd	nd	nd
Prometon	µg/L	nd	nd	nd
Prometryne	µg/L	0,01	nd	nd
Propazine	µg/L	nd	nd	nd
Secbumeton	µg/L	nd	nd	nd
Simetryn	µg/L	nd	nd	nd
Simazine	µg/L	nd	nd	nd
Terbutylazine	µg/L	nd	nd	nd
Terbutryne	µg/L	nd	nd	nd

nd = Peszticidek < 0,01 µg/L komponensenként

Mérési pontosság: (±) 10%

Naplás – Hulladéklerakó**Felszín alatti vízminták peszticid tartalmának mérési eredményei
Karbamátok**

2006.12.05.

Kijelölve: 2006.12.19.

Laborkód		06-353/38	06-353/39	06-353/40
Minta jele		NA 6 F	NA 6 A	NA 5 F
Komponensek				
Mintaelőkészítés kezdete/ a vizsgálat vége		12.19./01.05.	12.19./01.05.	12.19./01.05.
EPTC	µg/L	nd	nd	nd
Butylate	µg/L	nd	nd	nd
Vernolate	µg/L	nd	nd	nd
Pebulate	µg/L	nd	nd	nd
Molinate	µg/L	nd	nd	nd
Cycloate	µg/L	nd	nd	nd

nd = Peszticidek < 0,01 µg/L komponensenként

Mérési pontosság: (±) 10%

Naplás – Hulladéklerakó**Felszín alatti vízminták peszticid tartalmának mérési eredményei
Egyéb peszticidek**

2006.12.05.

Kijelölve: 2006.12.19.

Laborkód		06-353/38	06-353/39	06-353/40
Minta jele		NA 6 F	NA 6 A	NA 5 F
Komponensek				
Minta előkészítés kezdete/ a vizsgálat vége		12.19./01.05.	12.19./01.05.	12.19./01.05.
Propaklór	µg/L	nd	nd	nd
AD – 67	µg/L	nd	nd	nd
Metolaklór	µg/L	nd	nd	nd
Acetoklór	µg/L	nd	nd	nd
Alaklor	µg/L	nd	nd	nd
Diethyltoluamid	µg/L	1,71	nd	0,44
Benfluralin	µg/L	nd	nd	nd
Propizoklór	µg/L	nd	nd	nd
Trifluralin	µg/L	nd	nd	nd

nd = Peszticidek < 0,01 µg/L komponensenként

Mérés pontossága: (±) 10%

Naplás – Hulladéklerakó**Felszín alatti vízminta peszticid tartalmának mérési eredményei
Klórozott szénhidrogének**

2006.12.05.

Kijelölve: 2007.01.26.

Laborkód		06-353/42
Minta jele		Na 10 A
Komponensek		
Mintaelőkészítés kezdete/ a vizsgálat vége		07.01.25 / 07.01.30.
α, β, δ – HCH	$\mu\text{g/L}$	nd
γ – HCH / Lindán	$\mu\text{g/L}$	nd
Hexachlorbenzol	$\mu\text{g/L}$	nd
Heptachlor	$\mu\text{g/L}$	nd
Heptachlorepoxid	$\mu\text{g/L}$	nd
p, p – DDD	$\mu\text{g/L}$	nd
cisz – Chlordan	$\mu\text{g/L}$	nd
Endosulfan-I	$\mu\text{g/L}$	nd
transz – Chlordan	$\mu\text{g/L}$	nd
p, p – DDE	$\mu\text{g/L}$	nd
Endrin	$\mu\text{g/L}$	nd
Endosulfan – II	$\mu\text{g/L}$	nd
p, p – DDT	$\mu\text{g/L}$	nd
Endrin – aldehyde	$\mu\text{g/L}$	nd
Aldrin	$\mu\text{g/L}$	nd
Dieldrin	$\mu\text{g/L}$	nd
Endosulfan-sulfat	$\mu\text{g/L}$	nd
Endrin-keeton	$\mu\text{g/L}$	nd
Metoxichlor	$\mu\text{g/L}$	nd

nd = Peszticidek < 0,001 $\mu\text{g/L}$ komponensenkéntMérés pontosság: ($\pm$) 10%

Naplás – Hulladéklerakó

Felszín alatti vízminta peszticid tartalmának mérési eredményei Foszforsav-észterek

2006.12.05.

Kijelölve:2007.01.26.

Laborkód		06-353/42
Minta Jele		Na 10 A
Komponensek		
Mintaelőkészítés kezdete/ a vizsgálat vége		07.01.25./ 07.01.30.
Naled	µg/L	nd
Phosdrin	µg/L	nd
Prophos	µg/L	nd
Sulfothep	µg/L	nd
Phorate	µg/L	nd
DemetonS	µg/L	nd
Dimethoate	µg/L	nd
Dioxathion	µg/L	nd
Terbufos	µg/L	nd
Diazinon	µg/L	nd
Disulfoton	µg/L	nd
Dichlofenthion	µg/L	nd
Chlorpyrifos methyl	µg/L	nd
Methyl paration	µg/L	nd
Fenchlorphos	µg/L	nd
Malathion	µg/L	nd
Fenthion	µg/L	nd
Chlorpyrifos	µg/L	nd
Parathion	µg/L	nd
Trichloronate	µg/L	nd
tr. Chlorfenvinphos	µg/L	nd
Cratoxyphos	µg/L	nd
Tetrachlorvinphos	µg/L	nd
Tokuthion	µg/L	nd
S, S, S - Tributylphosphoro	µg/L	nd
Fensulfothion	µg/L	nd
Ethion	µg/L	nd
Famphur	µg/L	nd
Phosmet	µg/L	nd
EPN	µg/L	nd
Leptophos	µg/L	nd
Guthion + Guthion-ethyl	µg/L	nd
Caumaphos	µg/L	nd

nd = Peszticidek < 0,01 µg/L komponensenként

Mérési pontosság: (±) 10%

Naplás – Hulladéklerakó**Felszín alatti vízminta peszticid tartalmának mérési eredményei
Fenoxi karbonsav származékok**

2006.12.05.

Kijelölve: 2007.01.26.

Laborkód		06-353/42
Minta jele		Na 10 A
Komponensek		
Mintaelőkészítés kezdete/ a vizsgálat vége		07.01.25./ 07.01.30.
Bentazon	µg/L	nd
Chloramben	µg/L	nd
MCPA	µg/L	nd
Chlorthal/Dacthal	µg/L	nd
2,4-D	µg/L	nd
Dalapon	µg/L	nd
2,4-DB	µg/L	nd
Dicamba	µg/L	nd
3,5-Dichlorobenzoic acid	µg/L	nd
Dichlorprop	µg/L	nd
Dinoseb	µg/L	nd
Mecoprop	µg/L	nd
Pentachloroanisole	µg/L	nd
Picloram	µg/L	nd
Silvex	µg/L	nd
2,4,5-T	µg/L	nd

nd = Peszticidek < 0,01 µg/L komponensenként

Mérési pontosság: (±) 10%

Naplás – Hulladéklerakó**Felszín alatti vízminta peszticid tartalmának mérési eredményei
Triazinok**

2006.12.05.

Kijelölve: 2007.01.26.

Laborkód	06-353/42
Minta jele	Na 10 A
Komponensek	
Mintaelőkészítés kezdete/ a vizsgálat vége	07.01.25 / 07.01.30.
Ametryne	µg/L nd
Atraton	µg/L nd
Atrazine	µg/L nd
Atrazine-desizopropil	µg/L nd
Atrazine-desethyl	µg/L nd
Hexazinone	µg/L nd
Metribuzin	µg/L nd
Prometon	µg/L nd
Prometryne	µg/L nd
Propazine	µg/L nd
Sebumeton	µg/L nd
Simetryn	µg/L nd
Simazine	µg/L nd
Terbutylazine	µg/L nd
Terbutryne	µg/L nd

nd = Peszticidek < 0,01 µg/L komponensenként

Mérési pontosság: (±) 10%

Naplás – Hulladéklerakó**Felszín alatti vízminta peszticid tartalmának mérési eredményei
Karbamátok**

2006.12.05.

Kijelölve: 2007.01.26.

Laborkód		06-353/42
Minta jele		Na 10 A
Komponensek		
Mintaelőkészítés kezdete/ a vizsgálat vége		07.01.25./ 07.01.30.
EPTC	µg/L	nd
Butylate	µg/L	nd
Vernolate	µg/L	nd
Pebulate	µg/L	nd
Molinate	µg/L	nd
Cycloate	µg/L	nd

nd = Peszticidek < 0,01 µg/L komponensenként

Mérési pontosság: (±) 10%

Naplás – Hulladéklerakó**Felszín alatti vízminta peszticid tartalmának mérési eredményei
Egyéb peszticidek**

2006.12.05.

Kijelölve: 2007.01.26.

Laborkód		06-353/42
Minta Jele		Na 10 A
Komponensek		
Mintaelőkészítés kezdete/ a vizsgálat vége		07.01.25./ 07.01.30.
Propaklór	µg/L	nd
AD - 67	µg/L	nd
Metolaklór	µg/L	nd
Acetoklór	µg/L	nd
Alaklór	µg/L	nd
Dicütoluamid	µg/L	nd
Benfluralin	µg/L	nd
Propizoklór	µg/L	nd
Trifluralin	µg/L	nd

nd = Peszticidek < 0,01 µg/L komponensenként

Mérési pontosság: (±) 10%

Naplás – Hulladéklerakó**Felszín alatti vízminta peszticid tartalmának mérési eredményei
Klórozott szénhidrogének**

2006.12.12.

Kijelölve: 2007.01.26.

Laborkód		06-353/43
Minta jele		Na 8f
Komponensek		
Mintaelőkészítés kezdete/ a vizsgálat vége		07.01.25 / 07.01.30.
α, β, δ - HCH	$\mu\text{g/L}$	nd
γ - HCH / Lindán	$\mu\text{g/L}$	nd
Hexachlorbenzol	$\mu\text{g/L}$	nd
Heptachlor	$\mu\text{g/L}$	nd
Heptachlorepoxid	$\mu\text{g/L}$	nd
p, p - DDD	$\mu\text{g/L}$	nd
cisz - Chlordan	$\mu\text{g/L}$	nd
Endosulfan-I	$\mu\text{g/L}$	nd
transz - Chlordan	$\mu\text{g/L}$	nd
p, p - DDE	$\mu\text{g/L}$	nd
Endrin	$\mu\text{g/L}$	nd
Endosulfan - II	$\mu\text{g/L}$	nd
p, p - DDT	$\mu\text{g/L}$	nd
Endrin - aldehide	$\mu\text{g/L}$	nd
Aldrin	$\mu\text{g/L}$	nd
Dieldrin	$\mu\text{g/L}$	nd
Endosulfan-sulfat	$\mu\text{g/L}$	nd
Endrin-keeton	$\mu\text{g/L}$	nd
Metoxichlor	$\mu\text{g/L}$	nd

nd = Peszticidek < 0,001 $\mu\text{g/L}$ komponensenkéntMérési pontosság: ($\pm$) 10%

Naplás – Hulladéklerakó**Felszín alatti vízminta peszticid tartalmának mérési eredményei
Foszforsav-észterek**

2006.12.12.

Kijelölve:2007.01.26.

Laborkód		06-353/43
Minta jele		Nr 8f
Komponensek		
Mintaelőkészítés kezdete/ a vizsgálat vége		07.01.25./ 07.01.30.
Naled	µg/L	nd
Phosdrin	µg/L	nd
Prophos	µg/L	nd
Sulfotbep	µg/L	nd
Phorate	µg/L	nd
DemetonS	µg/L	nd
Dimethoate	µg/L	nd
Dioxathion	µg/L	nd
Terbufos	µg/L	nd
Diazinon	µg/L	nd
Disulfoton	µg/L	nd
Dichlofenthion	µg/L	nd
Chlorpyrifos methyl	µg/L	nd
Methyl paration	µg/L	nd
Fenchlorphos	µg/L	nd
Malathion	µg/L	nd
Fenthion	µg/L	nd
Chlorpyrifos	µg/L	nd
Parathion	µg/L	nd
Trichloronate	µg/L	nd
tr. Chlorfenvinphos	µg/L	nd
Crotoxyphos	µg/L	nd
Tetrachlorvinphos	µg/L	nd
Tokuthion	µg/L	nd
S, S, S - Tributylphosphoro	µg/L	nd
Fensulfathion	µg/L	nd
Ethlon	µg/L	nd
Famphur	µg/L	nd
Phosmet	µg/L	nd
EPN	µg/L	nd
Leptophos	µg/L	nd
Guthion + Guthion-ethyl	µg/L	nd
Caunaphos	µg/L	nd

nd = Peszticidek < 0,01 µg/L komponensenként

Mérési pontosság: (±) 10%

Naplás – Hulladéklerakó**Felszín alatti vízminta peszticid tartalmának mérési eredményei
Fenoxi karbonsav származékok**

2006.12.12.

Kijelölve: 2007.01.26.

Laborkód		06-353/43
Minta jele		Na 8f
Komponensek		
Minta előkészítés kezdete/ a vizsgálat vége		07.01.25/ 07.01.30.
Bentazon	µg/L	nd
Chloramben	µg/L	nd
MCPA	µg/L	nd
Chlorthal/Dacthal	µg/L	nd
2,4-D	µg/L	nd
Dalapon	µg/L	nd
2,4-DB	µg/L	nd
Dicamba	µg/L	nd
3,5-Dichlorobenzoic acid	µg/L	nd
Dichlorprop	µg/L	nd
Dinoseb	µg/L	nd
Mecoprop	µg/L	nd
Pentachloroanisole	µg/L	nd
Picloram	µg/L	nd
Silvex	µg/L	nd
2,4,5-T	µg/L	nd

nd = Peszticidek < 0,01 µg/L komponensenként

Mérés pontosság: (±) 10%

Naplás – Hulladéklerakó**Felszín alatti vízminta peszticid tartalmának mérési eredményei
Triazinok**

2006.12.12.

Kijelölve:2007.01.26.

Laborkód		06-353/43
Minta jele		Na 8f
Komponensek		
Mintaelőkészítés kezdete/ a vizsgálat vége		07.01.25./ 07.01.30.
Ametryne	µg/L	nd
Atraton	µg/L	nd
Atrazine	µg/L	nd
Atrazine-desizopropil	µg/L	nd
Atrazine-desethyl	µg/L	nd
Hexazinone	µg/L	nd
Metribuzin	µg/L	nd
Prometon	µg/L	nd
Prometryne	µg/L	nd
Propazine	µg/L	nd
Sebbumeton	µg/L	nd
Simetryn	µg/L	nd
Simazine	µg/L	nd
Terbutylazine	µg/L	nd
Terbutryne	µg/L	nd

nd = Peszticidek < 0,01 µg/L komponensenként

Mérési pontosság: (±) 10%

Naplás – Hulladéklerakó**Felszín alatti vízminta peszticid tartalmának mérési eredményei
Karbamátok**

2006.12.12.

Kijelölve: 2007.01.26.

Labarkód		06-353/43
Minta jele		Na 8f
Komponensek		
Mintaelőkészítés kezdete/ a vizsgálat vége		07.01.25./ 07.01.30.
EPTC	µg/L	nd
Butylate	µg/L	nd
Vernolate	µg/L	nd
Pebulate	µg/L	nd
Molinate	µg/L	nd
Cycloate	µg/L	nd

nd = Peszticidek < 0,01 µg/L komponensenként

Mérési pontosság: (±) 10%

Naplás – Hulladéklerakó**Felszín alatti vízminta peszticid tartalmának mérési eredményei
Egyéb peszticidek**

2006.12.12.

Kijelölve: 2007.01.26.

Laborkód		06-353/43
Minta jele		Na 8f
Komponensek		
Minta előkészítés kezdete/ a vizsgálat vége		07.01.25./ 07.01.30.
Propaklór	µg/L	nd
AD – 67	µg/L	nd
Metolaktór	µg/L	nd
Acetoklór	µg/L	nd
Alaktór	µg/L	nd
Diethyltoluamid	µg/L	nd
Benfluralin	µg/L	nd
Propizoklór	µg/L	nd
Trifluralin	µg/L	nd

nd = Peszticidek < 0,01 µg/L komponenseként

Mérési pontosság: (±) 10%

Naplás – Hulladéklerakó

Felszín alatti vízminta peszticid tartalmának mérési eredményei
Klórozott szénhidrogének
µg/L

2007.01.05.

Kijelölve: 2007.01.30.

Laborkód	07-53/1
Minta jele	NA 7 a
Komponensek	
Mintaelőkészítés kezdete/ a vizsgálat vége	01.08./01.31.
α, β, δ – HCH	nd
γ – HCH / Lindán	nd
Hexachlorbenzol	nd
Heptachlor	nd
Heptachlorepoxid	nd
p, p – DDD	nd
cisz – Chlordan	nd
Endosulfan-I	nd
transz – Chlordan	nd
p, p – DDE	nd
Endrin	nd
Endosulfan – II	nd
p, p – DDT	nd
Endrin – aldehide	nd
Aldrin	nd
Dieldrin	nd
Endosulfan-sulfat	nd
Endrin-kezon	nd
Metoxichlor	nd

nd = Peszticidek < 0,001 µg/L komponensenként

Mérés pontosság: (±) 10%

Naplás – Hulladéklerakó**Felszín alatti vízminta peszticid tartalmának mérési eredményei**
Foszforsav-észterek
µg/L

2007.01.05.

Kijelölve: 2007.01.30.

Laborkód	07-53/1
Minta jele	NA 7 a
Komponensek	
Minta előkészítés kezdete/ a vizsgálat vége	01.08./01.31.
Naled	nd
Phosdrin	nd
Prophos	nd
Sulfotbep	nd
Phorate	nd
DemetonS	nd
Dimethoate	nd
Dioxathion	nd
Terbufos	nd
Diazinon	nd
Disulfoton	nd
Dichlofenthion	nd
Chlorpyrifos methyl	nd
Methyl paration	nd
Fenchlorphos	nd
Malathion	nd
Fenthion	nd
Chlorpyrifos	nd
Parathion	nd
Trichloronate	nd
tr. Chlorfenvinphos	nd
Crotakypfos	nd
Tetrachlorvinphos	nd
Tokuthion	nd
S, S, S - Tributylphosphor	nd
Fensulfthion	nd
Ethion	nd
Famphur	nd
Phosmet	nd
EPN	nd
Leptophos	nd
Guthion + Guthion-ethyl	nd
Caumaphos	nd

nd = Peszticidek < 0,01 µg/L komponensenként

Mérési pontosság: (±) 10%

Naplás – Hulladéklerakó**Felszín alatti vízminta peszticid tartalmának mérési eredményei**
Fenoxi karbonsav származékok
µg/L

2007.01.05.

Kijelölve: 2007.01.30.

Laborkód	07-53/1
Minta jele	NA 7 a
Komponensek	
Mintaelőkészítés kezdete/ a vizsgálat vége	01.08./01.31.
Bentazon	nd
Chloramben	nd
MCPA	nd
Chlorthal/Dacthal	nd
2,4-D	nd
Dalapon	nd
2,4-DB	nd
Dicamba	nd
3,5-Dichlorobenzic acid	nd
Dichlorprop	nd
Dinoseb	nd
Mecoprop	nd
Pentachloroanisole	nd
Picloram	nd
Silvex	nd
2,4,5-T	nd

nd = Peszticidek < 0,01 µg/L komponensenként

Mérési pontosság: (±) 10%

Naplás – Hulladéklerakó**Felszín alatti vízminta peszticid tartalmának mérési eredményei**
Triazinok
µg/L

2007.01.05.

Kijelölve: 2007.01.30.

Laborkód	07-53/1
Minta jele	NA 7 a
Komponensek	
Mintaelőkészítés kezdete/ a vizsgálat vége	01.08./01.31.
Ametryne	nd
Atraton	nd
Atrazine	nd
Atrazine-deszopropil	nd
Atrazine-desethyl	nd
Hexazinone	nd
Metribuzin	nd
Prometon	nd
Prometryne	nd
Propazine	nd
Secbumeton	nd
Simetryn	nd
Simazine	nd
Terbuthylazine	nd
Terbutryne	nd

nd = Peszticidek < 0,01 µg/L komponensenként

Mérési pontosság: (±) 10%

Naplás – Hulladéklerakó**Felszín alatti vízminta peszticid tartalmának mérési eredményei**
Karbamátok
µg/L

2007.01.05.

Kijelölve: 2007.01.30.

Laborkód	07-53/1
Minta jele	NA 7 a
Komponensek	
Mintaelőkészítés kezdete/ a vizsgálat vége	01.08./01.31.
EPTC	nd
Butylate	nd
Vernolate	nd
Pebulate	nd
Molinate	nd
Cycklate	nd

nd = Peszticidek < 0,01 µg/L komponensenként

Mérési pontosság: (±) 10%

Naplás – Hulladéklerakó**Felszín alatti vízminta peszticid tartalmának mérési eredményei**
Egyéb peszticidek
µg/L

2007.01.05.

Kijelölve: 2007.01.30.

Laborkód	07-53/1
Minta/jele	NA 7 a
Komponensek	
Mintaelőkészítés kezdete/ a vizsgálat vége	01.08./01.31.
Propaklór	nd
AD – 67	nd
Metolaklór	nd
Acetoklór	nd
Alaklór	nd
Dietiltoluidin	nd
Benfluralin	nd
Propizoklór	nd
Trifluralin	nd

nd = Peszticidek < 0,01 µg/L komponensenként

Mérési pontosság: (±) 10%

Naplás – Hulladéklerakó**Felszín alatti vízminta peszticid tartalmának mérési eredményei
Klórozott szénhidrogének
µg/L**

2007.01.10.

Kijelölve: 2007.01.30.

Laborkód	07-53/7
Minta jele	NAK
Komponensek	
Minta előkészítés kezdete/ a vizsgálat vége	01.11./01.31.
α, β, δ – HCH	nd
γ – HCH / Lindán	nd
Hexachlorbenzol	nd
Heptachlor	nd
Heptachloreporid	nd
p, p – DDD	nd
cisz – Chlordan	nd
Endosulfan-I	nd
transz – Chlordan	nd
p, p – DDE	nd
Endrin	nd
Endosulfan – II	nd
p, p – DDT	nd
Endrin – aldehide	nd
Aldrin	nd
Dieldrin	nd
Endosulfan-sulfat	nd
Endrin-keeton	nd
Metoxichlor	nd

nd = Peszticidek < 0,001 µg/L komponensenként

Mérési pontosság: (±) 10%

Naplás – Hulladéklerakó**Felszín alatti vízminta peszticid tartalmának mérési eredményei**
Foszforsav-észterek
µg/L

2007.01.10.

Kijelölve: 2007.01.30.

Laborkód	07-53/7
Minta jele	NAK
Komponensek	
Mintaelőkészítés kezdete/ a vizsgálat vége	01.11./01.31.
Naled	nd
Phosdrin	nd
Prophos	nd
Sulfothep	nd
Phorate	nd
DemetonS	nd
Dimethoate	nd
Dioxathion	nd
Terbufos	nd
Diazinon	nd
Disulfoton	nd
Dichlofenthion	nd
Chlorpyrifos methyl	nd
Methyl parathion	nd
Fenchlorphos	nd
Malathion	nd
Fenthion	nd
Chlorpyrifos	nd
Parathion	nd
Trichloronate	nd
tr. Chlorfenvinphos	nd
Crotoxyphos	nd
Tetrachlorvinphos	nd
Tokuthion	nd
S, S, S - Tributylphosphom	nd
Fensulfothion	nd
Ethion	nd
Famphur	nd
Phosmet	nd
EPN	nd
Leptophos	nd
Guthion + Guthion-ethyl	nd
Caumaphos	nd

nd = Peszticidek < 0,01 µg/L komponensenként

Mérési pontosság: (±) 10%

Naplás – Hulladéklerakó**Felszín alatti vízminta peszticid tartalmának mérési eredményei
Fenoxi karbonsav származékok
µg/L**

2007.01.10.

Kijelölve: 2007.01.30.

Laborkód	07-53/7
Minta jele	NAK
Komponensek	
Mintaelőkészítés kezdete/ a vizsgálat vége	01.11./01.31.
Bentazon	nd
Chloramben	nd
MCPA	nd
Chlorthal/Dacthal	nd
2,4-D	nd
Dalapon	nd
2,4-DB	nd
Dicamba	nd
3,5-Dichlorobenzoic acid	nd
Dichlorprop	nd
Dinoseb	nd
Mecoprop	nd
Pentachloronitrobenzol	nd
Picloram	nd
Silvex	nd
2,4,5-T	nd

nd = Peszticidek < 0,01 µg/L komponensenként

Mérési pontosság: (±) 10%

Naplás – Hulladéklerakó**Felszín alatti vízminta peszticid tartalmának mérési eredményei**
Triazinok
µg/L

2007.01.10.

Kijelölve: 2007.01.30.

Laborkód	07-53/7
Minta jele	NAK
Komponensek	
Minta előkészítés kezdete/ a vizsgálat vége	01.11./01.31.
Ametryne	0,07
Atraton	nd
Atrazine	nd
Atrazine-deszopropil	nd
Atrazine-desethyl	nd
Hexazinone	nd
Metribuzin	nd
Prometon	nd
Prometryne	0,13
Propazine	nd
Secbumeton	nd
Simetryn	nd
Simazine	nd
Terbutylazine	nd
Terbutryne	nd

nd = Peszticidek < 0,01 µg/L komponensenként

Mérési pontosság: (±) 10%

Naplás – Hulladéklerakó**Felszín alatti vízminta peszticid tartalmának mérési eredményei**
Karbamátok
µg/L

2007.01.10.

Kijelölve: 2007.01.30.

Laborkód	07-53/7
Minta jele	NAK
Komponensek	
Mintaelőkészítés kezdete/ a vizsgálat vége	01.11./01.31.
EPTC	nd
Butylate	nd
Vernolate	nd
Pebulate	nd
Molinate	nd
Cycloate	nd

nd = Peszticidek < 0,01 µg/L komponensenként

Mérési pontosság: (±) 10%

Naplás – Hulladéklerakó**Felszín alatti vízminta peszticid tartalmának mérési eredményei**
Egyéb peszticidek
µg/L

2007.01.10.

Kijelölve: 2007.01.30.

Laborkód	07-53/7
Minta jele	NAK
Komponensek	
Mintaelőkészítés kezdete/ a vizsgálat vége	01.11./01.31.
Propaklór	nd
AD – 67	nd
Metolaklór	nd
Acetoklór	nd
Alaklór	nd
Dietiltoluzamid	0,81
Benfluralin	nd
Propizoklór	nd
Trifluralin	nd

nd = Peszticidek < 0,01 µg/L komponensenként

Mérési pontosság: (±) 10%

Naplás – Hulladéklerakó**Felszín alatti vízminták klórfenol mérési eredményei
µg/L**

2006.11.29.

Kijelölve:2006.12.19.

Labor kód	06-353/28	06-353/31
Minta jele	Na 10 F	Na 1 F
Komponensek		
Mintaelőkészítés kezdete/ a vizsgálat vége	2006.12.20./ 2007.01.11.	2006.12.20./ 2007.01.11.
2-monoklór-fenol	nd	nd
4-monoklór-fenol	nd	nd
3-monoklór-fenol	nd	nd
Számma monoklór-fenol	nd	nd
2,6-diklór-fenol	nd	nd
2,4-diklór-fenol	nd	nd
2,5-diklór-fenol	nd	nd
2,3-diklór-fenol	nd	nd
3,4-diklór-fenol	nd	nd
3,5-diklór-fenol	nd	nd
Számma diklór-fenol	nd	nd
2,4,6-triklór-fenol	nd	nd
2,3,6-triklór-fenol	nd	nd
2,4,5-triklór-fenol	nd	nd
2,3,4-triklór-fenol	nd	nd
2,3,5-triklór-fenol	nd	nd
3,4,5-triklór-fenol	nd	nd
Számma triklór-fenol	nd	nd
2,3,5,6-tetra-klórfenol	nd	nd
2,3,4,5-tetra-klórfenol	nd	nd
Számma tetra-klórfenol	nd	nd
Pentaklór-fenol	nd	nd
Σ KLÓRFENOL	nd	nd

A módszer kimutatási határa (nd) klórfenolok esetén:
vznél: 0.001 µg/L komponensenként

Mérési pontosság: (±) 10%

Naplás – Hulladéklerakó**Felszín alatti vízminták klórfenol mérési eredményei
µg/L**

2006.11.29.

Kijelölve:2007.01.26.

Labor kód	06-353/29	06-353/30
Minta jele	Na 9F	Na 1a
Komponensek		
Mintaelőkészítés kezdete/ a vizsgálat vége	01.29/02.02.	01.29/02.02.
2-monoklór-fenol	0,111	nd
4-monoklór-fenol	0,375	nd
3-monoklór-fenol	nd	nd
Szümma monoklór-fenol	0,486	nd
2,6-diklór-fenol	0,014	nd
2,4-diklór-fenol	0,019	nd
2,5-diklór-fenol	nd	nd
2,3-diklór-fenol	nd	nd
3,4-diklór-fenol	nd	nd
3,5-diklór-fenol	0,053	nd
Szümma diklór-fenol	0,086	nd
2,4,6-triklór-fenol	0,015	nd
2,3,6-triklór-fenol	nd	nd
2,4,5-triklór-fenol	nd	nd
2,3,4-triklór-fenol	nd	nd
2,3,5-triklór-fenol	nd	nd
3,4,5-triklór-fenol	nd	nd
Szümma triklór-fenol	0,015	nd
2,3,5,6-tetra-klórfenol	0,033	nd
2,3,4,5-tetra-klórfenol	nd	nd
Szümma tetra-klórfenol	0,033	nd
Pentaklór-fenol	nd	nd
Σ KLÓRFENOL	0,620	nd

A módszer kimutatási határa (nd) klórfenolok esetén:
vínél: 0.001 µg/L komponensenként
Mérési pontosság: (±) 10%

Naplás – Hulladéklerakó**Felszín alatti vízminták klórfenol mérési eredményei
µg/L**

2006.11.30.

Kijelölve: 2007.01.24.

Labor kód	06-353/33	06-353/34
Minta jele	Na 2	Na 3a
Komponensek		
Mintaelőkészítés kezdete/ a vizsgálat vége	01.31./02.02.	01.31./02.02.
2-monoklór-fenol	nd	nd
4-monoklór-fenol	nd	nd
3-monoklór-fenol	nd	nd
Szumma monoklór-fenol	nd	nd
2,6-diklór-fenol	nd	nd
2,4-diklór-fenol	nd	nd
2,5-diklór-fenol	nd	nd
2,3-diklór-fenol	nd	nd
3,4-diklór-fenol	nd	nd
3,5-diklór-fenol	nd	nd
Szumma diklór-fenol	nd	nd
2,4,6-triklór-fenol	nd	nd
2,3,6-triklór-fenol	nd	nd
2,4,5-triklór-fenol	nd	nd
2,3,4-triklór-fenol	nd	nd
2,3,5-triklór-fenol	nd	nd
3,4,5-triklór-fenol	nd	nd
Szumma triklór-fenol	nd	nd
2,3,5,6-tetra-klórfenol	nd	nd
2,3,4,5-tetra-klórfenol	nd	nd
Szumma tetra-klórfenol	nd	nd
Pentaklór-fenol	nd	nd
E KLÓRFENOL	nd	nd

A módszer kimutatási határa (nd) klórfenolok esetén: 0.001 µg/L komponensenként
Mérési pontosság: (±) 10%

Naplás – Hulladéklerakó**Felszín alatti vízminták klórfenol mérési eredményei
µg/L**

2006.11.30.

Kijelölve: 2006.12.19.

Labor kód	06-353/35	06-353/36	06-353/37
Minta jele	Na 4 a	Na 5 a	Na 7 f
Komponensek			
Mintaelőkészítés kezdete/ a vizsgálat vége	2006.12.20./ 2007.01.11.	2006.12.20./ 2007.01.11.	2006.12.20./ 2007.01.11.
2-monoklór-fenol	nd	nd	nd
4-monoklór-fenol	nd	nd	nd
3-monoklór-fenol	nd	nd	nd
Szümma monoklór-fenol	nd	nd	nd
2,6-diklór-fenol	nd	nd	nd
2,4-diklór-fenol	nd	nd	nd
2,5-diklór-fenol	nd	nd	0,092
2,3-diklór-fenol	nd	nd	0,002
3,4-diklór-fenol	nd	nd	nd
3,5-diklór-fenol	nd	nd	0,028
Szümma diklór-fenol	nd	nd	0,122
2,4,6-triklór-fenol	nd	nd	0,031
2,3,6-triklór-fenol	nd	nd	nd
2,4,5-triklór-fenol	nd	nd	nd
2,3,4-triklór-fenol	nd	nd	nd
2,3,5-triklór-fenol	nd	nd	nd
3,4,5-triklór-fenol	nd	nd	nd
Szümma triklór-fenol	nd	nd	0,031
2,3,5,6-tetra-klórfenol	nd	nd	0,134
2,3,4,5-tetra-klórfenol	nd	nd	nd
Szümma tetra-klórfenol	nd	nd	0,134
Pentaklór-fenol	nd	nd	nd
Σ KLÓRFENOL	nd	nd	0,287

A módszer kimutatási határa (nd) klórfenolok esetén: 0.001 µg/L komponensenként
Mérési pontosság: (±) 10%

Naplás – Hulladéklerakó**Felszín alatti vízminták klórfenol mérési eredményei
µg/L**

2006.12.05.

Kijelölve: 2006.12.19.

Labor kód	06-353/38	06-353/39	06-353/40
Minta jele	NA 6 F	NA 6 A	NA 5 F
Komponensek			
Mintaelőkészítés kezdete/ a vizsgálat vége	2006.12.20./ 2007.01.11.	2006.12.20./ 2007.01.11.	2006.12.20./ 2007.01.11.
2-monoklór-fenol	nd	nd	nd
4-monoklór-fenol	nd	nd	nd
3-monoklór-fenol	nd	nd	nd
Szümma monoklór-fenol	nd	nd	nd
2,6-diklór-fenol	0,036	nd	0,018
2,4-diklór-fenol	0,261	nd	0,112
2,5-diklór-fenol	nd	nd	nd
2,3-diklór-fenol	nd	nd	nd
3,4-diklór-fenol	nd	nd	nd
3,5-diklór-fenol	nd	nd	nd
Szümma diklór-fenol	0,297	nd	0,130
2,4,6-triklór-fenol	0,014	nd	nd
2,3,6-triklór-fenol	nd	nd	nd
2,4,5-triklór-fenol	nd	nd	nd
2,3,4-triklór-fenol	nd	nd	nd
2,3,5-triklór-fenol	nd	nd	nd
3,4,5-triklór-fenol	nd	nd	nd
Szümma triklór-fenol	0,014	nd	nd
2,3,5,6-tetra-klórfenol	0,031	nd	nd
2,3,4,5-tetra-klórfenol	nd	nd	nd
Szümma tetra-klórfenol	0,031	nd	nd
Pentaklór-fenol	0,050	nd	0,012
Σ KLÓRFENOL	0,392	nd	0,142

A módszer kimutatási határa (nd) klórfenolok esetén: 0.01 µg/L komponensenként
Mérési pontosság: (±) 10%

Naplás – Hulladéklerakó**Felszín alatti vízminta klórfenol mérési eredményei
µg/L**

2006.12.05.

Kijelölve:2007.01.24.

Laborkód	06-353/42
Minta jele	Na 10 A
Komponensek	
Mintaelőkészítés kezdete/ a vizsgálat vége	01.31./02.02.
2-monoklór-fenol	nd
4-monoklór-fenol	nd
3-monoklór-fenol	nd
Szumma monoklór-fenol	nd
2,6-diklór-fenol	nd
2,4-diklór-fenol	0,010
2,5-diklór-fenol	nd
2,3-diklór-fenol	nd
3,4-diklór-fenol	nd
3,5-diklór-fenol	nd
Szumma diklór-fenol	0,010
2,4,6-triklór-fenol	nd
2,3,6-triklór-fenol	nd
2,4,5-triklór-fenol	nd
2,3,4-triklór-fenol	nd
2,3,5-triklór-fenol	nd
3,4,5-triklór-fenol	nd
Szumma triklór-fenol	nd
2,3,5,6-tetra-klórfenol	nd
2,3,4,5-tetra-klórfenol	nd
Szumma tetra-klórfenol	nd
Pentaklór-fenol	nd
Σ KLÓRFENOL	0,010

A módszer kimutatási határa (nd) klórfenolok esetén: 0.01 µg/L komponensenként
Mérési pontosság: (±) 10%

Naplás – Hulladéklerakó**Felszín alatti vízminta klórfenol mérési eredményei
µg/L**

2006.12.12.

Kijelölve:2007.01.24.

Laborkód	06-353/43
Minta jele	Na 8f
Komponensek	
Mintaelőkészítés kezdete/ a vizsgálat vége	01.31./02.02.
2-monoklór-fenol	nd
4-monoklór-fenol	nd
3-monoklór-fenol	nd
Szumma monoklór-fenol	nd
2,6-diklór-fenol	nd
2,4-diklór-fenol	0,019
2,5-diklór-fenol	nd
2,3-diklór-fenol	nd
3,4-diklór-fenol	nd
3,5-diklór-fenol	nd
Szumma diklór-fenol	0,019
2,4,6-triklór-fenol	nd
2,3,6-triklór-fenol	nd
2,4,5-triklór-fenol	nd
2,3,4-triklór-fenol	nd
2,3,5-triklór-fenol	nd
3,4,5-triklór-fenol	nd
Szumma triklór-fenol	nd
2,3,5,6-tetra-klórfenol	nd
2,3,4,5-tetra-klórfenol	nd
Szumma tetra-klórfenol	nd
Pentaklór-fenol	0,011
Σ KLÓRFENOL	0,030

A módszer kimutatási határa (nd) klórfenolok esetén: 0.01 µg/L komponensenként
Mérés pontosság: (±) 10%

Naplás – Hulladéklerakó**Felszín alatti vízminta klórfenol mérési eredményei
µg/L**

2007.01.05.

Kijelölve: 2007.01.30.

Laborkód	07-53/1
Minta jele	NA 7 a
Komponensek	
Mintaelőkészítés kezdete/ a vizsgálat vége	01.31./02.02.
3-monoklór-fenol	nd
4-monoklór-fenol	nd
2-monoklór-fenol	nd
Szumma monoklór-fenol	nd
2,6-diklór-fenol	nd
3,5-diklór-fenol	nd
2,5-diklór-fenol	nd
2,4-diklór-fenol	nd
3,4-diklór-fenol	nd
3,3-diklór-fenol	nd
Szumma diklór-fenol	nd
2,4,6-triklór-fenol	nd
2,3,6-triklór-fenol	nd
2,4,5-triklór-fenol	nd
2,3,5-triklór-fenol	nd
3,4,5-triklór-fenol	nd
2,3,4-triklór-fenol	nd
Szumma triklór-fenol	nd
2,3,5,6-tetra-klórfenol	nd
2,3,4,5-tetra-klórfenol	nd
Szumma tetra-klórfenol	nd
Pentaklór-fenol	nd
Σ KLÓRFENOL	nd

A módszer kimutatási határa (nd): 0.001 µg/L komponensenként

Mérési pontosság: (±) 10%

Naplás – Hulladéklerakó**Felszín alatti vízminta klórfenol mérési eredményei
µg/L**

2007.01.10.

Kijelölve:2007.01.30.

Laborkód	07-53/7
Minta jele	NAK
Komponensek	
Mintaelőkészítés kezdete/ a vizsgálat vége	01.31./02.02.
3-monoklór-fenol	nd
4-monoklór-fenol	nd
2-monoklór-fenol	0,021
Szuma monoklór-fenol	0,021
2,6-diklór-fenol	0,036
3,5-diklór-fenol	0,204
2,5-diklór-fenol	nd
2,4-diklór-fenol	nd
3,4-diklór-fenol	0,082
3,3-diklór-fenol	nd
Szuma diklór-fenol	0,322
2,4,6-triklór-fenol	0,018
2,3,6-triklór-fenol	0,009
2,4,5-triklór-fenol	nd
2,3,5-triklór-fenol	nd
3,4,5-triklór-fenol	nd
2,3,4-triklór-fenol	nd
Szuma triklór-fenol	0,027
2,3,5,6-tetra-klórfenol	0,031
2,3,4,5-tetra-klórfenol	nd
Szuma tetra-klórfenol	0,031
Pentaklór-fenol	nd
Σ KLÓRFENOL	0,401

A módszer kimutatási határa (nd): 0.001 µg/L komponensenként

Mérési pontosság: (±) 10%

Naplás – Hulladéklerakó**Felszín alatti vízminták fenol mérési eredményei
µg/L**

2006.11.29.

Kijelölve: 2006.12.19.

Laborkód	06-353/28	06-353/31
Minta jele	Na 10 F	Na 1 F
Komponensek		
Minta előkészítés kezdete/ a vizsgálat vége	2006.12.22./ 2007.01.12.	2006.12.22./ 2007.01.12.
Fenol	1,09	0,260
Krezol	21,1	0,142
Katechol	nd	nd
Rezorcín	nd	nd
Összes fenol	22,2	0,402

A módszer kimutatási határa (nd) fenolok esetén:

talajnál: 0,001 mg/kg komponensenként
 víznel: 0,001 µg/L "

Mérési pontosság: (±) 10%

Naplás – Hulladéklerakó**Felszín alatti vízminták fenol mérési eredményei**
µg/L

2006.11.29.

Kijelölve:2007.01.26.

Laborkód	06-353/29	06-353/30
Minta jele	Na 9F	Na 1a
Komponensek		
Mintaelőkészítés kezdete/ a vizsgálat vége	01.29/02.02.	01.29/02.02.
Fenol	0,431	0,279
Krezol	0,192	nd
Katechol	nd	nd
Rezorcín	nd	nd
Összes fenol	0,623	0,279

A módszer kimutatási határa (nd) fenolok esetén:

talajnál: 0.001 mg/kg komponensenként
 vízben: 0.001 µg/L

Mérési pontosság: (±) 10%

Naplás – Hulladéklerakó**Felszín alatti vízminták fenol mérési eredményei
µg/L**

2006.11.30.

Kijelölve: 2007.01.24.

Laborkód	06-353/33	06-353/34
Minta jele	Na 2	Na 3a
Komponensek		
Mintaelőkészítés kezdete/ a vizsgálat vége	01.31./02.02.	01.31./02.02.
Fenol	0,283	0,243
Krezol	0,041	0,035
Katechol	nd	nd
Rezorcín	nd	nd
Összes fenol	0,324	0,278

A módszer kimutatási határa (nd) fenolok esetén:

talajnál: 0.001 mg/kg komponensenként
 víznel: 0.001 µg/L "

Mérési pontosság: (±) 10%

Naplás – Hulladéklerakó**Felszín alatti vízminták fenol mérési eredményei
µg/L**

2006.11.30.

Kijelölve: 2006.12.19.

Laborkód	06-353/35	06-353/36	06-353/37
Minta jele	Na 4 a	Na 5 a	Na 7 f
Komponensek			
Mintaelőkészítés kezdete/ a vizsgálat vége	2006.12.22./ 2007.01.12.	2006.12.22./ 2007.01.12.	2006.12.22./ 2007.01.12.
Fenol	0,237	0,223	1,29
Krezol	0,051	0,051	0,353
Katechol	nd	nd	nd
Rezorcín	nd	nd	nd
Összes fenol	0,288	0,274	1,64

A módszer kimutatási határa (nd) fenolok esetén:

talajnál: 0,001 mg/kg komponensenként
 víznel: 0,001 µg/L "

Mérési pontosság: (±) 10%

Naplás – Hulladéklerakó**Felszín alatti vízminták fenol mérési eredményei
µg/L**

2006.12.05.

Kijelölve: 2006.12.19.

Laborkód	06-353/38	06-353/39	06-353/40
Minta jele	NA 6 F	NA 6 A	NA 5 F
Komponensek			
Minta előkészítés kezdete/ a vizsgálat vége	2006.12.22./ 2007.01.12.	2006.12.22./ 2007.01.12.	2006.12.22./ 2007.01.12.
Fenol	6,63	0,239	5,92
Krezol	8,27	0,077	5,12
Katechol	nd	0,013	nd
Rezorcín	nd	nd	nd
Összes fenol	14,9	0,329	11,0

A módszer kimutatási határa (nd) fenolok esetén:

talajnál: 0,001 mg/kg komponensenként
 víznel: 0,001 µg/L "

Mérési pontosság: (±) 10%

Naplás – Hulladéklerakó**Felszín alatti vízminta fenol mérési eredményei
µg/L**

2006.12.05.

Kijelölve: 2007.01.24.

Laborkód	06-353/42
Minta jele	Na 10 A
Komponensek	
Mintaelőkészítés kezdete/ a vizsgálat vége	01.31./02.02.
Fenol	0,762
Krezol	0,059
Katechol	nd
Rezorcín	nd
Összes fenol	0,821

A módszer kimutatási határa (nd) fenolok esetén:

talajnál: 0.001 mg/kg komponensenként
víznél: 0.001 µg/L "

Mérési pontosság: (±) 10%

Naplás – Hulladéklerakó

Felszín alatti vízminta fenol mérési eredményei µg/L

2006.12.12.

Kijelölve: 2007.01.24.

Laborkód	06-353/43
Minta jele	Na 8f
Komponensek	
Mintaelőkészítés kezdete/ a vizsgálat vége	01.31./02.02.
Fenol	0,248
Krezol	0,032
Katechol	nd
Rezorcín	nd
Összes fenol	0,280

A módszer kimutatási határa (nd) fenolok esetén:

talajnál: 0.001 mg/kg komponensenként
víznél: 0.001 µg/L "

Mérési pontosság: (±) 10%

Naplás – Hulladéklerakó

Felszín alatti vízminta fenol mérési eredményei $\mu\text{g/L}$

2007.01.05.

Kijelölve: 2007.01.30.

Laborkód	07-53/1
Minta jele	NA 7 a
Komponensek	
Mintaelőkészítés kezdete/ a vizsgálat vége	01.31./02.05.
Fenol	0,186
Krezol	nd
Katechol	nd
Rezorein	nd
Összes fenol	0,186

A módszer kimutatási határa (nd): 0.001 $\mu\text{g/L}$ komponensenként

Mérési pontosság: ($\pm$) 10%

Naplás – Hulladéklerakó

Felszín alatti vízminta fenol mérési eredményei µg/L

2007.01.10.

Kijelölve: 2007.01.30.

Laborkód	07-53/7
Minta jele	NAK
Komponensek	
Mintaalkészítés kezdete/ a vizsgálat vége	01.31./02.05.
Fenol	0,474
Krezol	0,276
Katechol	nd
Rezorcín	nd
Összes fenol	0,750

A módszer kimutatási határa (nd): 0.001 µg/L komponensenként

Mérési pontosság: (±) 10%

Naplás – Hulladéklerakó

Felszín alatti vízminták metanol, izo-propil-alkohol és glikol vizsgálati eredményei mg/L

2006.11.29.

Kijelölve: 2006.12.19.

Labor kód	Minta jele	Mintaelőkészítés kezdete/ a vizsgálat vége	metanol	izo-propil-alkohol	glikolok
06-353/28	Na 10 F	2006.12.20./2007.01.03.	nd	17,0	nd
06-353/31	Na 1 F	2006.12.20./2007.01.03.	nd	nd	nd

A módszer kimutatási határa (nd):
vínél:

0.5 mg/L

Mérési pontosság: ($\pm$) 10%

Naplás – Hulladéklerakó

*Felszín alatti vízminták metanol, izo-propil-alkohol és glikol vizsgálati
eredményei*
mg/L

2006.11.29.

Kijelölve: 2007.01.26.

Labor kód	Minta jele	Minta előkészítés kezdeté/ a vizsgálat vége	metanol	izo-propil- alkohol	glikolok
06-353/29	Na 9 F	2007.01.29./02.04.	nd	nd	nd
06-353/30	Na 1 a	2007.01.29./02.04.	0,6	nd	nd

A módszer kimutatási határa (nd):
vínél:

0.5 mg/L

Mérés pontosság: (±) 10%

Naplás – Hulladéklerakó

Felszín alatti vízminták metanol, izo-propil-alkohol és glikol vizsgálati eredményei mg/L

2006.11.30.

Kijelölve: 2007.01.24.

Labor kód	Minta jele	Minta előkészítés kezdete/ a vizsgálat vége	metanol	izo-propil-alkohol	glikolok
06-353/33	Na 2	2007.01.29./02.05.	nd	nd	nd
06-353/34	Na 3 a	2007.01.29./02.05.	nd	nd	nd

A módszer kimutatási határa (nd):
válnél:

0.5 mg/L

Mérés pontosság: ($\pm$) 10%

Naplás – Hulladéklerakó

Felszín alatti vízminták metanol, izo-propil-alkohol és glikol vizsgálati eredményei mg/L

2006.11.30.

Kijelölve: 2006.12.19.

Labor kód	Minta jele	Minta előkészítés kezdete/ a vizsgálat vége	metanol	izopropil-alkohol	glikolok
06-353/35	Na 4 a	2006.12.20./2007.01.03.	nd	nd	nd
06-353/36	Na 5 a	2006.12.20./2007.01.03.	nd	nd	nd
06-353/37	Na 7 f	2006.12.20./2007.01.03.	nd	nd	nd

A módszer kimutatási határa (nd):

víznél:

0.5 mg/L

Mérést pontosság: ($\pm$) 10%

Naplás – Hulladéklerakó

Felszín alatti vízminták metanol, izo-propil-alkohol és glikol vizsgálati eredményei mg/L

2006.12.05.

Kijelölve: 2006.12.19.

Labor kód	Minta jele	Minta előkészítés kezdete/ a vizsgálat vége	metanol	izo-propil-alkohol	glikolok
06-353/38	NA 6 F	2006.12.20./2007.01.03	nd	nd	nd
06-353/39	NA 6 A	2006.12.20./2007.01.03	nd	nd	nd
06-353/40	NA 5 F	2006.12.20./2007.01.03	nd	nd	nd

A módszer kimutatási határa (nd):
vínél:

0.5 mg/L

Mérés pontosság: (±) 10%

Naplás – Hulladéklerakó

*Felszín alatti vízminta metanol, izo-propil-alkohol és glikol vizsgálati
eredményei
mg/L*

2006.12.05.

Kijelölve: 2007.01.24.

Labor kód	Minta jele	Mintaelőkészítés kezdeté/ a vizsgálat vége	metanol	izo-propil- alkohol	glikolok
06-353/42	NA 10 A	2007.01.29./02.05.	1,7	nd	nd

A módszer kimutatási határa (nd):
vínél:

0.5 mg/L

Mérési pontosság: ($\pm$) 10%

Naplás – Hulladéklerakó

*Felszín alatti vízminta metanol, izo-propil-alkohol és glikol vizsgálati
eredményei*
mg/L

2006.12.12.

Kijelölve: 2007.01.24.

Labór kód	Minta jelle	Minta előkészítés kezdete/ a vizsgálat vége	metanol	izopropil- alkohol	glikolok
06-353/43	Na 8f	2007.01.29./02.05.	nd	nd	nd

A módszer kimutatási határa (nd):
vínél:

0.5 mg/L

Mérés pontosság: (±) 10%

Naplás – Hulladéklerakó

*Felszín alatti vízminta metanol izo-propil-alkohol és glikol vizsgálati eredményei
mg/L*

2007.01.05.

Kijelölve: 2007.01.30.

Labor kód	Minta jele	Minta előkészítés kezdete/ a vizsgálat vége	metanol	izopropil- alkohol	glikolok
07-53/1	NA 7 a	2007.01.31./02.05.	nd	nd	nd

A módszer kimutatási határa (nd):
vínél:

0.5 mg/L

Mérési pontosság: ($\pm$) 10%

Naplás – Hulladéklerakó

Felszín alatti vízminta metanol, izo-propil-alkohol és glikol vizsgálati
eredményei
mg/L

2007.01.10.

Kijelölve: 2007.01.30.

Labor kód	Minta jele	Minta/őkezes kezdeté/ a vizsgálat vége	metanol	izo-propil- alkohol	glikolok
07-53/7	NAK	2007.01.31./02.05.	nd	nd	nd

A módszer kimutatási határa (nd):
víznél:

0.5 mg/L

Mérési pontosság: ($\pm$) 10%

Naplás – Hulladéklerakó

Felszín alatti vízminták piridin, tetra-hidro-furán és tetra-hidro-tiofén vizsgálati eredményei
 $\mu\text{g/L}$

2006.11.29.

Kijelölve: 2006.12.19.

Labor kód	Minta jele	Minta előkészítés kezdete / a vizsgálat vége	piridin	Tetra-hidro-furán	Tetra-hidro-tiofén
06-353/28	Na 10 F	2006.12.20./2007.01.03.	nd	nd	nd
06-353/31	Na 1 F	2006.12.20./2007.01.03.	nd	nd	nd

A módszer kimutatási határa (nd):

víznél:

0.01 $\mu\text{g/L}$

Mérési pontosság: ($\pm$) 10%

Naplás – Hulladéklerakó

Felszín alatti vízminták piridin, tetra-hidro-furán és tetra-hidro-tiofén vizsgálati
eredményei
 $\mu\text{g/L}$

2006.11.29.

Kijelölve: 2007.01.2.

Labor kód	Minta jelle	Minta előkészítés kezdeté/ a vizsgálat vége	piridin	Tetra-hidro- furán	Tetra-hidro- tiofén
06-353/29	Na 9 F	2007.01.25./01.29.	nd	nd	nd
06-353/30	Na 1 a	2007.01.25./01.29.	nd	nd	nd

A módszer kimutatási határa (nd):

viznél:

0,01 $\mu\text{g/L}$

Mérés pontosság: ($\pm$) 10%

Naplás – Hulladéklerakó

Felszín alatti vízminták piridin, tetra-hidro-furán és tetra-hidro-tiofén vizsgálati eredményei
 $\mu\text{g/L}$

2006.11.30.

Kijelölve: 2007.01.24.

Labor-kód	Minta-jele	Minta-előkészítés kezdete/ a vizsgálat vége	piridin	Tetra-hidro-furán	Tetra-hidro-tiofén
06-353/33	Na 2	2007.01.25./01.29.	nd	nd	nd
06-353/34	Na 3 a	2007.01.25./01.29.	nd	nd	nd

A módszer kimutatási határa (nd):

víznl:

0,01 $\mu\text{g/L}$

Mérési pontosság: ($\pm$) 10%

Naplás – Hulladéklerakó

Felszín alatti vízminták piridin, tetra-hidro-furán és tetra-hidro-tiofén vizsgálati eredményei
 $\mu\text{g/L}$

2006.11.30.

Kijelölve: 2006.12.19.

Labor kód	Minta jele	Minta előkészítés kezdete / a vizsgálat vége	piridin	Tetra-hidro-furán	Tetra-hidro-tiofén
06-353/35	Na 4 a	2006.12.20./2007.01.03.	nd	nd	nd
06-353/36	Na 5 a	2006.12.20./2007.01.03.	nd	nd	nd
06-353/37	Na 7 f	2006.12.20./2007.01.03.	nd	0,62	nd

A módszer kimutatási határa (nd):

víznél:

0.01 $\mu\text{g/L}$

Mérés pontosság: ($\pm$) 10%

Naplás – Hulladéklerakó

Felszín alatti vízminták piridin, tetra-hidro-furán és tetra-hidro-tiofén vizsgálati eredményei
 $\mu\text{g/L}$

2006.12.05.
 Kijelölve: 2006.12.19.

Labor kód	Minta-jele	Minta-előkészítés kezdete / a vizsgálat vége	piridin	Tetra-hidro-furán	Tetra-hidro-tiofén
06-353/38	NA 6 F	2006.12.20./01.05.	nd	3,0	nd
06-353/39	NA 6 A	2006.12.20./01.03.	nd	nd	nd
06-353/40	NA 5 F	2006.12.20./01.03.	nd	nd	nd

A módszer kimutatási határa (nd):
 víznel:

0.01 $\mu\text{g/L}$

Mérés pontosság: ($\pm$) 10%

Naplás – Hulladéklerakó

Felszín alatti vízminta piridin, tetra-hidro-furán és tetra-hidro-tiofén vizsgálati eredményei
 $\mu\text{g/L}$

2006.12.05.

Kijelölve: 2007.01.24.

Labor kód	Minta jele	Minta előkészítés kezdete/ a vizsgálat vége	piridin	Tetra-hidro-furán	Tetra-hidro-tiofén
06-353/42	NA 10 A	2007.01.25/01.30.	nd	nd	nd

A módszer kimutatási határa (nd):

víznél:

0.01 $\mu\text{g/L}$

Mérés pontosság: ($\pm$) 10%

Naplás – Hulladéklerakó

Felszín alatti vízminta piridin, tetra-hidro-furán és tetra-hidro-tiofén vizsgálati
eredményei
µg/L

2006.12.12.
Kijelölve: 2007.01.24.

Labor kód	Minta jelle	Minta előkészítés kezdete/ a vizsgálat vége	piridin	Tetra-hidro-furán	Tetra-hidro-tiofén
06-353/43	Na 8f	2007.01.25/01.29.	nd	nd	nd

A módszer kimutatási határa (nd):
vínél;

0.01 µg/L

Mérés pontosság: (±) 10%

Naplás – Hulladéklerakó

Felszín alatti vízminta piridin, tetra-hidro-furán és tetra-hidro-tiofén vizsgálati
eredményei
 $\mu\text{g/L}$

2007.01.05.
Kijelölve: 2007.01.30.

Labor kód	Minta jele	Minta előkészítés kezdete/ a vizsgálat vége	piridin	Tetra-hidro- furan	Tetra-hidro- tiofén
07-53/1	NA 7 a	2007.	nd	nd	nd

A módszer kimutatási határa (nd):
víznél:

0.01 $\mu\text{g/L}$

Mérési pontosság: ($\pm$) 10%

Naplás – Hulladéklerakó

Felszín alatti vízminta piridin, tetra-hidro-furán és tetra-hidro-tiofén vizsgálati eredményei
µg/L

2007.01.10.
Kijelölve: 2007.01.30.

Labor kód	Minta jele	Minta előkészítés kezdete / a vizsgálat vége	piridin	Tetra-hidro-furán	Tetra-hidro-tiofén
07-53/7	NAK	2007.02.01./02.02.	nd	0,72	nd

A módszer kimutatási határa (nd):
víznél:

0.01 µg/L

Mérés pontosság: (±) 10%

Jóváhagyta: Név:

Szívatvány típusa: G-gigant F-Fúzesi bívár GR-Grundfos bívár B-báler

1

Melléklet
Mintavételi jegyzőkönyvek

A vizsgálati dokumentum: DAP-PL-3432.00
 Kiadás/Edition: 2. | Változat/Version: 01
 Kiadás dátuma/Date of edition: 2006.04.01.
 Készítette/ Név:

A melléklet azonosítója: QM-M/13-1-6/2
 Oldal/Page: 1/1

FELSZINALATTI FOLYADÉKMINTAVÉTELI JEGYZŐKÖNYV
 TISZTÍTÓ SZAVATTYÚZÁSI ADATOK

Helység: Budapest

Munkaterület: Lakás 4.

Munkafelelős:

Sor- szám	Fűrés, kút			Mérés ideje	Nyugalmi vízszint	CHI vast.	Fűrés/ szűrő átmérő	Csatl- állás	Talp cs. p.a.	Víz szint	3x-os víz- térfigat	A tisztító szavatványzás adatai					Kiemelt folyadék jellemzői			
	Jele, szám (minta jelsz.)	Helye (EOV koordinátában)										kezd.	vége	közam óra, perc	szavatvány típusa	kiemelt menny. liter	szín	szag	átírtat- ság	egyéb
		x	y																	
1	T 2	GC5 34	240 48	2006 11. 30	3,67	—	245/23	913	5,54	4,87	204/18	8 37	8 42	4,5	G	4,9	színtelen	szag	szag	—
2	Nb 2	CCC 30C	240 535	2006 11. 30	3,41	—	245/23	900	6,03	8,22	370/25	9 10	9 13	3	G	9	színtelen	szag	szag	—
3	Nb 3a	CCC 43P	240 521	2006 11. 30	6,27	—	245/23	900	9,85	3,58	506/34	10 01	10 12	2	G	20	színtelen	szag	szag	—
4	Nb 4a	CCC 764	240 429	2006 11. 30	15,40	—	245/23	900	24,43	6,08	200/57	11 15	11 22	4,5	G	63	színtelen	szag	szag	—
5	Nb 3f	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6	Nb 4f	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7	Nb 5a	CCC 339	240 341	2006 11. 30	17,15	—	245/23	900	26,41	9,20	1109/65	11 53	12 00	3,5	G	38	színtelen	szag	szag	—
8	Nb 7a	CCC 30C	240 012	2006 11. 30	25,17	—	245/23	900	29,37	4,80	594/25	15 00	15 25	1	G	25	színtelen	szag	szag	—
9	Nb 7f	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Szavatvány típusa: G-gigant F-Fűrés bávár GR-Grundfos bávár B-bailler

A vizsgálatokra vonatkozó minőség-ellenőrzési előírások a 2006. évi 11. sz. törvényben

Szavatvány típusa: G-gépet F-Fűrés bávár GR-Grundfos bávár B-bailler
 A vizsgálatokra vonatkozó minőség-ellenőrzési eljárások a Bálint Analitika Kft. Minőségirányítási kézikönyve alapján történnek. A mintavétel az MSZ 21464:1998

Megjegyzés:

Dátum: 2006. év 11. hó 30. nap

Mintavevők neve:

aláírás:

Bálint Analitika Kft. / Bálint Analitika Ltd.
 Akkreditációs okiratszám: DAP-PL-3432.00
 Kiadás/Év: 2. / Változat/Verzió: 01
 Kiadás dátuma/Date of edition: 2006.04.01.
 Készítette: Név: Aláírás:

Műszertípus: Műszertípus: Kézikönyv - melléklet
 Quality Manual - Annex
 Felhasználói vizsgálati jegyzőkönyv
 Helyszíni mérések, vizsgálatok
 A melléklet azonosítója: QM-M/13-1-6/3
 Oldal/Page: 1/1
 Aláírás:

FELSZÍNALATTI FOLYADÉKMINTAVÉTELI JEGYZŐKÖNYV HELYSZÍNI MÉRÉSEK, VIZSGÁLATOK

Helység: Budapest

Munkaterület: Napfény, hulladéklerakó

Sor- szám	Fűrés, kút jelle, csatlakozás (mérés helye)	Mintavétel mélysége m, cm, p, a	Mérés ideje óra, perc	Mintavétel szűrőanyag típusa	Teljesítés hőmérséklet °C	Vízszint mélysége m, cm, p, a	pH	Oldott O ₂ mg/l	Munkafeladás:	
1	T2	4,5	8 ³⁷	G	10,8	990	7,17	-		Mérés
2	T2	4,5	8 ⁴⁷	G	10,8	1203	7,18	-		
3	T2	4,5	8 ⁴⁸	G	10,8	1205	7,18	-		
4	Na2	5,0	9 ¹⁰	G	11,1	1355	7,20	-		mintavétel után
5	Na2	5,0	9 ²⁵	G	11,5	1349	7,23	-		mintavétel
6	Na3a	8,0	10 ⁰⁰	G	10,12	657	7,83	-		
7	Na3a	8,0	10 ¹⁵	G	10,5	737	7,54	-		
8	Na3a	8,0	10 ²⁵	G	10,4	783	7,43	-		
9	Na4a	20,0	11 ⁰⁵	G	12,3	767	7,56	-		mintavétel
10	Na4a	20,0	11 ²²	G	12,4	762	7,57	-		
11	Na4a	20,0	11 ²⁷	G	12,4	760	7,56	-		
12	Na5a	23,0	11 ⁵³	G	13,3	449	10,26	-		mintavétel

Időjárás körülmények: ☐ napos ☐ szél ☐ viharos ☒ borús ☐ esős ☐ ködös ☐ derült

Mérőeszköz típusa: 12110... 340... (Ser.Nr.: 03260023)

A mintákat hűtve tároljuk és szállítjuk. Tartósság ☐ nem történt; ☒ történt: 12.06.2006

A vizsgálatokra vonatkozó minőség-ellenőrzési eljárások a Bálint Analitika Kft. Minőségirányítási kézikönyve alapján történnek. A mintavételt a MSZ 21464:1998 szabvány alapján végeztük. A mintavétel utánstól ☒ nem történt el ☐ eltérünk, ennek oka:

Megjegyzés:

Dátum: 2006. év. 11. hó. 30. nap

Mintavétel neve: ...

Aláírás

MI 4/15

Idaho

Handwritten signature

Munksterilet: *Stapel's Hullschäb'krabe*

Munkafelekts:...

Sor- szám	Vétel, idő (fajta, szalma (előzetes jelle)	Mintavétel mennyisége m ³ c.p.a	Mérés ideje		Mintavétel szavatolt típusa	Talajvíz hőm. °C		Vezeté- képesség µS/cm	pH	Oldott O ₂ mg/l		Megjegyzés
			óra, perc									
1	Na 5a	23,0		12 ¹⁰	G	15,1	490	8,96		-		
2	Na 5a	23,0		12 ¹⁰	G	13,3	488	8,17		-		
3	Na 5a	23,0		12 ¹⁰	G	13,3	488	8,17		-		
4	Na 7a	27,5		15 ⁰⁰	G	12,7	825	7,35		-		szintetizál
5	Na 7a	27,5		15 ¹⁵	G	12,7	2400	6,95		-		
6	Na 7a	27,5		15 ²⁵	G	12,7	3280	6,93		-		szintetizál
7												
8												
9												
10												
11												
12												

Időjárási körülmények: ☐ napos ☐ szeles ☐ viharos ☒ borús ☐ esős ☐ ködös ☐ derült

[illegible]

(Ser.Nr.: 03269273)

A mintákat hűtve tároljuk és szállítjuk.

A vizsgálatokra vonatkozó minőség-ellenőrzési eljárások a Ballint Analitika Kft. szabvány alapján végreztik. A mintavételi utasfiasztól ☒ nem térünk el ☐ elter

THE NEW YORK PUBLIC LIBRARY

Datum: 2023. év 11 hó 32. nap

Mintavevők neve:

புதிதான

Akkreditált vállalkozás: Bálványos Zrt.
 Akkreditációs okiratszám: DAP-PL-3432.00
 Kiadás/Edition: 2. / Változat/Version: 01
 Kiadás dátuma/Date of edition: 2006.04.01.
 Készítette: Név: _____ Aláírás: _____
 Jóváhagyta: Név: _____ Aláírás: _____
 A melléklet azonosítója: QM-M/13-1-6/2
 Oldal/Page: 1/1

FELSZÍNLATTI FOLYADÉKMINTAVÉTELI JEGYZŐKÖNYV
TISZTÍTÓ SZIVATTYÚZÁSI ADATOK

Helység: Bátonyterenye Munkaterület: Hulladéktelep Munkafelelős: 13 oldal

Sor- szám	Fórák, kút			Mérés ideje	Nyugalmai vízszint	CH vast.	Fúró/ Bárány átmérő	Csőki- állítás	Talp cs. p.a.	Víz szint	3x-os víz- térfigat	A tisztító szivattyúzási adatai					Kiemelt folyadék jellemzői			
	Jele, színe (mintajele)	Helye (EOV koordinátákban)										kezdet	vég	hozam	szivattyú típusa	kiemelt menny.	szín	szag	átíroz- ság	egyéb
		x	y																	
1	NA 6F	CCC 833	240 180	11.05. 200C	22,00	—	245/60	0,00	2354	1,57	218/9	9,15	9,15	9,5	B	3	barack	nyírkő	szürkés	Kül- föld
2	NA 6A	CCC 839	240 180	11.05. 200C	19,17	—	245/60	0,00	3200	1,27	120/70	9,15	13,12	9,5	B	117	barack	nyírkő	szürkés	—
3	NA 5F	CCC 839	240 180	11.05. 200C	18,43	—	245/60	0,00	1970	1,27	100/8	11,02	13,12	9,5	B	3	barack	nyírkő	szürkés	—
4	NA 8F	CCC 794	239 973	11.05. 200C	18,14	—	245/60	0,00	1353	9,41	53/4	15,20	15,20	9,5	B	95	barack	nyírkő	szürkés	Kül- föld
5	NA 9A	CCC 794	239 973	11.05. 200C	17,43	—	245/60	0,00	2193	7,50	100/70	14,20	15,20	3	G	120	barack	nyírkő	szürkés	—
6	NA 5A	CCC 417	239 907	11.05. 200C	15,89	—	245/60	0,00	2952	4,63	65/43	15,40	16,05	4	G	100	barack	nyírkő	szürkés	—
7	NA 10A	CCC 794	240 292	11.05. 200C	13,55	—	245/60	0,00	1991	6,36	90/60	16,10	16,10	4	G	80	barack	nyírkő	szürkés	—
9																				
10																				
11																				
12																				
Szivattyú típusa: G-gigant P-Fúzesi bávár GR-Grundfos bávár B-bailer																				

Szivattyú típusa: G-gigant P-Fúzesi bávár GR-Grundfos bávár B-bailer

A vizsgálatokra vonatkozó minőség-ellenőrzési eljárások a Bálint Analitika Kft. Minőségirányítási kézikönyve alapján történnek. A mintavétel az MSZ 21464:1998 szabvány alapján végződik. A mintavételi utasítástól ☒ nem térünk el ☐ eltérünk, ennek oka:

Megjegyzés: X minták minőségét vizsgálva 1X A megfigyelt értékek nem tartoznak a mintavétel
 Dátum: 2006. év 12 hó 05 nap
 Mintavevők neve: 13 aláírás

11 0/15

Készlet

Abstract:

Jóváhagyta: **Név:**

Abstract

**FELSZÍNALATTI FOLYADÉKMINTAVÉTELI JEGYZŐKÖNYV
BELYSZÍNTI MÉRÉSEK, VIZSGÁLATOK**

Helység: Budapest

Munkateriljet: Naylor 4: Phyllis & Leo 21

Munkafeladók:

213 oldal

[illegible]

idojaras i körülmények ☐ napos ☐ szeles ☐ viharos ☒ borús ☐ esős ☐ havas ☐ ködös ☐ derült

Mérőműszer típusa:.....*12T W Malt*.....*340*.....
(Ser.Nr.:.....*0513 0039*.....)

A mintákat hűtve tároljuk és szállítjuk.

A vizsgálatokra vonatkozó minőség-ellenőrzési eljárások a Bálint Analitika Kft. Minőségirányítási kézikönyve alapján történnek. A mintavételt a MSZ 21464:1998 szabvány alapján végeztük. A mintavételi unszóló ☒ nem tartunk el ☐ elvégeztük a mintavételt.

Megjegyzés:

Dátum: 2022. év/..... hó 05. nap

Mintavevők neve: .../.../.../...

MI 7/15

Alílt Analitika Kft. - Bálint Analitika Ltd.
Akreditálási okiratszám: DAP-PL-3432.00
Kiadás/Edition: 2. | Változat/Version: 01
Kiadás dátuma/Date of edition: 2006.04.01.
Készítette: Név: _____
Aláírás: _____

Minőségirányítási Kézikönyv - melléklet
Quality Manual - Annex
Felszínalatti vízmintavételi jegyzőkönyv
Tisztítószivattyúzási adatok

A melléklet azonosítója: QM-M/13-1-6/2

Oldal/Page: 1/1

Aláírás: _____

FELSZÍNALATTI FOLYADÉKHINTAVÉTELI JEGYZŐKÖNYV

TISZTÍTÓ SZIVATTYÚZÁSI ADATOK

Helység: Budaörs

Munkaterület: Nagyfalu u. Hulladéktelep

Munkafelelős: 3

.....old

Munkafeladat

Sor- szám	Fúrás, kút			Mérés ideje	Nyugalmi vízszint	CH vast.	Fúró- átmérő	Csőki- állítás	Talp cs. p.a.	Víz oszlop	3x-os vz- térfogat	A tisztító szivattyúzás adatai					Kiemelt - folyadék jellemzői			
	Jele, száma (minta jelle)	Helye (EOV koordinátában)										kezd.	vége	huzam	szivattyú- típusa	kiemelt menny.	szín	szag	átírásh- ság	egyéb
		x	y																	
1	NA-84	666 734	239 973	2006. 12. 18.	1822	-	245/63	0,00	1855	0,33	46/3	95	105	-	3	5	szürke	szag	átírásh- ság	egyéb
2																				
3																				
4																				
5																				
6																				
7																				
8																				
9																				
10																				
11																				
12																				

Szivattyú típusa: G-gigant E-Füzesi búvár GR-Grundfos búvár B-baier

Szivattyú típusa: G-gigant F-Fúzesi búvár GR-Grundfos búvár B-baier

A vizsgálatokra vonatkozó minőség-ellenőrzési eljárások a Bálint Analitika Kft. Minőségirányítási kézikönyve alapján történnek. A mintavételt az MSZ 21464:1998

szabvány alapján végeztük. A mintavételi utasítástól ☐ nem térünk el ☒ eltérünk, ennek oka:

Megjegyzés: Kut. tölthető le a weben. Kész. utasítások a weben. Kész. utasítások a weben.

Dátum: 2006. év 12. hó 12. nap

Mintavevők neve: B. 44.

aláírás

41 915

Bátonyvízi Kft. / B. Árt. Kft.	Működési utasítás Kézikönyv - melléklet	QM-M/13-1-6/3
Akreditálási okiratszám: DAP-PL-3432.00	Quality Manual - Annex	A melléklet azonosítója:
Kiadás/Edition: 2. Változat/Versión: 01	Felhasználói vizsgálati jegyzőkönyv	Oldal/Page: 1/1
Kiadás dátuma/Date of edition: 2006.04.01.	Helyszíni mérések, vizsgálatok	
Készítette: Név:	Jóváhagyta: Név: T	Aláírás:

ELSZÁMLÁLT FOLYADÉKMINTAVÉTELI JEGYZŐKÖNYV
HELYSZÍNI MÉRÉSEK, VIZSGÁLATOK

Helység: Budapest Munkaterület: Napfény u. Kulladételemből Munkafelelős: 3.1.3 oldal

Sor- szám	Főút, kút, jela, szám, (jelölés)	Mintavétel mennyisége m ³ vagy l	Mérés ideje óra, perc	Mintavétel száma	Tárolás hőm. °C	Vezeté- képesség μS/cm	pH	Oldott O ₂ mg/l	Megjegyzés	
1	NA 9A	19,0	15 ⁰⁰	G	12,8	1380	7,00	-		
2	NA 9A	19,0	15 ⁰⁰	G	13,3	1808	7,18	-		
3	NA 9A	19,0	15 ⁰⁵	G	13,3	1787	7,11	-		
4	NA 9A	19,0	16 ⁰⁵	G	13,4	1855	7,16	-	Meghívó	Levegő nem töltött
5	NA 10A	19,0	16 ³⁰	G	12,2	860	7,57	-		Mintavétel
6	NA 10A	19,0	16 ⁴⁵	G	12,4	869	7,40	-		
7	NA 10A	19,0	16 ⁴⁵	G	12,4	824	7,47	-		
8	NA 10A	19,0	16 ⁵⁰	G	12,4	808	7,40	-		Mintavétel
9										
10										
11										
12										

Főútjárás körülmények: ☐ napos ☐ szélcs ☐ viharos ☒ borús ☐ esős ☐ ködös ☐ derült

Mérendszertípus: WTW Multi 342 (Ser.Nr.: 0513 0039) Szivattyú típusa: G-gigant F-Fúzesi búvár GR-Grundfos búvár B-baller

A mintákat hűtve tároljuk és szállítjuk. Tartósidós ☒ nem történt, ☐ történt.

A vizsgálatokra vonatkozó minőség-ellenőrzési eljárások a Bálint Analitika Kft. Minőségirányítási kézikönyve alapján történtek. A mintavételt a MSZ 21464:1998 szabvány alapján végeztük. A mintavételi utasítástól ☒ nem térünk el ☐ eltérünk, ennek oka:

Megjegyzés:

Dátum: 2006 év 12 hó 05 nap

Mintavevők neve: Juhász

aláírása: [Signature]

Bálint Analitika Kft. / Bálint Analitika Zrt.		Minőségirányítási Kézikönyv - melléklet		A melléklet azonosítója: QM-W/13-1-5/3	
Akcreditálási okiratszám: DAP-PL-3432.00		Quality Manual - Annex			
Kiadás/Edition: 2. / Változat/Version: 01		Felszínalatti vizsgálati jegyzőkönyv		Oldal/Page: 1/1	
Kiadás dátuma/Date of edition: 2006.04.01.		Helyszíni mérések, vizsgálatok			
Készítette: Név: _____		Jóváhagyta: Név: _____		Aláírás: _____	

**FELSZÍNALATTI FOLYADÉKMINTAVÉTELI JEGYZŐKÖNYV
HELYSZÍNI MÉRÉSEK, VIZSGÁLATOK**

2. / 2. oldal

Helység: Budapest Munkaterület: Hápoló u. hulladéktelep Munkafelelős: _____

Sor- szám	Fúrás, kút lele, száma (mintaféle)	Mintavételi mélység m ts.p.a	Mérés ideje		Mintavétel szivattyú típusa	Tálcavíz hőm. °C	Vezeté- képesség µS/cm	pH	Oldott O ₂ mg/l	Megjegyzés	
			óra, perc	sec							
1	HA-84	18,50	10:15	12:12	B	13	566	7,67	—		Mintavétel
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											

Iddjárás körülmények: ☐ napos ☒ szél ☐ viharos ☒ borús ☐ esős ☐ havas ☐ ködös ☐ derült

Mérőműszer típusa: WTW Multi 340 (Ser.Nr.: 0513.0039) Szivattyú típusa: G-gigant F-Fúzesi búvár GR-Grundfos búvár B-baller

A mintákat hűtve tároljuk és szállítjuk. Tartósítás ☒ nem történt, ☐ történt.

A vizsgálatokra vonatkozó minőség-ellenőrzési eljárások a Bálint Analitika Kft. Minőségirányítási kézikönyve alapján történnek. A mintavételt a MSZ 21464:1998 szabvány alapján végeztük. A mintavételi utasítástól ☒ nem térünk el ☐ eltérünk, ennek oka:

Megjegyzés: _____

Dátum: 2006 év 12 hó 12 nap Mintavevők neve: _____ aláírása: _____

Bálint Analitika Kft. / Bálint Analitika Ltd.		Minőségirányítási Kézikönyv - melléklet		A melléklet azonosítója: QM-M/13-1-6/2	
Akkrédítálási okiratszám: DAP-PL-3432.00		Quality Manual - Annex			
Kiadás/Edition: 2. Változat/Version: 01		Felszínalatti vízmintavételi jegyzőkönyv		Oldal/Page: 1/1	
Kiadás dátuma/Date of edition: 2006.04.01.		Tisztítószivattyúzási adatok			
Készítette: Név:		Aláírás:		Jóváhagyta: Név:	
		Aláírás:		Aláírás:	

FELSZÍNALATTI FOLYADÉKMINTAVÉTELI JEGYZŐKÖNYV

TISZTÍTÓ SZIVATTYÚZÁSI ADATOK

Helység: Budapest

Munkaterület: Naplás is. Hulladék-bazár

Munkafelelős: A

Sor- szám	Fúrás, kút			Mérés ideje	Nyugalmi vízszint	CH vast.	Bélelési átmérő	Csőhál- állás	Talp cs. p.a.	Víz oszlop	3x-os víz- térfogat	A tisztító szivattyúzás adatai					Kiemelt folyadékok jellemzői				
	Jele, száma (minta jelle)	Helye (EOV koordinátában)										kezd.	vége	huzam		szivattyú típusa	kiemelt menny.	szín	szag	földsző- ság	egyéb
		x	y											óra, perc	l/perc						
1	NA 70	66635E	240012	2007. 01.05.	2140	—	60	010	37,20	1580	134	9'0	13'0	210	G	50	zöld	szag	átírásság	—	
2																					
3																					
4																					
5																					
6																					
7																					
8																					
9																					
10																					
11																					
12																					

Szivattyú típusa: G-gigant F-Filzesi búvár GR-Grundfos búvár B-baller

Szivattyú típusa: G-gigant F-Flüzei búvár GR-Grundfos búvár B-baller

A vizsgálatokra vonatkozó minőség-ellenőrzési eljárások a Bálint Analitika Kft. Minőségirányítási kézikönyve alapján történnek. A mintavételt az MSZ 21464:1998 szabvány alapján végeztük. A mintavételi utasítástól ☐ nem térünk el

Megjegyzés: A vizsgálatok eredményei a fenti táblázatban láthatók. A vizsgálatok során a vizsgálati anyagok minőségét ellenőriztük. A vizsgálatok során a vizsgálati anyagok minőségét ellenőriztük. A vizsgálatok során a vizsgálati anyagok minőségét ellenőriztük.

Dátum: 2007. év 01. hó 05. nap

Aláírás: 2/41

Mintavevők neve: A

Aláírás: A

Aláírás: A

21.11.15

Bálint Analitika Kft. / Bálint Analitika Ltd.		Minőségirányítási Kézikönyv-melléklet		A melléklet azonosítója: QM-M/13-1-6/3	
Akkreditálási okiratszám: DAP-PL-3432.00		Quality Manual - Annex			
Kiadás/Edition: 2. / Változat/Version: 01		Felszínalatti vízmintavételi jegyzőkönyv		Oldal/Page: 1/1	
Kiadás dátuma/Date of edition: 2006.04.01.		Helyszíni mérések, vizsgálatok			
Készítette: Név: _____		Jóváhagyta: Név: _____		Aláírás: _____	

FELSZÍNALATTI FOLYADÉKMINTAVÉTELI JEGYZŐKÖNYV
HELYSZÍNI MÉRÉSEK, VIZSGÁLATOK

Helység: Budapest

Munkaterület: Napfűs u.

Munkafelelős: H. Nádoriné

2. oldal

Sor- szám	Fúrás, kút jele, száma (minta jele)	Mintavétel mélysége m c.s.p.-a	Mérés ideje		Mintavétel szivattyú típusa	Talajvíz hőm. °C	Vezeté- képesség µS/cm	pH	Oldott O ₂ mg/l	Megjegyzés	
			óra	perc							
1	NA 7a	2,5,0	9 ⁴⁰		G	11,7	583	7,59	—		
2	NA 7a	2,5,0	11 ⁴⁵		G	11,9	583	7,58	—		
3	NA 7a	2,5,0	12 ²⁰		G	11,6	582	7,60	—		
4	NA 7a	2,5,0	12 ⁵⁵		G	11,6	582	7,59	—		
5	NA 7a	2,5,0	13 ³⁰		G	11,6	582	7,59	—		
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											

Időjárási körülmények: ☐ napos ☐ szeles ☐ viharos ☒ borús ☒ esős ☐ ködös ☐ derült

Mérőműszer típusa: WTW Multi 3401 (Ser.Nr.: 03020113)

Szivattyú típusa: G-gigant F-Filzesi búvár GR-Grundfos búvár B-bailer

A mintákat hűtve tároljuk és szállítjuk. Tartósítás ☒ nem történt, ☐ történt:

A vizsgálatokra vonatkozó minőség-ellenőrzési eljárások a Bálint Analitika Kft. Minőségirányítási kézikönyve alapján történnek. A mintavételt a MSZ 21464:1998 szabvány alapján végeztük. A mintavételi utasítástól ☐ nem térünk el ☒ elterünk, ennek oka: hűtő és szűrő papír

Megjegyzés:

Dátum: 2007 év 01 hó 05 nap

Mintavevők neve: aláírása:

11/12/15

Bálint Analitika Kft. / Bálint Analitika Ltd.		Minőségirányítási Kézikönyv - melléklet		A melléklet azonosítója: QM-M/13-1-6/3	
Akreditálási okiratszám: DAP-PL-3432.00		Quality Manual - Annex			
Kiadás/Edition: 2. / Változat/Version: 01		Felszínalatti vízmintavételi jegyzőkönyv		Oldal/Page: 1/1	
Kiadás dátuma/Date of edition: 2006.04.01.		Helyszíni mérések, vizsgálatok			
Készítette: Név: _____		Jóváhagyta: Név: _____		Aláírás: _____	

**FELSZÍNALATTI FOLYADÉKMINTAVÉTELI JEGYZŐKÖNYV
HELYSZÍNI MÉRÉSEK, VIZSGÁLATOK**

Helység: Budapest Munkaterület: Naples Munkafelelős:

Sor- szám	Fűrés, kút jele, száma (minta jele)	Mintavétel mennyisége m ³ cs.p.a	Mérés ideje óra, perc	Mintavevő szivattyú típusa	Talajvíz hőm. °C	Vezeté- képesség µS/cm	pH	Oldott O ₂ mg/l	Megjegyzés	
1	NAK	36,0	10 ²⁰	F	11,7	4170	6,79	—		
2	NAK	36,0	11 ¹⁰	F	12,0	3380	6,86	—		
3	NAK	36,0	11 ⁵⁵	F	12,0	3420	6,84	—		
4	NAK	36,0	12 ³⁰	F	12,0	3520	6,84	—		
5	NAK	36,0	12 ⁴⁰	F	12,0	3540	6,84	—		
6	NA9a	17,0	15 ⁴⁰	B	13,7	1840	7,31	—		Mintavétel 6x100+5x0,52
7	NA9a	17,0	16 ²⁰	B	13,5	1863	7,28	—		
8	NA9a	17,0	16 ⁵⁰	B	13,5	1928	7,38	—		
9	NA9a	17,0	17 ⁵⁰	B	13,5	1929	7,38	—		
10										Mintavétel 4x100+5x0,52
11										
12										

Időjárás körülmények: ☒ napos ☐ szeles ☐ viharos ☐ borús ☐ esős ☐ havas ☐ ködös ☐ derült
 Mérőműszer típusa: WTW Multi 3401 (Ser.Nr.: 02330020) Szivattyú típusa: G-gigant F-Füzeti búvár GR-Grundfos búvár B-bailer

A mintákat hűtve tároljuk és szállítjuk. Tartósítás ☒ nem történt, ☐ történt.
 A vizsgálatokra vonatkozó minőség-ellenőrzési eljárások a Bálint Analitika Kft. Minőségirányítási kézikönyve alapján történnek. A mintavételt a MSZ 21464:1998 szabvány alapján végeztük. A mintavételi utasítástól ☒ nem térünk el ☐ eltérünk, ennek oka:
 Megjegyzés:
 Dátum: 2007. év 01. hó 10. nap aláírása:

1116 Budapest,
Fehérvári út 144.
Tel.: 206-0732
Tel./ Fax: 382-6137



Mérnöki
Kutató és
Szolgáltató
Kft.



Registrierungsnummer: DAP-PL-3432.00

BÁLINT ANALITIKA KFT. 07-53/8

Naplás, Hulladéklerakó

Felszín alatti vízminta kémiai vizsgálata (helyszíni mérés)

Beérkezés dátuma: 2007.02.06.

Kód		07-53/8
Minta Jele		NA-91
A helyszíni mérés ideje		2007.02.06.
pH		7,51
vezetőképesség	$\mu\text{S/cm}$	2100

BÁLINT ANALITIKA KFT.
Labor: 1116 Bp., Fehérvári út 144.
Tel.: 206-0732 Fax: 382-6137
Adószám: 12078989-2-42
CIBEARC: 10600014-10000006-10793627
5

2007.02.09.

Német Nemzeti Akkreditáló Testület /DAR/ által, DAP-PL-3432.00 számon nyilvántartott akkreditált Laboratórium.

Naplás, Hulladéklerakó**Felszín alatti vízminta kémiai vizsgálata****Beérkezés dátuma: 2007.02.06.**

Kód		07-53/8
Minta jele		NA-91
A minta előkészítés kezdete/ a vizsgálat vége		2007.02.07./02.07.
Hidrogénkarbonát	mg/L	665
Karbonát	mg/L	<1
Összes lúgosság	mmol/L	10,9
Összes keménység	mg/L CaO	351
KOL _p	mg/L	11,0
szulfát	mg/L	43
nitrát	mg/L	0,8
nitrit	mg/L	0,40
klorid	mg/L	377
foszfát	mg/L	0,10
ammónia	mg/L	6,6
Vas	mg/L	0,25
Mangán	mg/L	1,82
Nátrium	mg/L	255
Kálium	mg/L	9,49
Magnézium	mg/L	109
Kalcium	mg/L	71,6

2007.02.09.

Naplás – Hulladéklerakó**Felszín alatti vízminta toxikus fém vizsgálata****2007.01.05.**

Kód		07-53/1
Minta jele		NA 7a
A mintaelőkészítés kezdete/ a vizsgálat vége		2007.01.08./01.09.
Ag	µg/l	<0,01
As	µg/l	0,84
B	µg/l	14,1
Ba	µg/l	95,3
Cd	µg/l	0,06
Co	µg/l	0,51
Cr	µg/l	0,76
Cu	µg/l	0,85
Hg	µg/l	0,07
Mo	µg/l	0,94
Ni	µg/l	1,90
Pb	µg/l	0,21
Se	µg/l	0,86
Sn	µg/l	<0,01
Zn	µg/l	8,36

Naplás – Hulladéklerakó**Felszín alatti vízminták toxikus fém vizsgálata****Beérkezés dátuma: 2007.01.10.**

Kód		07-53/6	07-53/7
Minta jele		Na 9a	NAK
A minta előkészítés kezdete/ a vizsgálat vége		2007.01.11./01.15.	
Ag	µg/l	0,01	<0,01
As	µg/l	1,93	3,31
B	µg/l	82,8	739
Ba	µg/l	621	655
Cd	µg/l	0,08	0,53
Co	µg/l	1,07	10,3
Cr	µg/l	16,6	5,41
Cu	µg/l	36,7	3,61
Hg	µg/l	0,55	0,27
Mo	µg/l	2,45	1,29
Ni	µg/l	5,39	47,4
Pb	µg/l	13,4	0,36
Se	µg/l	6,34	8,40
Sn	µg/l	0,03	0,08
Zn	µg/l	80,9	15,5

Naplás – Hulladéklerakó**Felszín alatti vízminták BTEX mérési eredményei
µg/L**

2006.11.29.

Kijelölve: 2006.12.19.

Laborkód	06-353/28	06-353/31
Minta jele	Na 10 F	Na 1 F
Komponensek		
Mintaelőkészítés kezdete/ a vizsgálat vége	12.20./01./03.	12.20./01./03.
benzol	nd	nd
toluol	4,60	nd
etil-benzol	nd	nd
xilolok	nd	nd
sztirol	nd	nd
izo-propil-benzol	nd	nd
n-propil-benzol	nd	nd
1-etil-3-metil-benzol	nd	nd
1-etil-4-metil-benzol	nd	nd
1,3,5-trimetil-benzol	nd	nd
1-etil-2-metil-benzol	nd	nd
terc. butil-benzol + 1,2,4-trimetil-benzol	nd	nd
sec. butil-benzol	nd	nd
1,2,3- trimetil-benzol	nd	nd
iso-propil-toluol	nd	nd
m-diethyl-benzol	nd	nd
p-diethyl+a-butyl-benzol	nd	nd
1,3-diizopropil-benzol	nd	nd
1,3,5-triethyl-benzol	nd	nd
Egyéb alkil benzolok összesen	nd	nd

Benzol, toluol, etil-benzol xilolok+ egyéb alkil benzolok összesen	4,60	10,6
--	------	------

A módszer kimutatási határa (nd)

víz: 0.01 µg/L P/T
10 µg/L extr.

Mérési pontosság: (±) 10%

Naplás – Hulladéklerakó**Felszín alatti vízminták BTEX mérési eredményei
µg/L**

2006.11.29.

Kijelölve:2007.01.24.

Laborkód	06-353/29	06-353/30
Minta jele	Na 9 F	Na 1 a
Komponensek		
Mintaelőkészítés kezdete/ a vizsgálat vége	07.01.25./07.01.30.	07.01.25./07.01.30.
benzol	nd	nd
toluol	nd	nd
etil-benzol	nd	nd
xilolok	nd	nd
sztirol	nd	nd
izo-propil-benzol	nd	nd
n-propil-benzol	nd	nd
1-etil-3-metil-benzol	nd	nd
1-etil-4-metil-benzol	nd	nd
1,3,5-trimetil-benzol	nd	nd
1-etil-2-metil-benzol	nd	nd
terc. butil-benzol + 1,2,4-trimetil-benzol	nd	nd
sec. butil-benzol	nd	nd
1,2,3- trimetil-benzol	nd	nd
iso-propil-toluol	nd	nd
m-dietil-benzol	nd	nd
p-dietil+n-butil-benzol	nd	nd
1,3-diizopropil-benzol	nd	nd
1,3,5-trietil-benzol	nd	nd
Egyéb alkil benzolok összesen	nd	nd

Benzol, toluol, etil-benzol xilolok+ egyéb alkil benzolok összesen	nd	nd
--	----	----

A módszer kimutatási határa (nd)

víz: 0.01 µg/L P/T
10 µg/L extr.

Mérési pontosság: (±) 10%

Naplás – Hulladéklerakó**Felszín alatti vízminták BTEX mérési eredményei
µg/L**

2006.11.30.

Kijelölve:2007.01.24.

Laborkód	06-353/33	06-353/34
Minta jele	Na 2	Na 3 a
Komponensek		
Mintaelőkészítés kezdete/ a vizsgálat vége	07.01.25./07.01.30.	07.01.25./07.01.30.
benzol	nd	nd
toluol	nd	nd
etil-benzol	nd	nd
xilolok	nd	nd
sztirol	nd	nd
izo-propil-benzol	nd	nd
n-propil-benzol	nd	nd
1-etil-3-metil-benzol	nd	nd
1-etil-4-metil-benzol	nd	nd
1,3,5-trimetil-benzol	nd	nd
1-etil-2-metil-benzol	nd	nd
terc. butil-benzol + 1,2,4-trimetil-benzol	nd	nd
sec. butil-benzol	nd	nd
1,2,3- trimetil-benzol	nd	nd
iso-propil-toluol	nd	nd
m-dietil-benzol	nd	nd
p-dietil+n-butil-benzol	nd	nd
1,3-dizopropil-benzol	nd	nd
1,3,5-trietil-benzol	nd	nd
Egyéb alkil benzolok összesen	nd	nd

Benzol, toluol, etil-benzol xilolok+ egyéb alkil benzolok összesen	nd	nd
--	----	----

A módszer kimutatási határa (nd)

víz: 0,01 µg/L P/T
10 µg/L extr.

Mérés pontosság: (±) 10%

Naplás – Hulladéklerakó**Felszín alatti vízminták BTEX mérési eredményei
µg/L**

2006.11.30.

Kijelölve: 2006.12.19.

Laborkód	06-353/35	06-353/36	06-353/37
Minta jele	Na 4 a	Na 5 a	Na 1 f
Komponensek			
Mintaelőkészítés kezdete/ a vizsgálat vége	12.20./01.04.	12.20./01.04.	12.20./01.04.
benzol	nd	nd	nd
toluol	nd	nd	nd
etil-benzol	nd	nd	nd
xilolok	nd	nd	nd
sztirol	nd	nd	nd
izo-propil-benzol	nd	nd	nd
n-propil-benzol	nd	nd	nd
1-etil-3-metil-benzol	nd	nd	nd
1-etil-4-metil-benzol	nd	nd	nd
1,3,5-trimetil-benzol	nd	nd	nd
1-etil-2-metil-benzol	nd	nd	nd
terc. butil-benzol + 1,2,4-trimetil-benzol	nd	nd	nd
sec. butil-benzol	nd	nd	nd
1,2,3- trimetil-benzol	nd	nd	nd
iso-propil-toluol	nd	nd	nd
m-dietyl-benzol	nd	nd	nd
p-dietyl+n-butyl-benzol	nd	nd	nd
1,3-diizopropil-benzol	nd	nd	nd
1,3,5-trietyl-benzol	nd	nd	nd
Egyéb alkil benzolok összesen	nd	nd	nd

Benzol, toluol, etil-benzol xilolok+ egyéb alkil benzolok összesen	nd	nd	nd
--	----	----	----

A módszer kimutatási határa (nd)

víz: 0.01 µg/L P/T
10 µg/L extr.

Mérési pontosság: (±) 10%

Naplás – Hulladéklerakó**Felszín alatti vízminták BTEX mérési eredményei
µg/L**

2006.12.05.

Kijelölve: 2006.12.19.

Laborkód	06-353/38	06-353/39	06-353/40
Minta jele	NA 6 F	NA 6 A	NA 5 F
Komponensek			
Minta előkészítés kezdete/ a vizsgálat vége	12.20./01.04.	12.20./01.04.	12.20./01.04.
benzol	nd	nd	nd
toluol	14,2	nd	10,7
etil-benzol	nd	nd	nd
xilolok	nd	nd	nd
sztirol	nd	nd	nd
izo-propil-benzol	nd	nd	nd
n-propil-benzol	nd	nd	nd
1-etil-3-metil-benzol	nd	nd	nd
1-etil-4-metil-benzol	nd	nd	nd
1,3,5-trimetil-benzol	nd	nd	nd
1-etil-2-metil-benzol	nd	nd	nd
terc. butil-benzol + 1,2,4-trimetil-benzol	nd	nd	nd
sec. butil-benzol	nd	nd	nd
1,2,3- trimetil-benzol	nd	nd	nd
iso-propil-toluol	nd	nd	nd
m-dietil-benzol	nd	nd	nd
p-dietil+n-butil-benzol	nd	nd	nd
1,3-difizopropil-benzol	nd	nd	nd
1,3,5-trietil-benzol	nd	nd	nd
Egyéb alkil benzolok összesen	nd	nd	nd

Benzol, toluol, etil-benzol xilolok+ egyéb alkil benzolok összesen	14,2	nd	10,7
--	------	----	------

A módszer kimutatási határa (nd)

víz:

0,01 µg/L P/T

10 µg/L extr.

Mérési pontosság: (±) 10%

Naplás – Hulladéklerakó**Felszín alatti vízminta BTEX mérési eredményei**
µg/L

2006.12.05.

Kijelölve:2007.01.24.

Laborkód	06-353/42
Minta jele	Na 10 A
Komponensek	
Mintaelőkészítés kezdete/ a vizsgálat vége	07.01.25./07.01.30.
benzol	nd
toluol	nd
etil-benzol	nd
xilolok	nd
sztirol	nd
izo-propil-benzol	nd
n-propil-benzol	nd
1-etil-3-metil-benzol	nd
1-etil-4-metil-benzol	nd
1,3,5-trimetil-benzol	nd
1-etil-2-metil-benzol	nd
terc. butil-benzol + 1,2,4-trimetil-benzol	nd
sec. butil-benzol	nd
1,2,3- trimetil-benzol	nd
iso-propil-toluol	nd
m-dietil-benzol	nd
p-dietil+n-butil-benzol	nd
1,3-diizopropil-benzol	nd
1,3,5-trietil-benzol	nd
Egyéb alkil benzolok összesen	nd

Benzol, toluol, etil-benzol xilolok+ egyéb alkil benzolok összesen	nd
--	----

A módszer kimutatási határa (nd)

víz: 0,01 µg/L P/T
10 µg/L extr.

Mérési pontosság: (±) 10%

Naplás – Hulladéklerakó**Felszín alatti vízminta BTEX mérési eredményei**
µg/L

2006.12.12.

Kijelölve:2007.01.24.

Laborkód	06-353/43
Minta jele	Na 8f
Komponensek	
Mintaelőkészítés kezdete/ a vizsgálat vége	07.01.25./07.01.30.
benzol	nd
toluol	nd
etil-benzol	nd
xilolok	nd
sztirol	nd
izo-propil-benzol	nd
n-propil-benzol	nd
1-etil-3-metil-benzol	nd
1-etil-4-metil-benzol	nd
1,3,5-trimetil-benzol	nd
1-etil-2-metil-benzol	nd
terc. butil-benzol + 1,2,4-trimetil-benzol	nd
sec. butil-benzol	nd
1,2,3- trimetil-benzol	nd
iso-propil-toluol	nd
m-dietil-benzol	nd
p-dietil+n-butil-benzol	nd
1,3-diizopropil-benzol	nd
1,3,5-trietil-benzol	nd
Egyéb alkil benzolok összesen	nd

Benzol, toluol, etil-benzol xilolok+ egyéb alkil benzolok összesen	nd
--	----

A módszer kimutatási határa (nd) 0,01 µg/L P/T
10 µg/L extr.

Mérési pontosság: (±) 10%

Naplás – Hulladéklerakó**Felszín alatti vízminta BTEX mérési eredményei
µg/L**

2007.01.05.

Kijelölve: 2007.01.30.

Laborkód	07-53/1
Minta jele	NA 7 a
Komponensek	
Mintaelőkészítés kezdete/ a vizsgálat vége	01.05./01.08.
benzol	nd
toluol	nd
etil-benzol	nd
xilolok	nd
sztirol	nd
izo-propil-benzol	nd
n-propil-benzol	nd
1-etil-3-metil-benzol	nd
1-etil-4-metil-benzol	nd
1,3,5-trimetil-benzol	nd
1-etil-2-metil-benzol	nd
terc. butil-benzol + 1,2,4-trimetil-benzol	nd
sec. butil-benzol	nd
1,2,3-trimetil-benzol	nd
iso-propil-toluol	nd
m-dietil-benzol	nd
p-dietil+n-butil-benzol	nd
1,3-dilzopropil-benzol	nd
1,3,5-trietil-benzol	nd
Egyéb alkil benzolok összesen	nd

Benzol, toluol, etil-benzol xilolok+ egyéb alkil benzolok összesen	nd
--	----

A módszer kimutatási határa (nd) 0.01 µg/L P/T
10 µg/L extr.

Mérési pontosság: (±) 10%

Naplás – Hulladéklerakó**Felszín alatti vízminta BTEX mérési eredményei**
µg/L

2007.01.10.

Laborkód	07-53/7
Minta jele	NAK
Komponensek	
Mintaelőkészítés kezdete/ a vizsgálat vége	01.12./01.15.
benzol	1,50
toluol	0,22
etil-benzol	nd
xilolok	0,44
sztirol	0,11
izo-propil-benzol	0,10
n-propil-benzol	nd
1-etil-3-metil-benzol	0,06
1-etil-4-metil-benzol	0,05
1,3,5-trimetil-benzol	0,11
1-etil-2-metil-benzol	0,82
terc. butil-benzol + 1,2,4-trimetil-benzol	0,07
sec. butil-benzol	0,17
1,2,3- trimetil-benzol	nd
iso-propil-toluol	0,13
m-dietil-benzol	nd
p-dietil+n-butil-benzol	nd
1,3-dizopropil-benzol	nd
1,3,5-trietil-benzol	nd
Egyéb alkil benzolok összesen	1,62

Benzol + egyéb alkil benzolok összesen	3,78
---	------

A módszer kimutatási határa (nd): 0,01 µg/L P/T
10 µg/L extr.

Mérés pontosság: (±) 10%

Naplás – Hulladéklerakó**Felszín alatti vízminták illékony halogénezett alifás szénhidrogén tartalmának
mérési eredményei
µg/L**

2006.11.29.

Kijelölve:2006.12.19.

Labor kód	06-353/28	06-353/31
Minta jele	Na 10 F	Na 1 F
Komponensek		
Mintaelőkészítés kezdete/ a vizsgálat vége	12.20./01.03.	12.20./01.03.
1,1-diklór-etilén	nd	nd
1,2-diklór-etilén	nd	nd
Diklór-metán	nd	nd
Triklór-fluor-metán	nd	nd
1,1,2-triklór-trifluor-etán	nd	nd
1,1-diklór-etán	nd	nd
1,2-diklór-etán	nd	nd
Kloroform	nd	nd
2-klór-etanol	nd	nd
Széntetraklorid	nd	nd
1,2-diklór-propán	nd	nd
2,3-diklór-propilén	nd	nd
Bróm-diklór-metán	nd	nd
Bromoform	nd	nd
Triklór-etilén	nd	nd
Epiklórhidrin	nd	nd
2-klóretil-vinil-éter	nd	nd
cisz-1,3-diklór-propilén	nd	nd
transz-1,3-diklór-propilén	nd	nd
1,1,1-triklór-etán	nd	nd
1,1,2-triklór-etán	nd	nd
Dibrom-klór-metán	nd	nd
1,2-dibrom-etán	nd	nd
Tetraklór-etilén	nd	nd
1,1,2,2-tetraklór-etán	nd	nd
Összes halogénezett alifás szénhidrogén:	nd	nd
Vinil-klorid	nd	nd

A módszer kimutatási határa (nd)

víz: 0.01 µg/L P/T, vinilklorid esetén 0,001 µg/L
10 µg/L extr.

Mérési pontosság: (±) 10%

42/18

Naplás – Hulladéklerakó**Felszín alatti vízminták illékony halogénezett aromás szénhidrogén
tartalmának mérési eredményei**
µg/L

2006.11.29.

Kijelölve: 2006.12.19.

Labor kód	06-353/28	06-353/31
Minta jele	Na 10 F	Na 1 F
Komponensek		
Mintaelőkészítés kezdete/ a vizsgálat vége	12.20./01.03.	12.20./01.03.
Bróm-benzol	nd	nd
Klórbenzol	nd	nd
1,2-diklór-benzol	nd	nd
1,3-diklór-benzol	nd	nd
1,4-diklór-benzol	nd	nd
1,2,4-triklór-benzol	nd	nd
1,2,3-triklór-benzol	nd	nd
1,3,5-triklór-benzol	nd	nd
Összes illékony halogénezett aromás szénhidrogén:	nd	nd

A módszer kimutatási határa (nd)

víz:

0.01 µg/L P/T
10 µg/L extr.

Mérési pontosság: (±) 10%

Naplás – Hulladéklerakó

Felszín alatti vízminták illékony halogénezett alifás szénhidrogén tartalmának mérési eredményei µg/L

2006.11.29.

Kijelölve:2007.01.24.

Labor kód	06-353/29	06-353/30
Minta jele	Na 9 F	Na 1 a
Komponensek		
Mintaelőkészítés kezdete/ a vizsgálat vége	01.25./01.29.	01.25./01.30.
1,1-diklór-etilén	nd	nd
1,2-diklór-etilén	4,73	nd
Diklór-metán	nd	nd
Triklór-fluor-metán	nd	nd
1,1,2-triklór-trifluor-etán	nd	nd
1,1-diklór-etán	nd	nd
1,2-diklór-etán	0,85	nd
Kloroform	nd	nd
2-klór-etenol	nd	nd
Széntetraklorid	nd	nd
1,2-diklór-propán	nd	nd
2,3-diklór-propilén	nd	nd
Bróm-diklór-metán	nd	nd
Bromoform	nd	nd
Triklór-etilén	0,68	nd
Epiklórhidrin	nd	nd
2-klóretil-vinil-éter	nd	nd
cisz-1,3-diklór-propilén	nd	nd
transz-1,3-diklór-propilén	nd	nd
1,1,1-triklór-etán	nd	nd
1,1,2-triklór-etán	nd	nd
Dibrom-klór-metán	nd	nd
1,2-dibrom-etán	nd	nd
Tetraklór-etilén	0,31	nd
1,1,2,2-tetraklór-etán	nd	nd
Összes halogénezett alifás szénhidrogén:	6,57	nd
Vinil-klorid	nd	nd

A módszer kimutatási határa (nd)

víz: 0.01 µg/L P/T, vinilklorid esetén 0,001 µg/L
10 µg/L extr.

Mérési pontosság: (±) 10%

Naplás – Hulladéklerakó**Felszín alatti vízminták illékony halogénezett aromás szénhidrogén
tartalmának mérési eredményei
µg/L**

2006.11.29.

Kijelölve: 2007.01.24.

Labor kód	06-353/29	06-353/30
Minta jele	Na 9 F	Na 1 a
Komponensek		
Mintaelőkészítés kezdete/ a vizsgálat vége	01.25./01.29.	01.25./01.30.
Bróm-benzol	nd	nd
Klórbenzol	9,56	nd
1,2-diklór-benzol	nd	nd
1,3-diklór-benzol	nd	nd
1,4-diklór-benzol	nd	nd
1,2,4-triklór-benzol	nd	nd
1,2,3-triklór-benzol	nd	nd
1,3,5-triklór-benzol	nd	nd
Összes illékony halogénezett aromás szénhidrogén:	9,56	nd

A módszer kimutatási határa (nd)

víz: 0,01 µg/L P/T
10 µg/L extr.

Mérési pontosság: (±) 10%

Naplás – Hulladéklerakó**Felszín alatti vízminták illékony halogénezett alifás szénhidrogén tartalmának
mérési eredményei
µg/L**

2006.11.30.

Kijelölve:2007.01.24.

Labor kód	06-353/33	06-353/34
Minta jele	Na 2	Na 3 a
Komponensek		
Mintaelőkészítés kezdete/ a vizsgálat vége	01.25./01.29.	01.25./01.29.
1,1-diklór-etilén	nd	nd
1,2-diklór-etilén	nd	nd
Diklór-metán	nd	nd
Triklór-fluor-metán	nd	nd
1,1,2-triklór-trifluor-etán	nd	nd
1,1-diklór-etán	nd	nd
1,2-diklór-etán	nd	nd
Kloroform	nd	nd
2-klór-etenol	nd	nd
Széntetraklorid	nd	nd
1,2-diklór-propán	nd	nd
2,3-diklór-propilén	nd	nd
Bróm-diklór-metán	nd	nd
Bromoform	nd	nd
Triklór-etilén	nd	nd
Epiklórhidrin	nd	nd
2-klóretil-vinil-éter	nd	nd
cisz-1,3-diklór-propilén	nd	nd
transz-1,3-diklór-propilén	nd	nd
1,1,1-triklór-etán	nd	nd
1,1,2-triklór-etán	nd	nd
Dibrom-klór-metán	nd	nd
1,2-dibrom-etán	nd	nd
Tetraklór-etilén	nd	nd
1,1,2,2-tetraklór-etán	nd	nd
Összes halogénezett alifás szénhidrogén:	nd	nd
Vinil-klorid	nd	nd

A módszer kimutatási határa (nd)

víz: 0.01 µg/L P/T, vinilklorid esetén 0,001 µg/L
10 µg/L extr.

Mérési pontosság: (±) 10%

Naplás – Hulladéklerakó**Felszín alatti vízminták illékony halogénezett aromás szénhidrogén
tartalmának mérési eredményei
µg/L**

2006.11.30.

Kijelölve: 2007.01.24.

Labor kód	06-353/33	06-353/34
Minta jele	Na 2	Na 3 a
Komponensek		
Mintaelőkészítés kezdete/ a vizsgálat vége	01.25./01.29.	01.25./01.29.
Bróm-benzol	nd	nd
Klórbenzol	nd	nd
1,2-diklór-benzol	nd	nd
1,3-diklór-benzol	nd	nd
1,4-diklór-benzol	nd	nd
1,2,4-triklór-benzol	nd	nd
1,2,3-triklór-benzol	nd	nd
1,3,5-triklór-benzol	nd	nd
Összes illékony halogénezett aromás szénhidrogén:	nd	nd

A módszer kimutatási határa (nd)

víz: 0.01 µg/L P/T
10 µg/L extr.

Mérési pontosság: (±) 10%

Naplás – Hulladéklerakó

Felszín alatti vízminták illékony halogénezett alifás szénhidrogén tartalmának mérési eredményei µg/L

2006.11.30.

Kijelölve: 2006.12.19.

Labor kód	06-353/35	06-353/36	06-353/37
Minta jele	Na 4 a	Na 5 a	Na 7 f
Komponensek			
Mintaelőkészítés kezdete/ a vizsgálat vége	12.20./01.03.	12.20./01.03.	12.20./01.03.
1,1-diklór-etilén	nd	nd	nd
1,2-diklór-etilén	nd	nd	nd
Diklór-metán	nd	nd	nd
Triklór-fluor-metán	nd	nd	nd
1,1,2-triklór-trifluor-etán	nd	nd	nd
1,1-diklór-etán	nd	nd	nd
1,2-diklór-etán	nd	nd	nd
Kloroform	nd	nd	nd
2-klór-etanol	nd	nd	nd
Széntetrazoklorid	nd	nd	nd
1,2-diklór-propán	nd	nd	nd
2,3-diklór-propilén	nd	nd	nd
Bróm-diklór-metán	nd	nd	nd
Bromoform	nd	nd	nd
Triklór-etilén	nd	nd	nd
Epiklorhidrin	nd	nd	nd
2-klóretil-vinil-éter	nd	nd	nd
cisz-1,3-diklór-propilén	nd	nd	nd
transz-1,3-diklór-propilén	nd	nd	nd
1,1,1-triklór-etán	nd	nd	nd
1,1,2-triklór-etán	nd	nd	nd
Dibrom-klór-metán	nd	nd	nd
1,2-dibrom-etán	nd	nd	nd
Tetraklór-etilén	nd	nd	nd
1,1,2,2-tetraklór-etán	nd	nd	nd
Összes halogénezett alifás szénhidrogén:	nd	nd	nd
Vinil-klorid	nd	nd	nd

A módszer kimutatási határa (nd)

víz: 0.01 µg/L P/T, vinilklorid esetén 0,001 µg/L
10 µg/L extr.

Mérési pontosság: (±) 10%

Naplás – Hulladéklerakó**Felszín alatti vízminták illékony halogénezett aromás szénhidrogén
tartalmának mérési eredményei
µg/L**

2006.11.30.

Kijelölve: 2006.12.19.

Labor kód	06-353/35	06-353/36	06-353/37
Minta jele	Na 4 a	Na 5 a	Na 7 f
Komponensek			
Minta előkészítés kezdete/ a vizsgálat vége	12.20./01.03.	12.20./01.03.	12.20./01.03.
Bróm-benzol	nd	nd	nd
Klórbenzol	nd	nd	0,53
1,2-diklór-benzol	nd	nd	nd
1,3-diklór-benzol	nd	nd	nd
1,4-diklór-benzol	nd	nd	nd
1,2,4-triklór-benzol	nd	nd	nd
1,2,3-triklór-benzol	nd	nd	nd
1,3,5-triklór-benzol	nd	nd	nd
Összes illékony halogénezett aromás szénhidrogén:	nd	nd	0,53

A módszer kimutatási határa (nd)

víz: 0.01 µg/L P/T
10 µg/L extr.

Mérési pontosság: (±) 10%

Naplás – Hulladéklerakó**Felszín alatti vízminták illékony halogénezett alifás szénhidrogén tartalmának
mérési eredményei
µg/L**

2006.12.05.

Kijelölve: 2006.12.19.

Labor kód	06-353/38	06-353/39	06-353/40
Minta jele	NA 6 F	NA 6 A	NA 5 F
Komponensek			
Mintaelőkészítés kezdete/ a vizsgálat vége	12.20./01.03.	12.20./01.03.	12.20./01.03.
1,1-diklór-etilén	nd	nd	nd
1,2-diklór-etilén	nd	nd	nd
Diklór-metán	nd	nd	nd
Triklór-fluor-metán	nd	nd	nd
1,1,2-triklór-trifluor-etán	nd	nd	nd
1,1-diklór-etán	nd	nd	nd
1,2-diklór-etán	nd	nd	nd
Kloroform	nd	nd	nd
2-klór-etanol	nd	nd	nd
Széntetraklorid	nd	nd	nd
1,2-diklór-propán	nd	nd	nd
2,3-diklór-propilén	nd	nd	nd
Bróm-diklór-metán	nd	nd	nd
Bromoform	nd	nd	nd
Triklór-etilén	nd	nd	nd
Epiklórhidrin	nd	nd	nd
2-klóretil-vinil-éter	nd	nd	nd
cisz-1,3-diklór-propilén	nd	nd	nd
transz-1,3-diklór-propilén	nd	nd	nd
1,1,1-triklór-etán	nd	nd	nd
1,1,2-triklór-etán	nd	nd	nd
Dibrom-klór-metán	nd	nd	nd
1,2-dibrom-etán	nd	nd	nd
Tetraklór-etilén	nd	nd	nd
1,1,2,2-tetraklór-etán	nd	nd	nd
Összes halogénezett alifás szénhidrogén:	nd	nd	nd
Vinil-klorid	nd	nd	nd

A módszer kimutatási határa (nd)

víz: 0.01 µg/L P/T, vinilklorid esetén 0,001 µg/L
10 µg/L extr.

Mérési pontosság: (±) 10%

Naplás – Hulladéklerakó

Felszín alatti vízminták illékony halogénezett aromás szénhidrogén tartalmának mérési eredményei $\mu\text{g/L}$

2006.12.05.

Kijelölve: 2006.12.19.

Labor kód	06-353/38	06-353/39	06-353/40
Minta jelle	NA 6 F	NA 6 A	NA 5 F
Komponensek			
Minta előkészítés kezdete/ a vizsgálat vége	12.20./01.03.	12.20./01.03.	12.20./01.03.
Bróm-benzol	nd	nd	nd
Klórbenzol	nd	nd	nd
1,2-diklór-benzol	nd	nd	nd
1,3-diklór-benzol	nd	nd	nd
1,4-diklór-benzol	nd	nd	nd
1,2,4-triklór-benzol	nd	nd	nd
1,2,3-triklór-benzol	nd	nd	nd
1,3,5-triklór-benzol	nd	nd	nd
Összes illékony halogénezett aromás szénhidrogén:	nd	nd	nd

A módszer kimutatási határa (nd)

víz: 0.01 $\mu\text{g/L}$ P/T
10 $\mu\text{g/L}$ extr.

Mérési pontosság: ($\pm$) 10%

Naplás – Hulladéklerakó**Felszín alatti vízminta illékony halogénezett alifás szénhidrogén tartalmának
mérési eredményei
µg/L**

2006.12.05.

Kijelölve:2007.01.24.

Labor kód	06-353/42
Minta jele	NA 10 A
Komponensek	
Mintaelőkészítés kezdete/ a vizsgálat vége	01.24./01.30.
1,1-diklór-etilén	nd
1,2-diklór-etilén	nd
Diklór-metán	nd
Triklór-fluor-metán	nd
1,1,2-triklór-trifluor-etán	nd
1,1-diklór-etán	nd
1,2-diklór-etán	nd
Kloroform	nd
2-klór-etenol	nd
Széntetraklorid	nd
1,2-diklór-propán	nd
2,3-diklór-propilén	nd
Bróm-diklór-metán	nd
Bromoform	nd
Triklór-etilén	nd
Epiklórhidrin	nd
2-klóretil-vinil-éter	nd
cisz-1,3-diklór-propilén	nd
transz-1,3-diklór-propilén	nd
1,1,1-triklór-etán	nd
1,1,2-triklór-etán	nd
Dibrom-klór-metán	nd
1,2-dibrom-etán	nd
Tetraklór-etilén	nd
1,1,2,2-tetraklór-etán	nd
Összes halogénezett alifás szénhidrogén:	nd
Vinil-klorid	nd

A módszer kimutatási határa (nd)

víz: 0,01 µg/L P/T, vinilklorid esetén 0,001 µg/L
10 µg/L extr.

Mérési pontosság: (±) 10%

Naplás – Hulladéklerakó**Felszín alatti vízminta illékony halogénezett aromás szénhidrogén
tartalmának mérési eredményei
µg/L**

2006.12.05.

Kijelölve: 2007.01.24.

Labor kód	06-353/42
Minta jele	NA 10 A
Komponensek	
Mintaelőkészítés kezdete/ a vizsgálat vége	01.24./01.30.
Bróm-benzol	nd
Klórbenzol	nd
1,2-diklór-benzol	nd
1,3-diklór-benzol	nd
1,4-diklór-benzol	nd
1,2,4-triklór-benzol	nd
1,2,3-triklór-benzol	nd
1,3,5-triklór-benzol	nd
Összes illékony halogénezett aromás szénhidrogén:	nd

A módszer kimutatási határa (nd)

víz: 0,01 µg/L P/T
10 µg/L extr.

Mérés pontossága: (±) 10%

Naplás – Hulladéklerakó**Felszín alatti vízminta illékony halogénezett alifás szénhidrogén tartalmának
mérési eredményei**
µg/L

2006.12.12.

Kijelölve: 2007.01.24.

Laborkód	06-353/43
Minta jele	Na 8f
Komponensek	
Mintaelőkészítés kezdete/ a vizsgálat vége	01.25./01.29.
1,1-diklór-etilén	nd
1,2-diklór-etilén	nd
Diklór-metán	nd
Triklór-fluor-metán	nd
1,1,2-triklór-trifluor-etán	nd
1,1-diklór-etán	nd
1,2-diklór-etán	nd
Kloroform	nd
2-klór-etanol	nd
Széntetraklorid	nd
1,2-diklór-propán	nd
2,3-diklór-propilén	nd
Bróm-diklór-metán	nd
Bromoform	nd
Triklór-etilén	nd
Epiklórhidrin	nd
2-klóretil-vinil-éter	nd
cisz-1,3-diklór-propilén	nd
transz-1,3-diklór-propilén	nd
1,1,1-triklór-etán	nd
1,1,2-triklór-etán	nd
Dibrom-klór-metán	nd
1,2-dibrom-etán	nd
Tetraklór-etilén	nd
1,1,2,2-tetraklór-etán	nd
Összes halogénezett alifás szénhidrogén:	nd
Vinil-klorid	nd

A módszer kimutatási határa (nd)

víz: 0,01 µg/L P/T, vinilklorid esetén 0,001 µg/L
10 µg/L extr.

Mérési pontosság: (±) 10%

Naplás – Hulladéklerakó**Felszín alatti vízminta illékony halogénezett aromás szénhidrogén
tartalmának mérési eredményei**
µg/L

2006.12.12.

Kijelölve: 2007.01.24.

Laborkód	06-353/43
Minta jele	Na 8f
Komponensek	
Mintaelőkészítés kezdete/ a vizsgálat vége	01.25./01.29.
Bróm-benzol	nd
Klórbenzol	nd
1,2-diklór-benzol	nd
1,3-diklór-benzol	nd
1,4-diklór-benzol	nd
1,2,4-triklór-benzol	nd
1,2,3-triklór-benzol	nd
1,3,5-triklór-benzol	nd
Összes illékony halogénezett aromás szénhidrogén:	nd

A módszer kimutatási határa (nd)

víz: 0.01 µg/L P/T, vinilklorid esetén 0,001 µg/L
10 µg/L extr.

Mérés pontosság: (±) 10%

Naplás – Hulladéklerakó

*Felszín alatti vízminta illékony halogénezett alifás szénhidrogén tartalmának
mérési eredményei*
µg/L

2007.01.05.

Kijelölve: 2007.01.30.

Laborkód	07-53/1
Minta jele	NA 7 a
Komponensek	
Mintaelőkészítés kezdete/ a vizsgálat vége	02.01./02.02.
1,1-diklór-etilén	nd
1,2-diklór-etilén	nd
Diklór-metán	nd
Triklór-fluor-metán	nd
1,1,2-triklór-trifluor-etán	nd
1,1-diklór-etán	nd
1,2-diklór-etán	nd
Kloroform	nd
2-klór-etanol	nd
Széntetraklorid	nd
1,2-diklór-propán	nd
2,3-diklór-propilén	nd
Bróm-diklór-metán	nd
Bromoform	nd
Triklór-etilén	nd
Epiklorhidrin	nd
2-klóretil-vinil-éter	nd
cisz-1,3-diklór-propilén	nd
transz-1,3-diklór-propilén	nd
1,1,1-triklór-etán	nd
1,1,2-triklór-etán	nd
Dibrom-klór-metán	nd
1,2-dibrom-etán	nd
Tetraklór-etilén	nd
1,1,2,2-tetraklór-etán	nd
Összes halogénezett alifás szénhidrogén:	nd
Vinil-klorid	nd

A módszer kimutatási határa (nd) 0.01 µg/L P/T, vinilklorid esetén 0.001 µg/L
10 µg/L extr.

Mérési pontosság: (±) 10%

Naplás – Hulladéklerakó**Felszín alatti vízminta illékony halogénezett aromás szénhidrogén
tartalmának mérési eredményei
µg/L**

2007.01.05.

Kijelölve: 2007.01.30.

Laborkód	07-53/1
Minta jele	NA 7 a
Komponensek	
Mintaelőkészítés kezdete/ a vizsgálat vége	02.01./02.02.
Bróm-benzol	nd
Klórbenzol	nd
1,2-diklór-benzol	nd
1,3-diklór-benzol	nd
1,4-diklór-benzol	nd
1,2,4-triklór-benzol	nd
1,2,3-triklór-benzol	nd
1,3,5-triklór-benzol	nd
Összes illékony halogénezett aromás szénhidrogén:	nd

A módszer kimutatási határa (nd) 0.01 µg/L P/T
10 µg/L extr.

Mérési pontosság: (±) 10%

Naplás – Hulladéklerakó**Felszín alatti vízminta illékony halogénezett alifás szénhidrogén tartalmának
mérési eredményei
µg/L**

2007.01.10.

Laborkód	07-53/7
Minta jele	NAK
Komponensek	
Mintaelőkészítés kezdete/ a vizsgálat vége	01.12./01.17.
1,1-diklór-etilén	nd
1,2-diklór-etilén	11,7
Diklór-metán	nd
Triklór-fluor-metán	nd
1,1,2-triklór-trifluor-etán	nd
1,1-diklór-etán	nd
1,2-diklór-etán	2,32
Kloroform	nd
2-klor-etanol	nd
Széntetraklorid	nd
1,2-diklór-propán	nd
2,3-diklór-propilén	nd
Bróm-diklór-metán	nd
Bromoform	nd
Triklór-etilén	1,26
Epiklórhidrin	nd
2-klóretil-vinil-éter	nd
cisz-1,3-diklór-propilén	nd
transz-1,3-diklór-propilén	nd
1,1,1-triklór-etán	nd
1,1,2-triklór-etán	nd
Dibrom-klor-metán	nd
1,2-dibrom-etán	nd
Tetraklór-etilén	nd
1,1,2,2-tetraklór-etán	nd
Összes halogénezett alifás szénhidrogén:	15,3

Vinil-klorid	nd
--------------	----

A módszer kimutatási határa (nd) 0,01 µg/L P/T, vinilklorid esetén 0,001 µg/L
10 µg/L extr.

Mérési pontosság: (±) 10%

Naplás – Hulladéklerakó**Felszín alatti vízminta illékony halogénezett aromás szénhidrogén
tartalmának mérési eredményei**
µg/L

2007.01.10.

Labor kód	07-53/7
Minta jele	NAK
Komponensek	
Mintaelőkészítés kezdete/ a vizsgálat vége	01.12./01.17.
Bróm-benzol	nd
Klórbenzol	8,13
1,2-diklór-benzol	nd
1,3-diklór-benzol	nd
1,4-diklór-benzol	nd
1,2,4-triklór-benzol	nd
1,2,3-triklór-benzol	nd
1,3,5-triklór-benzol	nd
Összes illékony halogénezett aromás szénhidrogén:	8,13

A módszer kimutatási határa (nd) 0.01 µg/L P/T
10 µg/L extr.

Mérési pontosság: (±) 10%

Naplás – Hulladéklerakó**Felszín alatti vízminták nem illékony halogénezett aromás szénhidrogén
tartalmának mérési eredményei
µg/L**

2006.11.29.

Kijelölve:2007.01.24.

Labór kód	06-353/29	06-353/30
Minta jele	Na 9 F	Na 1 a
Komponensek		
Mintaelőkészítés kezdete/ a vizsgálat vége	07.01.25 / 07.01.30	07.01.25 / 07.01.30
Tetraklórbenzolok	nd	nd
Pentaklórbenzolok	nd	nd
Hexaklórbenzolok	nd	nd
Klórnaftalinok	nd	nd
Összes nem illékony halogénezett aromás szénhidrogén:	nd	nd

A módszer kimutatási határa (nd)

víz: 0.01 µg/L

Mérési pontosság: (±) 10%

Naplás – Hulladéklerakó**Felszín alatti vízminták nem illékony halogénezett aromás szénhidrogén tartalmának mérési eredményei
µg/L**

2006.11.30.

Kijelölve:2007.01.24.

Labor kód	06-353/33	06-353/34
Minta jele	Na 2	Na 3a
Komponensek		
Mintaelőkészítés kezdete/ a vizsgálat vége	07.01.25./ 07.01.30	07.01.25./ 07.01.30
Tetraklórbenzolok	nd	nd
Pentaklórbenzolok	nd	nd
Hexaklórbenzolok	nd	nd
Klórnaftalinok	nd	nd
Összes nem illékony halogénezett aromás szénhidrogén:	nd	nd

A módszer kimutatási határa (nd)

víz: 0.01 µg/L

Mérési pontosság: (±) 10%

Naplás – Hulladéklerakó**Felszín alatti vízminták nem illékony halogénezett aromás szénhidrogén
tartalmának mérési eredményei
µg/L**

2006.11.30.

Kijelölve: 2006.12.19.

Labor kód	06-353/35	06-353/36	06-353/37
Minta jele	Na 4 a	Na 5 a	Na 7 f
Komponensek			
Mintaelőkészítés kezdete/ a vizsgálat vége	12.19./01.05.	12.19./01.05.	12.19./01.05.
Tetraklórbenzolok	nd	nd	nd
Pentaklórbenzolok	nd	nd	nd
Hexaklórbenzolok	nd	nd	nd
Klórnaftalinok	nd	nd	nd
Összes nem illékony halogénezett aromás szénhidrogén:	nd	nd	nd

A módszer kimutatási határa (nd)

víz: 0.01 µg/L

Mérési pontosság: (±) 10%

Naplás – Hulladéklerakó

**Felszín alatti vízminták nem illékony halogénezett aromás szénhidrogén
tartalmának mérési eredményei**
µg/L

2006.12.05.

Kijelölve: 2006.12.19.

Labor kód	06-353/38	06-353/39	06-353/40
Minta jele	NA 6 F	NA 6 A	NA 5 F
Komponensek			
Minta előkészítés kezdete/ a vizsgálat vége	12.19./01.05.	12.19./01.05.	12.19./01.05.
Tetraklórbenzolok	nd	nd	nd
Pentaklórbenzolok	nd	nd	nd
Hexaklórbenzolok	nd	nd	nd
Klórnaftalinok	nd	nd	nd
Összes nem illékony halogénezett aromás szénhidrogén:	nd	nd	nd

A módszer kimutatási határa (nd)

víz: 0.01 µg/L

Mérési pontosság: (±) 10%

Naplás – Hulladéklerakó

**Felszín alatti vízminta nem illékony halogénezett aromás szénhidrogén
tartalmának mérési eredményei**
µg/L

2006.12.05.

Kijelölve:2007.01.24.

Laborkód	06-353/42
Minta jele	Na 10 A
Komponensek	
Mintaelőkészítés kezdete/ a vizsgálat vége	07.01.25./ 07.01.30.
Tetraklórbenzolok	nd
Pentaklórbenzolok	nd
Hexaklórbenzolok	nd
Klórnaftalinok	nd
Összes nem illékony halogénezett aromás szénhidrogén:	nd

A módszer kimutatási határa (nd)

víz: 0.01 µg/L

Mérés pontosság: (±) 10%

Naplás – Hulladéklerakó

**Felszín alatti vízminta nem illékony halogénezett aromás szénhidrogén
tartalmának mérési eredményei**
µg/L

2006.12.12.

Kijelölve: 2007.01.24.

Laborkód	06-353/43
Minta jele	Na 8f
Komponensek	
Mintaelőkészítés kezdete/ a vizsgálat vége	07.01.25./ 07.01.30.
Tetraklórbenzolok	nd
Pentaklórbenzolok	nd
Hexaklórbenzolok	nd
Klórnaftalinok	nd
Összes nem illékony halogénezett aromás szénhidrogén:	nd

A módszer kimutatási határa (nd)

víz: 0.01 µg/L

Mérési pontosság: (±) 10%

Naplás – Hulladéklerakó

**Felszín alatti vízminta nem illékony halogénezett aromás szénhidrogén
tartalmának mérési eredményei**
µg/L

2007.01.05.

Kijelölve: 2007.01.30.

Laborkód	07-53/1
Minta jele	NA 7 a
Komponensek	
Mintaelőkészítés kezdete/ a vizsgálat vége	01.08./01.31.
Tetraklórbenzolok	nd
Pentaklórbenzolok	nd
Hexaklórbenzolok	nd
Klórnaftalinok	nd
Összes nem illékony halogénezett aromás szénhidrogén:	nd

A módszer kimutatási határa (nd) 0.01 µg/L

Mérési pontosság: (±) 10%

Naplás – Hulladéklerakó

**Felszín alatti vízminta nem illékony halogénezett aromás szénhidrogén
tartalmának mérési eredményei**
µg/L

2007.01.10.

Laborkód	07-53/7
Minta jele	NAK
Komponensek	
Mintaelőkészítés kezdete/ a vizsgálat vége	01.11./01.17.
Tetraklórbenzolok	nd
Pentaklórbenzolok	nd
Hexaklórbenzolok	nd
Klórnaftalinok	nd
Összes nem illékony halogénezett aromás szénhidrogén:	nd

A módszer kimutatási határa (nd): 0.01 µg/L

Mérési pontosság: (±) 10%

Naplás – Hulladéklerakó**Felszín alatti vízminták TPH-GC vizsgálati eredményei
µg/L**

2006.11.29.

Kijelölve: 2006.12.19.

Labor kód	Minta jele	Mintaelőkészítés kezdete/a vizsgálat vége			TPH-GC
06-353/28	Na 10 F	2006.12.20./2007.01.03.	C5-12 C13-40	1,3 36,2	37,5
06-353/31	Na 1 F	2006.12.20./2007.01.03.	C5-12 C13-40	0,7 22,6	23,3

A módszer kimutatási határa (nd):

talajnál:	0.5 mg/kg
víznél:	0.5 µg/L

Mérési pontosság: (±) 10%

Naplás – Hulladéklerakó**Felszín alatti vízminták TPH-GC vizsgálati eredményei
µg/L**

2006.11.29.

Kijelölve:2007.01.24.

Labor kód	Minta jele	Mintaelőkészítés kezdete/a vizsgálat vége			TPH-GC
06-353/29	Na 9 F	2007.01.25./2007.01.30.	C5-12 C13-40	2,0 15,3	17,3
06-353/30	Na 1 a	2007.01.25./2007.01.30.	C5-12 C13-40	2,9 46,6	49,5

A módszer kimutatási határa (nd):

talajnál:	0.5 mg/kg
víznél:	0.5 µg/L

Mérési pontosság: (±) 10%

Naplás – Hulladéklerakó**Felszín alatti vízminták TPH-GC vizsgálati eredményei
µg/L**

2006.11.30.

Kijelölve:2007.01.24.

Labor kód	Minta jele	Mintaelőkészítés kezdete/a vizsgálat vége			TPH-GC
06-353/33	Na 2	2007.01.25./2007.01.30.	C5-12 C13-40	3,0 37,5	40,5
06-353/34	Na 3 a	2007.01.25./2007.01.30.	C5-12 C13-40	2,1 26,4	28,5

A módszer kimutatási határa (nd):

talajnál:	0.5 mg/kg
víznél:	0.5 µg/L

Mérési pontosság: (±) 10%

Naplás, Hulladéklerakó**Felszín alatti vízminta toxikus fém vizsgálata****Beérkezés dátuma: 2007.02.06.**

Kód		07-53/8
Minta jele		NA-9I
A mintaelőkészítés kezdete/ a vizsgálat vége		2007.02.07./02.09.
Ag	µg/l	<0,01
As	µg/l	5,50
B	µg/l	546
Ba	µg/l	628
Cd	µg/l	0,13
Co	µg/l	3,37
Cr	µg/l	5,23
Cu	µg/l	6,35
Hg	µg/l	0,05
Mo	µg/l	2,90
Ni	µg/l	18,9
Pb	µg/l	1,76
Se	µg/l	5,02
Sn	µg/l	0,07
Zn	µg/l	19,0

2007.02.09.

1116 Budapest,
Fehérvári út 144.
Tel.: 206-0732
Tel./ Fax: 382-6137



Mérnöki
Kutató és
Szolgáltató
Kft.



Registriernummer: DAP-PL-3432.00

BÁLINT ANALITIKA KFT. 07-53/8

Naplás – Hulladéklerakó

Felszín alatti vízminta TPH-GC vizsgálati eredményei µg/L

2007.02.06.

Labor kód	Minta jele	Mintaelőkészítés kezdeté/a vizsgálat vége			TPH-GC
07-53/8	Na 9 i	2007.02.07./02.09.	C5-12 C13-40	5,5 17,1	22,6

A módszer kimutatási határa (nd): 0.5 µg/L

Mérési pontosság: (±) 10%

Patikó Dénese
BÁLINT ANALITIKA KFT.
Labor: 1116 Bp., Fehérvári út 144.
Tel.: 206-0732 Fax: 382-6137
Adószám: 12079999-2-42
CITIBANK: 10800014-10000006-10793827

4.

Naplás – Hulladéklerakó**Felszín alatti vízminta BTEX mérési eredményei
µg/L**

2007.02.06.

Laborkód	07-53/8
Minta jele	Na 9 i
Komponensek	
Mintaelőkészítés kezdete/ a vizsgálat vége	02.07./02.09.
benzol	0,93
toluol	0,07
etil-benzol	0,12
xilolok	0,68
sztírol	nd
izo-propil-benzol	0,59
n-propil-benzol	0,05
1-etil-3-metil-benzol	0,08
1-etil-4-metil-benzol	0,05
1,3,5-trimetil-benzol	0,09
1-etil-2-metil-benzol	0,05
terc. butil-benzol + 1,2,4-trimetil-benzol	0,18
sec. butil-benzol	nd
1,2,3- trimetil-benzol	0,04
iso-propil-toluol	0,06
m-dietyl-benzol	nd
p-dietyl+n-butyl-benzol	1,05
1,3-diizopropil-benzol	nd
1,3,5-trietyl-benzol	0,33
Egyéb alkil benzolok összesen	2,57

Benzol, toluol, etil-benzol xilolok+ egyéb alkil benzolok összesen	4,37
--	------

A módszer kimutatási határa (nd) 0.01 µg/L P/T
10 µg/L extr.

Mérési pontosság: (±) 10%

Naplás – Hulladéklerakó

*Felszín alatti vízminta illékony halogénezett alifás szénhidrogén
tartalmának mérési eredményei*
µg/L

2007.02.06.

Laborkód	07-53/8
Minta jele	Na 9 i
Komponensek	
Mintaelőkészítés kezdete/ a vizsgálat vége	02.07/02.12.
1,1-diklór-etilén	nd
1,2-diklór-etilén	nd
Diklór-metán	nd
Triklór-fluor-metán	nd
1,1,2-triklór-trifluor-etán	nd
1,1-diklór-etán	nd
1,2-diklór-etán	nd
Kloroform	nd
2-klór-eténol	nd
Széntetraklorid	nd
1,2-diklór-propán	nd
2,3-diklór-propilén	nd
Bróm-diklór-metán	nd
Bromoform	nd
Triklór-etilén	nd
Epiklórhidrin	nd
2-klóretil-vinil-éter	nd
cisz-1,3-diklór-propilén	nd
transz-1,3-diklór-propilén	nd
1,1,1-triklór-etán	nd
1,1,2-triklór-etán	nd
Dibrom-klór-metán	nd
1,2-dibrom-etán	nd
Tetraklór-etilén	nd
1,1,2,2-tetraklór-etán	nd
Összes halogénezett alifás szénhidrogén:	nd
Vinil-klorid	nd

A módszer kimutatási határa (nd) 0.01 µg/L P/T, vinilklorid esetén 0.001 µg/L
10 µg/L extr.

Mérési pontosság: (±) 10%

Naplás – Hulladéklerakó

Felszín alatti vízminta illékony halogénezett aromás szénhidrogén tartalmának mérési eredményei µg/L

2007.02.06.

Laborkód	07-53/8
Minta jele	Na 9 i
Komponensek	
Mintaelőkészítés kezdete/ a vizsgálat vége	02.07/02.12.
Bróm-benzol	nd
Klórbenzol	1,97
1,2-diklór-benzol	nd
1,3-diklór-benzol	nd
1,4-diklór-benzol	nd
1,2,4-triklór-benzol	nd
1,2,3-triklór-benzol	nd
1,3,5-triklór-benzol	nd
Összes illékony halogénezett aromás szénhidrogén:	1,97

A módszer kimutatási határa (nd) 0,01 µg/L P/T
10 µg/L extr.

Mérési pontosság: (±) 10%

Naplás – Hulladéklerakó

**Felszín alatti vízminta nem illékony halogénezett aromás
szénhidrogén tartalmának mérési eredményei
µg/L**

2007.02.06.

Laborkód		07-53/8
Minta jele		Na 9 i
Komponensek		
Mintaelőkészítés kezdete/ a vizsgálat vége		02.07./02.09.
Tetraklórbenzolok		nd
Pentaklórbenzolok		nd
Hexaklórbenzolok		nd
Klórnaftalinok		nd
Összes nem illékony halogénezett aromás szénhidrogén:		nd

A módszer kimutatási határa (nd) 0,01 µg/L

Mérési pontosság: (±) 10%

Naplás – Hulladéklerakó**Felszín alatti vízminta PAH mérési eredményei
µg/L**

2007.02.06.

Laborkód	07-53/8
Minta jele	Na 9 i
Komponensek	
Mintaelőkészítés kezdete/ a vizsgálat vége	02.07./02.08.
naphthalene	0,181
2-methyl-naphthalene	0,052
1-methyl-naphthalene	0,049
acenaphthylene	0,006
acenaphthene	nd
fluorene	0,024
phenanthrene	0,035
anthracene	0,009
fluoranthene	0,020
pyrene	0,014
benzo(a)anthracene	nd
chrysene	0,002
benzo(b)fluoranthene+	
benzo(k)fluoranthene	0,001
benzo(e)pyrene	nd
benzo(a)pyrene	nd
indeno(1,2,3-cd)pyrene	nd
dibenzo(a,h)anthracene	nd
benzo(g,h,i)perylene	nd
Összes naftalin	0,282
Összes PAH naftalinok nélkül	0,111
Összes PAH	0,393

A módszer kimutatási határa (nd): 0.001 µg/L komponensenként

Mérési pontosság: (±) 10%

Naplás – Hulladéklerakó

Felszín alatti vízminta peszticid tartalmának mérési eredményei Klórozott szénhidrogének µg/L

2007.02.06.

Laborkód	07-53/8
Minta jele	Na 9 i
Komponensek	
Mintaelőkészítés kezdete/ a vizsgálat vége	02.07./02.09.
α, β, δ – HCH	nd
γ – HCH / Lindán	nd
Hexachlorbenzol	nd
Heptachlor	nd
Heptachlorepoxid	nd
p, p – DDD	nd
cisz – Chlordan	nd
Endosulfan-I	nd
transz – Chlordan	nd
p, p – DDE	nd
Endrin	nd
Endosulfan – II	nd
p,p – DDT	nd
Endrin – aldehyde	nd
Aldrin	nd
Dieldrin	nd
Endosulfan-sulfat	nd
Endrin-keton	nd
Metoxichlor	nd

nd = Peszticidek < 0,001 µg/L komponensenként

Mérési pontosság: (±) 10%

Naplás – Hulladéklerakó

Felszín alatti vízminta peszticid tartalmának mérési eredményei
Foszforsav-észterek
µg/L

2007.02.06.

Laborkód	07-53/8
Minta jele	Na 9 i
Komponensek	
Mintaelőkészítés kezdete/ a vizsgálat vége	02.07./02.09.
Naled	nd
Phosdrin	nd
Prophos	nd
Sulfohep	nd
Phorate	nd
DemetonS	nd
Dimethoate	nd
Dioxathion	nd
Terbufos	nd
Diazinon	nd
Disulfoton	nd
Dichlofenthion	nd
Chlorpyrifos methyl	nd
Methyl paration	nd
Fenchlorphos	nd
Malathion	nd
Fenthion	nd
Chlorpyrifos	nd
Parathion	nd
Trichloronate	nd
tr. Chlorfenvinphos	nd
Crotoxyphos	nd
Tetrachlorvinphos	nd
Tokuthion	nd
S, S, S - Tributylphosphoro	nd
Fensulfothion	nd
Ethion	nd
Famphur	nd
Phosmet	nd
EPN	nd
Leptophos	nd
Guthion + Guthion-ethyl	nd
Caumaphos	nd

nd = Peszticidek < 0,01 µg/L komponensenként

Mérési pontosság: (±) 10%

Naplás – Hulladéklerakó**Felszín alatti vízminta peszticid tartalmának mérési eredményei**
Fenoxi karbonsav származékok
µg/L

2007.02.06.

Laborkód	07-53/8
Minta jele	Na 9 i
Komponensek	
Mintaelőkészítés kezdete/ a vizsgálat vége	02.07./02.09.
Bentazon	nd
Chloramben	nd
MCPA	nd
Chlorthal/Dacthal	nd
2,4-D	nd
Dalapon	nd
2,4-DB	nd
Dicamba	nd
3,5-Dichlorobenzoic acid	nd
Dichlorprop	nd
Dinoseb	nd
Mecoprop	nd
Pentachloroanisole	nd
Picloram	nd
Silvex	nd
2,4,5-T	nd

nd = Peszticidek < 0,01 µg/L komponensenként

Mérési pontosság: (±) 10%

Naplás – Hulladéklerakó**Felszín alatti vízminta peszticid tartalmának mérési eredményei**
Triazinok
µg/L

2007.02.06.

Laborkód	07-53/8
Minta jele	Na 9 i
Komponensek	
Mintaelőkészítés kezdete/ a vizsgálat vége	02.07./02.09.
Ametryne	0,04
Atraton	nd
Atrazine	nd
Atrazine-desizopropil	nd
Atrazine-desethyl	nd
Hexazinone	nd
Metribuzin	nd
Prometon	nd
Prometryne	0,04
Propazine	nd
Sechumeton	nd
Simetryn	nd
Simazine	nd
Terbuthylazine	nd
Terbutryne	nd

nd = Peszticidek < 0,01 µg/L komponensenként

Mérési pontosság: (±) 10%

Naplás – Hulladéklerakó**Felszín alatti vízminta peszticid tartalmának mérési eredményei**
Karbamátok
µg/L

2007.02.06.

Laborkód	07-53/8
Minta jele	Na 9 i
Komponensek	
Minta előkészítés kezdete/ a vizsgálat vége	02.07./02.09.
EPTC	nd
Butylate	nd
Vernolate	nd
Pebulate	nd
Molinate	nd
Cycloate	nd

nd = Peszticidek < 0,01 µg/L komponensenként

Mérési pontosság: (±) 10%

Naplás – Hulladéklerakó**Felszín alatti vízminta peszticid tartalmának mérési eredményei**
Egyéb peszticidek**µg/L****2007.02.06.**

	Laborkód	07-53/8
	Minta jele	Na 9 I
Komponensek		
Mintaelőkészítés kezdete/ a vizsgálat vége		02.07./02.09.
Propaklór		nd
AD – 67		nd
Metolaklór		nd
Acetoklór		nd
Alaklor		nd
Dietiltoluamid		0,54
Benfluralin		nd
Propizoklór		nd
Trifluralin		nd

nd = Peszticidek < 0,01 µg/L komponensenként

Mérési pontosság: (±) 10%

Naplás – Hulladéklerakó**Felszín alatti vízminta fenol mérési eredményei
µg/L**

2007.02.06.

Laborkód	07-53/8
Minta jelle	Na 9 I
Komponensek	
Mintaelőkészítés kezdete/ a vizsgálat vége	02.07./02.12.
Fenol	0,717
Krezol	0,320
Katechol	0,040
Rezorcín	nd
Összes fenol	1,077

A módszer kimutatási határa (nd): 0.001 µg/L komponensenként

Mérési pontosság: (±) 10%

2007.02.12.

Naplás – Hulladéklerakó**Felszín alatti vízminta klórfenol mérési eredményei
µg/L**

2007.02.06.

Laborkód	07-53/8
Minta jele	Na 9 i
Komponensek	
Mintaelőkészítés kezdete/ a vizsgálat vége	02.07./02.12.
3-monoklór-fenol	nd
4-monoklór-fenol	0,062
2-monoklór-fenol	0,051
Szumma monoklór-fenol	0,113
2,6-diklór-fenol	nd
3,5-diklór-fenol	0,039
2,5-diklór-fenol	0,069
2,4-diklór-fenol	nd
3,4-diklór-fenol	0,017
3,3-diklór-fenol	0,011
Szumma diklór-fenol	0,136
2,4,6-triklór-fenol	0,012
2,3,6-triklór-fenol	nd
2,4,5-triklór-fenol	nd
2,3,5-triklór-fenol	nd
3,4,5-triklór-fenol	nd
2,3,4-triklór-fenol	nd
Szumma triklór-fenol	0,012
2,3,5,6-tetra-klórfenol	0,021
2,3,4,5-tetra-klórfenol	nd
Szumma tetra-klórfenol	0,021
Pentaklór-fenol	nd
Σ KLÓRFENOL	0,282

A módszer kimutatási határa (nd): 0.001 µg/L komponensenként

Mérési pontosság: (±) 10%

Naplás – Hulladéklerakó

**Felszín alatti vízminta metanol, izo-propil-alkohol és glikol vizsgálati
eredményei**
mg/L

2007.02.06.

Labor kód	Minta jele	Mintaelőkészítés kezdete/ a vizsgálat vége	metanol	izo-propil- alkohol	glikolok
07-53/8	Na 9 I	2007.	nd	nd	nd

A módszer kimutatási határa (nd):
vínél:

0.5 mg/L

Mérési pontosság: (±) 10%

Naplás – Hulladéklerakó

**Felszín alatti vízminta piridin, tetra-hidro-furán és tetra-hidro-tiofén
vizsgálati eredményei**
µg/L

2007.02.06.

Labor kód	Minta jele	Minta-előkészítés kezdeté/ a vizsgálat vége	piridin	Tetra-hidro- furán	Tetra-hidro- tiofén
07-53/8	Na 9 i	2007.02.07./02.12.	nd	0,35	nd

A módszer kimutatási határa (nd):

vínél:

0,01 µg/L

Mérési pontosság: (±) 10%

BÁLINT ANALITIKA KFT. 06-353/28-31 b

Naplás hulladéklerakó**Felszín alatti vízminták kémiai vizsgálata**

2006. 11. 29.

Kijelölve: 2006. 12. 19.

Kód		06-353/28	06-353/31
Minta Jele		NA 10F	NA 1F
A mintaelőkészítés kezdete:		2007.01.11.	
A vizsgálat befejezésének ideje:		2007.01.11.	
Fluorid	mg/l	0,28	0,14

2007.01.15.

1116 Budapest,

Fehérvári út 144.

Tel.: 206-0732

Tel./ Fax: 382-6137



Mérnöki

Kutató és

Szolgáltató

Kft.



Registrierungsnummer: DAP-PL-3432.00

BALINT ANALITIKA KFT. 08-353/38-42

Naplás Hulladéklerakó

Felszín alatti vízminták kémiai vizsgálata

2006. 12. 05.

Kijelölve: 2006.12.19.

Kijelölve: 2006.12.19.

Kód	06-353/38	06-353/39	06-353/40	
Minta jele	NA 6F	NA 6A	NA 5F	
A minta előkészítés kezdete:	2007.01.11.			
A vizsgálat befejezésének ideje:	2007.01.11.			
Fluorid	mg/l	0,28	0,20	0,25

Handwritten signature

BALINT ANALITIKA KFT.
Labor: 1116 Bp., Fehérvári út 144.
Tel.: 206-0732 Fax: 382-6137
Adószám: 12079999-2-42
(TITBANK: 10300014-10000006-1079382)

2007.01.15.

Német Nemzeti Akkreditáló Testület /DAR/ által, DAP-PL-3432.00 számon nyilvántartott akkreditált Laboratórium.

BÁLINT ANALITIKA KFT. 06-353/32-37 b

Naplás Hulladéklerakó**Felszín alatti vízminták kémiai vizsgálata**

2006. 11. 30.

Kijelölve: 2006. 12. 19.

Kód		06-353/35	06-353/36	06-353/37
Minta jele		Na 4a	Na 5a	Na 7f
A mintaelőkészítés kezdete:		2007. 01.11.		
A vizsgálat befejezésének ideje:		2007. 01.11.		
Fluorid	mg/l	0,49	0,12	0,15

2007.01.15.

1116 Budapest,
Fehérvári út 144.
Tel.: 206-0732
Tel./ Fax: 382-6137



Mérnöki
Kutató és
Szolgáltató
Kft.



Registrierungsnummer: DAP-PL-3432.00

BÁLINT ANALITIKA KFT. 06-353/32

Naplás - Hulladéklerakó

Felszín alatti vízminta BTEX mérési eredményei µg/L

2006.11.30.

Kijelölve: 2007.02.22.

Laborkód	06-353/32
Minta jele	T 2
Komponensek	
Mintaelőkészítés kezdete/ a vizsgálat vége	2007.02.22./ 2007.02.23.
benzol	nd
toluol	nd
etil-benzol	nd
xilolok	nd
sztirol	nd
izo-propil-benzol	nd
n-propil-benzol	nd
1-etil-3-metil-benzol	nd
1-etil-4-metil-benzol	nd
1,3,5-trimetil-benzol	nd
1-etil-2-metil-benzol	nd
terc. butil-benzol + 1,2,4-trimetil-benzol	nd
sec. butil-benzol	nd
1,2,3-trimetil-benzol	nd
iso-propil-toluol	nd
m-dietil-benzol	nd
p-dietil+n-butil-benzol	nd
1,3-difzopropil-benzol	nd
1,3,5-trietil-benzol	nd
Egyéb alkil benzolok összesen	nd

Benzol, toluol, etil-benzol xilolok+ egyéb alkil benzolok összesen	nd
--	----

A módszer kimutathatási határa (nd) 0.01 µg/L P/T
10 µg/L extr.

Mérési pontosság: (±) 10%

2007.02.23.

Vémet Nemzeti Akkreditáló Testület - DAR által, DAP-PL-3432.00 számú nyilvántartott akkreditált Laboratórium.

K.4

1116 Budapest,

Fehérvári út 144.

Tel.: 206-0732

Tel./ Fax: 382-6137



Mérnök
Kutató és
Szolgáltató
Kft.



Registrierungsnummer: DAP-PL-3432.00

BÁLINT ANALITIKA KFT. 06-353/32

Naplós – Hulladéklerakó

Felszín alatti vízminta fenol mérési eredményei µg/L

2006.11.30

Kijelölve: 2007.02.21.

Laborkód	06-353/32
Minta jelszám	T 2
Komponensek	
Minta előkészítés kezdete/ a vizsgálat vége	02.21./02.28.
Fenol	0,145
Krezol	nd
Katechol	nd
Rezorcín	nd
Összes fenol	0,145

A módszer kimutatóhatára (nd): 0.001 µg/L komponensenként
Mérési pontosság: (±) 10%

2007.02.28.

Naplás – Hulladéklerakó**Felszín alatti vízminta izo-propil-alkohol vizsgálati eredményei
µg/L**

2006.11.30.

Kijelölve: 2007.02.21.

Labor kód	Minta jele	Mintaelőkészítés kezdeté/ a vizsgálat vége	izo-propil- alkohol
06-353/32	T 2	2007.02.21./2007.02.23	nd

A módszer kimutatósi határa (nd):

víznél: 0.01 µg/L

Mérési pontosság: (±) 10%