

Komárom-Esztergom Vármegyei Kormányhivatal

Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály

Fő tér 4.

Tatabánya

2800

Tárgy: Kérelem határozat módosítására

Ügyszám: KE/041/02695/2024.

Tisztelt Komárom-Esztergom Vármegyei Kormányhivatal!

Alulírott Mező János Bálint, mint a **Greenpeace Magyarország Egyesület** (cím: 1143 Budapest, Zászlós utca 54., nyilvántartási szám: 01-02-0010284, adószám: 18178883-1-42) képviselője az alábbi

k é r e l m e t

terjesztem elő a fenti számú tárgybani ügyben.

Kérem a Tisztelt Kormányhivatalt, hogy a **KE/041/03155-15/2023.** számú egységes környezethasználati engedélyt módosítani szíveskedjék.

Előzmények:

A Komárom-Esztergom Vármegyei Kormányhivatal környezetvédelmi, természetvédelmi és hulladékgazdálkodási hatáskörében eljáró Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztálya 2023. augusztus 21-én kiadott **KE/041/03155-15/2023.** számú határozatával az **SK Battery Manufacturing Korlátolt Felelősségű Társaság** (székhely: 2900 Komárom, Klapka György út 39., KÜJ: 103729693) számára a Komárom 7136 hrsz.-ú (Ipari Park) ingatlanon (KTJ_{telephely}: 102 836 885; KTJ_{létesítmény}: 102 845 359; EOVS: 266 601, Y: 576 257) folytatott lítium-ion elektromosjármű-akkumulátor cellák gyártásához kapcsolódó energiaipari tevékenységére (Tüzelőanyagok égetése legalább 50 MWth teljes névleges bemenő hőteljesítménnyel rendelkező létesítményekben) – levegőtisztaság-védelmi engedélyt, zajkibocsátási határérték megállapítást, hulladékgazdálkodási engedélyt és a telephely hulladéktároló hely, üzemi gyűjtőhely és munkahelyi gyűjtőhely üzemeltetési szabályzat jóváhagyását is magába foglaló többször módosított, **KE-06/KTO/02914-24/2020.** számú határozattal kiadott egységes környezethasználati engedélyt módosította és egységes szerkezetbe foglalta.

Az engedély 3. sz. mellékletének 4. és 6. oldalán olvasható volt, miszerint az NMP (n-metil-2-pirolidon) 644-es kóddal szerepelt a táblázatban, kibocsátására a P14, P15 és P16, valamint a P26 és P27 számú pontforrásokon keresztül került sor. Ez az anyag a 3C osztályba (csoportba) tartozott a határozat szerint, amelyre nézve a határérték a határozatban 150 mg/m³ volt.

Ezt követően a Komárom-Esztergom Vármegyei Kormányhivatal környezetvédelmi, természetvédelmi és hulladékgazdálkodási hatáskörében eljáró Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztálya 2024. augusztus 2-án kiadott **KE/041/02695-14/2024.** számú határozatában ismét módosította az SK Battery Manufacturing Korlátolt Felelősségű Társaság korábban kiadott és **KE/041/03155-15/2023.** számú határozatba foglalt egységes környezethasználati engedélyét.

A módosító határozat 4. pontja szerint

„Az engedély III. fejezet III.3. „Kibocsátási határértékek” pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

A kibocsátható légszennyező anyagokat és az Elérhető Legjobb Technika (Best Available Techniques; a továbbiakban: BAT) alapulvételével meghatározott kibocsátási határértékeket jelen levegőtisztaság-védelmi engedélyt adó határozat elválaszthatatlan részét képező 4. verziószámú melléklete tartalmazza.”

A határozat 28. oldalán olvasható indokolás szerint

„A T1 technológia pontforrásain kibocsátott légszennyező anyagokra az egyes tevékenységek illékony szerves vegyület kibocsátásának korlátozásáról szóló 26/2014. (III. 25.) VM rendelet (a továbbiakban: VM rendelet) 2. melléklete alapján állapítottam meg kibocsátási határértékeket. A kibocsátási határértékek 273 K hőmérsékletű, 101,3 kPa nyomású száraz véggázra vonatkoznak.”

A határozatnak a helyhez kötött légszennyező források kibocsátási határértékeit részletező mellékletében az alábbi értékek szerepelnek a 4-es számú technológia azonosító alatt, az Akkumulátor gyártás megnevezésű technológiára:

Megnevezés	Kód	Forrás	HÉ értelmezés
N-metil-2-pirolidon	644	P14	Általános:3C osztály
Nikkel és vegyületei Ni-ként	82	P14	Általános:4B osztály
Szilárd anyag	7	P14	Általános:1O osztály
N-metil-2-pirolidon	644	P15	Általános:3C osztály
Nikkel és vegyületei Ni-ként	82	P15	Általános:4B osztály
Szilárd anyag	7	P15	Általános:1O osztály
N-metil-2-pirolidon	644	P16	Általános:3C osztály

Amint látható, az NMP kibocsátására a P14, a P15 és a P16 pontforrásokon kerül sor, és 3C osztályba sorolt anyagokként kezeli az NMP-t a határozat melléklete.

Ezekre nézve leírja a melléklet, hogy a pontforrások milyen műveletekhez kapcsolódnak, miszerint

A technológiához tartozó pontforrások, melyeken a következőkben közreadott kibocsátási koncentrációk érvényesek

P10	Mixing terület 1. katód oldali porleválasztó kivezetése
P11	Mixing terület 2. katód oldali porleválasztó kivezetése
P12	Mixing terület 1. anód oldali porleválasztó kivezetése
P13	Mixing terület 2. anód oldali porleválasztó kivezetése
P14	Elektroda üzem technológiai elszívás aktív szén leválasztójának kivezető nyílása
P15	Elektroda üzem mosóhelyiségeinek elszívására telepített aktív szén leválasztó kivezető nyílása
P16	Assembly üzem technológiai elszívás aktív szén leválasztójának kivezető nyílása

Végül a melléklet megadja a kibocsátási határértékeket, miszerint

A technológia kibocsátási határértékei

Légszennyező anyag (anyagosztály) megnevezése	Érvényes év.név- től	Határérték	Tömegáram küszöbérték kg/h	0%
Fluor vegyületek gőz-gáznemű, szervesen	2020.2	5.0 mg/m ³	0.05	-
1O csoport	2020.2	50.0 mg/m ³ véggáz	0.5	-
3C csoport	2020.2	150.0 mg/m ³	3	-
4B csoport	2020.2	1.0 mg/m ³	0.005	-

Amint látható, a határozat tehát a 3C csoportba (korábban 3C osztálynak nevezte a határozat) sorolt NMP kibocsátására 150 mg/m³ kibocsátási határértéket határoz meg. Teszi ezt úgy, hogy ez a határérték változatlan 2020. második negyedéve, gyakorlatilag a **KE-06/KTO/02914-24/2020.** számú határozat kiadása óta.

A Greenpeace Magyarország Egyesület álláspontja szerint ez a határérték jogszabálysértő.

Indokolás:

A Környezet védelmének általános szabályai szerint

97. § (2) Mindenkinek joga, hogy környezetveszélyeztetés, környezetkárosítás vagy környezetszennyezés esetén a környezethasználó és a hatóságok figyelmét erre felhívja. Az erre vonatkozóan írásban tett felhívásra a hatáskörrel rendelkező szerv

intézkedésének megtétele mellett a törvényben előírt határidőn belül érdemi választ köteles adni.

(3) A részvétel joga gyakorolható:

b) egyesületek révén,

99. § (1) Környezetveszélyeztetés, környezetszennyezés vagy környezetkárosítás esetén a szervezet a környezet védelme érdekében jogosult fellépni, és

a) állami szervtől, helyi önkormányzattól a megfelelő, hatáskörébe tartozó intézkedés megtételét kérni, vagy a

Ezek alapján megállapítható, hogy a Greenpeace Magyarország Egyesület jogosult a Kormányhivatalhoz fordulni és vélelmezett jogszabálysértés esetén intézkedését kérni.

Az egyes tevékenységek illékony szerves vegyület kibocsátásának korlátozásáról szóló 26/2014. (III. 25.) VM rendelet szerint

6. § (1) Az olyan anyagokat vagy keverékeket, amelyekhez az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról, a 67/548/EGK és az 1999/45/EK irányelv módosításáról és hatályon kívül helyezéséről, valamint az 1907/2006/EK rendelet módosításáról szóló, 2008. december 16-i 1272/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti rákkeltő, mutagén vagy reprodukciós toxicitásúnak besorolt VOC tartalmuk miatt a H340, H350, H350i, H360D, H360F figyelmeztető mondatot rendelték, vagy ezek feltüntetése szükséges, amint helyettesítésük műszakilag megoldhatóvá válik, - figyelembe véve a 7. §-ban felsorolt szempontokat - fel kell váltani kevésbé ártalmas anyagokkal vagy keverékekkel.

(2) A 6. mellékletben felsorolt megjelölést viselő illékony szerves vegyületet tartalmazó véggáz-kibocsátásra a 4. melléklet szerinti határértékeket kell alkalmazni.

(3) Az olyan anyagok és keverékek felhasználása esetén, amelyekhez illékony szerves vegyület tartalmuk miatt a 6. mellékletben felsorolt megjelölések valamelyikét rendelték, nem adható felmentés a kibocsátási határértékek betartása alól.

(4) Azon a telephelyen, ahol a 2. mellékletben szereplő két vagy több tevékenységet is végeznek, a 6. mellékletben felsorolt megjelölést viselő illékony szerves vegyületet tartalmazó anyagok alkalmazása esetén minden tevékenységre külön kell teljesíteni az ezekre meghatározott követelményeket.

(5) Az (1)-(4) bekezdés szerinti veszélyes anyagok kockázataira utaló figyelmeztető mondatokat, valamint azok jelentését a 6. melléklet tartalmazza.

A 4. melléklet a 26/2014. (III. 25.) VM rendelethez szerint

A rákkeltő, mutagén vagy reprodukciós toxicitású anyagokra vonatkozó véggáz kibocsátási határértékek

1. Azokra a VOC véggáz kibocsátásokra, amelyekben a H340, H350, H350i, H360D, H360F figyelmeztető mondatot viselő VOC tömegáramának összege eléri vagy meghaladja a 10 g/h-t, a VOC véggáz kibocsátási határérték 2 mg/m³. A kibocsátási határérték az e pontban felsorolt figyelmeztető mondatot viselő VOC vegyületek összes tömegére vonatkozik.
2. Az olyan halogénezett VOC-ot tartalmazó véggáz kibocsátásokra, amelyeknél a H341 és a H351 figyelmeztető mondatot viselő VOC tömegáramának összege eléri vagy meghaladja a 100 g/h-t, a VOC véggáz kibocsátási határérték 20 mg/m³. A kibocsátási határérték az e pontban felsorolt figyelmeztető mondatot viselő VOC összes tömegére vonatkozik.
3. Az 1. és a 2. pont szerinti határértékek 273,15 K hőmérsékletű és 101,3 kPa nyomású véggázra vonatkoznak.
4. Ha a VOC véggáz kibocsátás tömegárama nem éri el az 1. vagy a 2. pont szerinti tömegáramot, a tevékenység jellegétől és az oldószer-felhasználás mennyiségétől függően a 2. vagy a 3. melléklet szerinti kibocsátási határértékeket és követelményeket kell betartani.

A 6. melléklet a 26/2014. (III. 25.) VM rendelethez szerint

Figyelmeztető mondatok és azok jelentése

6. H360D = károsíthatja a születendő gyermeket,

Mindezek egybevetésével az alábbi állapítható meg:

- Az engedélyes által a felsorolt pontforrásokon kibocsátott NMP illékony szerves vegyületnek minősül.
- A WHO és az ILO, valamint az Európai Unió vonatkozó anyagai megerősítik, hogy az NMP károsíthatja a születendő gyermeket, ezért az NMP a H360D figyelmeztető mondatot kapta.
- Ebből az NMP-ből az engedélyes – az OKIR-ban elérhető adatok szerint – a megjelölt pontforrásokon 2020-ban még nulla, 2021-ben már 294 kg, 2022-ben pedig 16 kg anyagot bocsátott ki, ami 2021-ben nem vitásan elérte és meghaladta a 10 g/óra kibocsátást.
- A hivatkozott VM rendelet 4. sz. melléklete szerint azokra a VOC véggáz kibocsátásokra, amelyekben – többek között – a H360D figyelmeztető mondatot viselő VOC tömegáramának összege eléri vagy meghaladja a 10 g/h-t, a VOC véggáz kibocsátási határérték 2 mg/m³.
- Így könnyen belátható, hogy az engedélyes számára engedélyezett 150 mg/m³ többszörösen, 75-ször haladja meg a megállapítható kibocsátási határértéket, ami egyértelműen jogszabálysértő.
- Továbbá valótlan a módosító határozat azon megállapítása is, miszerint „A T1 technológia pontforrásain kibocsátott légszennyező anyagokra az egyes tevékenységek illékony szerves vegyület kibocsátásának korlátozásáról szóló 26/2014. (III. 25.) VM rendelet (a továbbiakban: VM rendelet) 2. melléklete alapján állapítottam meg kibocsátási határértékeket.”

Arra való tekintet nélkül, hogy a 4. melléklet a 26/2014. (III. 25.) VM rendelethez 2024. október 5-én módosult és 2027. január 1. napjától kötelezővé teszi a hivatkozott NMP-re az 1 mg/m³ kibocsátási határérték alkalmazását, megállapítható, hogy az engedélyesre és az általa az NMP-vel végzett tevékenységre már ma is a 26/2014. (III. 25.) VM rendelet azon rendelkezése vonatkozik, ami 2 mg/m³-ban maximálja az NMP kibocsátását. A 150 mg/m³ kibocsátás előírása tehát nem vitásan jogszabálysértő.

Az Általános közigazgatási rendtartás szerint

120. § [A döntés módosítása vagy visszavonása]

(1) Ha a hatóság megállapítja, hogy a másodfokú hatóság, a felügyeleti szerv vagy a közigazgatási bíróság által el nem bírált döntése jogszabályt sért, a döntését annak közlésétől – a közigazgatási szabályszegések szankcióiról szóló 2017. évi CXXV. törvény 5/A. §-ába ütköző esetben a büntetőügyben hozott határozat közlésétől – számított egy éven belül, legfeljebb egy ízben módosítja vagy visszavonja. A módosítás vagy visszavonás keresettel támadott döntés esetében a védírat továbbítását követően kizárólag a 115. § (6) bekezdése szerint lehetséges.


(2) Törvény vagy kormányrendelet eltérő rendelkezése hiányában a döntést a hatósági igazolványba és bizonyítványba felvett téves bejegyzés kivételével nem lehet módosítani vagy visszavonni, ha az jóhiszeműen szerzett és gyakorolt jogot sértene.

Megállapítható, hogy a **KE/041/02695-14/2024.** számú határozat 2024. augusztus 2-án került kiadásra, illetve kiadása óta még nem került módosításra, azaz még lehetőség van azt egy ízben módosítani, illetve a kiadásától számított egy év még nem telt el.

Továbbmenve, mivel a megállapított határérték egyértelműen jogszabálysértő, nem beszélhetünk jóhiszeműen szerzett és gyakorolt jogról sem, ami akadályát képezné a saját hatáskörben történő módosításnak.

Mindezek alapján kérjük a Tisztelt Kormányhivatalt, hogy a hivatkozott számú határozatot módosítani és az engedélyes számára NMP-re 2 mg/m³ határértéket előírni szíveskedjék.

Tisztelettel,



Mező János Bálint

Greenpeace Magyarország Egyesület

Budapest, 2024. december 4.