

dr. Győrfi Gábor tű. alezredes
hivatalvezető

Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság
1081 Budapest, Dologház utca 1.
fki.hivatal@katved.gov.hu

Tárgy: Göd - talajszennyezés

Tisztelt dr. Győrfi Gábor!
Tisztelt Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság!

Szeretnék további információt kérni a Samsung SDI Magyarország Zrt. gödi akkumulátorgyára mellett, a „bócsai körforgalomnál” nagy mennyiségben, termőföldre kifolyó szennyvíz ügyében. A szennyezésben NMP-oldószer jelenlétét mutatták ki a vizsgálatok, melyet a Greenpeace Magyarország Egyesület 2024. április 4-én jelentett be a hatóságoknak.

2024. május 17-én azt az információt kaptam Öntől, hogy az eljárás teljes körű kivizsgálása a törvényben meghatározott 30 napos határidőt meghaladja.

A törvény által megjelölt "észszerű időn belül", sőt azon túl sem kaptam tájékoztató választ az ügy kivizsgálásáról, eredményeiről, előzőleg sem jelöltek meg határidőt az ügy kivizsgálására.

Kérem, bocsássa rendelkezésemre az ügy kivizsgálásának eredményét, különös tekintettel az NMP-oldószer jelenlétét igazoló vagy cáfoló vizsgálati eredményt!

Amennyiben ez még mindig nem áll rendelkezésre, kérem, indokolja meg, hogy miért nem zárult le az ügy vizsgálata, mikorra tervezik a lezárását?

Kérem tehát, hogy küldje meg az ügyben eddig született határozatokat és - amennyiben rendelkezésre áll - a mérési eredményeket!

Tisztelettel,

Simon Gergely
Greenpeace Magyarország Egyesület

Budapest, 2024.12.10.