

Tárgy: Bejelentés jogszerűtlen azbeszt-kárenyhítésről

Tisztelt Vitézy Dávid!

Tisztelt Tárkány Zsolt!

Tisztelt Közlekedési és Beruházási Minisztérium!

A Greenpeace Magyarország Egyesület nevében - az Élő Környezetért Felelős Minisztérium visszajelzésére hivatkozva - a nyugat-magyarországi azbeszt-kárenyhítési munkálatokkal kapcsolatosan az alábbi bejelentéssel fordulok a tisztelt Minisztériumhoz.

Az egyesületünkhöz több, fényképekkel dokumentált lakossági bejelentés érkezett a szombathelyi azbesztkiporzás csökkentése érdekében indított munkálatokkal kapcsolatosan. Sajnos ezen bejelentések alapján az ideiglenes kárenyhítési tevékenység feltételezhetően jogsértő és egészséget veszélyeztető módon történik és számos aggályt vet fel:

- A lakossági panaszok alapján az összes eddig kiépített illetve kitűzött területen jelentősen keskenyebb utcákat hoznak létre a jelenlegi, azbeszttel szennyezett útvonalaknál. Ennek következtében az azbesztes közettel szennyezett felületek jelentős része nem kerül lefedésre, továbbra is szabadon felporzik. Az azbesztes közetet felmarják és arrébb viszik, mely mind munkavégzés mind veszélyes hulladék kezelés szempontjából szintén több hazai jogszabályt sért. Kérem vizsgálják meg, hogy a munkálatok során történt-e azbeszttartalmú közet felszedése, kitermelése, áthelyezése vagy más módon történő megmozgatása, és ehhez rendelkezésre álltak-e a szükséges engedélyek, munkatervek és biztonsági intézkedések valamint teljesültek-e az azbesztes és veszélyes hulladékokra vonatkozó előírások.
- A rendelkezésre álló fényképek (ld. csatolmány) alapján az azbeszttel szennyezett területen nehézgépek közlekednek, miközben a tervezett burkolás csak az utak egy részére terjed ki. Kérem vizsgálják meg, hogy ez okoz-e további azbesztterhelési kockázatot, illetve megfelel-e a munkavédelmi és környezetvédelmi előírásoknak. Kérem annak sürgős kivizsgálását, hogy a lakossági panaszbejelentések szerint a szegélyeken kívül maradó azbesztes felületekről ki, mikor, milyen technológiával fogja eltávolítani és ártalmatlanítani az azbesztet tartalmazó közúzalékot.
- Kérem vizsgálják meg, hogy a tervezett burkolás valóban alkalmas-e a szennyezés tartós és biztonságos izolálására, illetve hogy a lefedés során nem marad-e jelentős mennyiségű azbeszttartalmú anyag szabadon. Továbbá kérem vizsgálják meg, hogy a jelenlegi „ideiglenes” lefedés későbbi eltávolítása során hogyan kerülhető el az azbeszttartalmú rétegek felmarása, megmozgatása és az azbesztrostok levegőbe jutása.

- A hivatalos mérések szerint számos helyen jelentős határérték-túllépés van - Kőszegen, Sé községben, korábban Oladon is. Az építési forgalom a jelenlegi munkálatokkal párhuzamosan többszörösére nőtt/nőhet. A korábbi, 40-szeres, akár 300-szoros határértéket rögzítő vizsgálatok idején az azbesztes zúzalék bolygatása nélkül, kizárólag a jelenlegi forgalomnál jelentősen kisebb forgalom által kiváltott felporzás volt a területen. Jelenleg számos olyan technológia és gép dolgozik az azbesztes területen, amelyek alapján okkal feltételezhető, hogy a levegőbe jutó azbesztrostok mennyiségében jelentős növekedés történik.
- Az aszfaltozás melletti érvek között szerepelt, hogy akár fél méteres lehet az azbesztes réteg és benne futnak a közművek. Azonban munkálatok során jól látszik, hogy az azbeszttel szennyezett zúzalék kizárólag a talajszelvények legfelső, homogén rétegében 10-30 cm-es felületén van, azaz könnyű lenne felszedni. Tehát a közművek veszélyeztetése és a kilakoltatás kockázata nélkül eltávolítható mennyiségben és elhelyezkedésben található az azbesztet tartalmazó közet. A jelenlegi láthatóan a törvényi előírásoknak nem megfelelő munkavégzés jelentős kiporzásának mértékéről pedig mérések híján nincs információ.

Ezért kérem a tisztelt Minisztérium egységes állásfoglalását, iránymutatását a kormányhivatalok, ideiglenes kárenyhítést végző szervek felé a rendeletek betartásának céljából. Ez a helyi lakosság, a munkálatokat végzők egészségének védelme érdekében elengedhetetlen.

Amennyiben a hatósági vizsgálat az azbeszttel végzett munkára vonatkozó munkavédelmi vagy környezetvédelmi előírások megsértését állapítja meg, kérjük a **munkálatok haladéktalan felfüggesztését** a jogszerű és biztonságos munkavégzés feltételeinek megteremtéséig.

Tisztelettel,

Simon Gergely

Vegyianyag-szakértő











